

あっとサプライズな商品がいっぱい

TEL/FAX 回線代替器

SUPER TAKE3 ND

切替時に音声案内で切替中をお知らせ！
事前番号登録で素早い切替を実現。

¥33,800(税抜)



2ページ

携帯電話PBX(アナログ回線用/デジタル回線用)

E-CONNECT Smart

3G/FOMA/CDMA

ビジネスホンから携帯電話経由で発信し、
プラン次第で無料通話が可能に！

オープン価格



3ページ

多機能通話録音装置

野良録

05000 (03・05・4ANS)

これ1台で電話の通話録音や、営業時間外の
音声応答・留守録音など、多彩な機能を
搭載した多機能通話録音装置です。

オープン価格



7ページ

ISDN-Dチャンネルバケット 緊急地震速報受信装置

減災くん PLUS

ISDN-Dチャンネルバケット通信で、
高速、高信頼性、低コストを実現。
桶内放送との連動やテストボタンによる
警報疑似発報機能などを搭載。



オープン価格

4ページ

警告メッセージと自動通話録音機能で
振り込め詐欺や悪徳電話勧誘を撃退!!

振り込め詐欺見張隊 新117

簡単に設置できて高い効果が得られる
振り込め詐欺対策の決定版!!

オープン価格



5ページ

前方・後方(車内)ハイビジョン同時録画

法人・業務用 多機能 ドライブレコーダー

前方・後方(車内)一体型レンズを採用した
法人・業務用ドライブレコーダー。
鮮明な映像と夜間でも車内を明るく撮影する
ことができる赤外線LED搭載。

オープン価格



8ページ

ソーラー式蓄電装置

ソーラー蓄電くん

Li-2 AL

リチウムイオン電池容量900Wh!
ソーラーパネルと家庭用電源から充電!
純正正弦波出力なので、家電製品も安心して
駆動させることが可能!(定格出力300W)

オープン価格

5ページ



防水蓄電装置

防水蓄電くん

Li-1 SO-N600+80

IP53の防水防塵仕様の蓄電くん。
リチウムイオン電池容量600Wh!
防水なので屋外でもお使いいただけます。
災害対策やキャンプなどにも!

オープン価格

5ページ



バッテリーが搭載されたMini Wi-Fiカメラ

L/WiFi

エル・イルミ

カメラとモニターが一体化した、超軽量・小型
カメラです。フルハイビジョン撮影した映像は
Wi-Fiと専用ビューアを使用することにより、離れた
場所でも映像をリアルタイム視聴できます。

オープン価格

8ページ



高機能CTIシステム(アナログ・INS回線用)

商売繁盛

商売繁盛 II

電話番号をPC画面にポップアップで表示
顧客データを管理でき、発信履歴も
ひと目でわかる!

オープン価格

6ページ



顔認識・名刺認識無人受付システム

新千客万来

FRB-2000

お客様のお顔を全て記憶します!
名刺とお顔を紐づけ、「名前を忘れた!」や
「顔を思い出せない!」を無くすることができる
画期的な無人受付システムの登場です!

オープン価格

6ページ



自動車等ナンバープレート番号解析

車番認識システム

自動車などのナンバープレート番号を
カメラで撮影し、識別・解析・照合・記録を
リアルタイムに行い、データベースに登録するシステムです。
交通量調査や駐車場の出入庫管理など、
様々な使用方法に対応します。

オープン価格

8ページ



闇夜のカラダ

プラチナ クリトラ 新スーパー

闇夜に潜むカラダをも捕える!!
超低照度カメラを数種類ご用意!

オープン価格



裏表紙

パーソナルユースの留守番録音装置

パーソナル番録

Voice Rec Pad

ボイスレックパッド

SDカードに通話を録音します。
録音データは本体・PCで再生可能。
自動録音・手動録音・プレ録音に対応!

¥28,000(税抜)

7ページ



携帯電話番号自動付加装置

アナログ回線用

MIC-1L/2L/4L

(1/2/4回線用)

デジタル回線用

DST-Ux2CH/4CH

(1回線2CH/2回線4CH用)

携帯電話へ発信時、通話料金が安くなる
「00XX」を自動付加する装置。

オープン価格

2ページ



3D映像評価システム

Depth Checker

デプス・チェッカー

3D映像としての安全性と快適性を
可視化し、リアルタイム評価することが
できる装置。
コントローラによる柔軟な操作が可能。

オープン価格

10ページ



2眼式フルHD 3Dカメラ

フルHD 2眼3Dカメラ

ズーム・フォーカス・コンバージェンスの
操作がシンプル!
本格的な3D映像撮影に!

オープン価格

10ページ



レッツ丸の内
本社2号館ビル

レッツ丸の内
本社2号館ビル
〒460-0002
愛知県名古屋市中区
丸の内2-20-1
TEL 052-201-6230



レッツ丸の内
本社1号館ビル
〒460-0002
愛知県名古屋市中区
丸の内2-6-10



レッツ東京営業所
〒104-0061
東京都中央区銀座
8-19-3
銀座竹葉亭ビル6F
TEL 03-3546-0889



レッツ神奈川営業所
〒211-0036
神奈川県川崎市中原区
井田杉山町2-44
TEL 044-740-9553



レッツ八事R&Dビルセンター
〒468-0074
愛知県名古屋市中区
八幡山1301-1
TEL 052-861-0567



レッツ本山研修センター
〒464-0812
愛知県名古屋市中区
園山町1-18-6
TEL 052-789-0212



レッツ土岐 本工場
〒509-5171
岐阜県土岐市泉北山町3-6
TEL 0572-56-6050



レッツ多治見 サイト工場
〒507-0052
岐阜県多治見市光ヶ丘
2-35
TEL 0572-25-5550

電話回線用商品群

便利で簡単! あなたをサポートします。

発売から30年経過したロングセラー商品。
新たにモデムダイヤルイン機能の搭載で、電話番号別に各端末へダイレクト着信が可能になりました。
その他にも、疑似転送機能や切替動作中の音声案内など、30年間で培った技術を余すことなく搭載しました。




L-101-HSPND


テルボーズ
SUPER TAKE3 ND
(スーパーテイク3 ヌーディー)

¥33,800(税抜)

電話回線1回線で、電話とFAXの切替ができます。
SUPER TAKE3 NDが電話とFAXを識別し、電話なら電話機を呼び出し、FAXならFAX機を呼び出します。



音声による切替中動作のご案内



発信者がSUPER TAKE3 NDを取り付けている回線に電話をすると、「ただいま電話を呼び出しております。」と発信者の受話器からアナウンスが流れます。これにより、お客様に切替時の安心感を持っていただくことができます。

※音声案内は設定で擬似ベル音に変更が可能です。


切替時間の短縮



SUPER TAKE3 NDにFAX番号を事前登録しておくことで、登録されたFAX番号からの着信は切替動作(電話着信/FAX着信の判別)を行わず、すぐにFAX機の呼び出しを行います。

※登録番号は最大20件です。

NDに対応



ナンバーディスプレイ対応の電話機に番号表示が可能。

1回線で電話、FAXの2端末の接続が可能

●電話とFAXを切替えます。

L-102-H

テルボーズ
TAKE2
(テイク2)

オープン価格



1回線で電話、FAX、モデムなど、5端末の接続が可能

●電話とFAX(モデム)を切替えます。
●遠隔監視端末などの切替ができます。

L-105-H

テルボーズ
TAKE5
(テイク5)

¥49,800(税抜)



専用/公衆の2回線を1台のFAXで収容できます

●PB・DPコンバータ付

L-123-H

テルファックス
miniP&P
(ミニピーアンドピー)

¥34,800(税抜)



携帯電話へ発信時、「00XX」を自動付加 アナログ回線用アダプタ



1回線用

LH-MIC-1L

MIC-1L
(エムアイシー1L)

オープン価格



2回線用

LH-MIC-2L

MIC-2L
(エムアイシー2L)

4回線用

LH-MIC-4L

MIC-4L
(エムアイシー4L)



携帯電話へ発信時、「00XX」を自動付加 INS回線用アダプタ

L-DST-U2

DST-U×2CH
(ディーエスティー・ユー・2シーエイチ)



オープン価格



L-DST-U4

DST-U×4CH
(ディーエスティー・ユー・4シーエイチ)

E:CONNECT シリーズ

E:CONNECTとは、今お使いのビジネスホンと携帯電話を接続する機器です。
E:CONNECTに接続されている携帯電話から発着信を行うため、携帯電話同士の通話料金でお話することが可能になります。携帯電話の契約プランによっては通話料金が**無料**になります。

アナログ回線用



E:CONNECT Smart シリーズ

SoftBank 3G端末



LH-160-3G

E:CONNECT Smart 3G
(イーコネクト・スマート・スリージー)
オープン価格

NTTドコモ FOMA端末



LH-160-FOMA

E:CONNECT Smart FOMA
(イーコネクト・スマート・フォーマ)
オープン価格

au端末



LH-160-CDMA

E:CONNECT Smart CDMA
(イーコネクト・スマート・シーディーエムエー)
オープン価格

- ・定額プランの適用で、無料通話を実現!
- ・ナンバーディスプレイ対応!
- ・アナログ回線対応!
- ・設備導入も簡単!
- ・音質も断然クリアー!

※「無料通話」とは、通話料金が定額のことを指します。
※適合携帯電話については、弊社までお問い合わせ下さい。
※定額プランの詳細は、各キャリアへお問い合わせ下さい。



INS回線用



- ・主装置またはPBXのINS64 U点回線トランクに直接接続が可能。
- ・SoftBankの3G携帯端末、NTTドコモのFOMA携帯端末に対応。
- ・定額プラン、ビジネスプランの適用で、携帯電話への通話料金がお得に。
- ・携帯電話2台を接続可能。
- ・3G、FOMA端末だから音質も断然クリアー。
- ※CDMAには対応していません。

LH-150

INS CONNECT
(インス・コネクト)

オープン価格



各携帯会社の料金プラン

	docomo(FOMA)	SoftBank(3G)	au(CDMA)
月額 基本料金 (1回線毎)	カケホーダイプラン ◆定期(2年単位)契約あり 2,200円 ◆定期(2年単位)契約なし 3,700円	ホワイトプラン 934円(1時~21時までの通話) + ビジネススタイルに応じた 割引サービス月額定額料 0円~934円/回線	オフィスケータイプラン ◆誰でも割(2年単位契約)契約あり 800円 ◆誰でも割(2年単位契約)契約なし 1,600円
通話料	国内通話利用無料 (固定電話・IP電話・他社携帯) ※海外での発着信などは除く ※通話が長時間連続する際は通話切断の可能性あり	ソフトバンク携帯電話同士なら 1~21時までの通話利用無料 ※通話料割引サービス「ホワイト法人」の場合は除く	au携帯電話の同一 グループ間は無料

※2014年6月現在

緊急地震速報受信端末

減災くんシリーズの最新情報は
ホームページでもご覧いただけます。

減災くん

検索



緊急地震速報

世界初

緊急地震速報二次配信 気象庁正式認可業者

減災くんPLUS

減災くんPLUS
(げんさいくん プラス)

オープン価格



減災とは、災害が起こる前に対策をすることで、災害被害を減らす取り組みです。地震においては、ゆれることが予めわかれば、対策を講じることができるので、災害を軽減することができます。



ISDN
パケット

ISDN
網




接続イメージ

音声出力がありますので
構内放送を通じて地震速報を
流すことができます。



放送設備



オフィス



会議室



応接室



工場

小規模オフィスなどには…
省スペースな表示機を！

- 減災スーパーくんの表示機が小規模オフィス 向けに小型化
- B5用紙サイズの大きさで場所をとりません。
- 緊急地震速報受信待機時にはMP3再生や、写真のスライドショーが可能
- タッチパネル液晶なので直感的な操作が可能
- 接続端子・音声出力端子を使用して構内放送と連動が可能

減災mini SOHO

げんさいミニソーホー

減災miniSOHO
(げんさいミニ・ソーホー)



壁掛け設置にも対応！



L-452
オープン価格

防犯・防災商品

防犯・防災商品群



NHKなどのテレビ・ラジオで紹介された話題の商品です!

ふりこめさぎ みはりたい

振込め詐欺見張隊



イチオシ商品!

新しい 新 117

簡単操作で電話での振込め詐欺、
還付金詐欺や悪質勧誘を
予防・撃退できます!!

目で見てわかる

撃退率

表示機能付き

6個の
簡単操作
詐欺対策

- 着信前の警告メッセージ機能
- 高音質自動通話録音機能※1
- もしもの時の自動発報ボタン
- 非通知電話着信拒否機能※2
- 着信許可・着信拒否機能※2
- 受話器はずれ防止機能

この電話は、振り込め詐欺などの
犯罪被害防止のため、会話内容が
自動録音されます。



オープン価格

※1 MicroSDカード1~32GB対応

※2 ナンバーディスプレイへの加入が必要です



キャンプでの電源確保や
非常時の電源として様々な
環境・用途で使用可能!

電池容量
600
wh

定格出力
300
W

商用電源と
同等の
純正弦波
出力

防塵・防水
IP53

リチウム
イオン
電池

充電時間

約**8**時間
ソーラーパネル
or 家庭用電源

防水蓄発くん

Li-1 SO-N600 オープン価格

もしもの非常時の電源として使用できる「蓄発くん」シリーズの最新情報は
順次ホームページに掲載されます!

蓄発くん

検索

ソーラー式蓄発電装置

ソーラー蓄発くん

Li-2 AL

オープン価格



ソーラーパネルと商用電源(ご家庭のコンセント)から充電・
蓄電できる蓄発電装置です。ご家庭のコンセントで動作する
ことが前提の家電製品を安心してお使いいただけます。

電池容量
900
wh

定格出力
300
W

商用電源と
同等の
純正弦波
出力

充電時間

約**8**時間
家庭用電源

変換効率が良い
単結晶
ソーラー
パネル

リチウム
イオン
電池

満充電してから
1年後でも
90%以上
の電池残量

約**24**時間
ソーラーパネル


多機能CTIシリーズ 顔認識付き無人受付システム



導入実績多数あります！レッツの多機能CTIは既存のビジネスホン環境とPCに接続するだけ。かんたん顧客管理。




アナログ4回線用 **INS 1回線2ch用** **INS 2回線4ch用**
L-135-4L **L-135-2ch** **L-135-4ch**
 商売繁盛 (しょうばいはんじょう) 商売繁盛II系びす (しょうばいはんじょう2えびす) 商売繁盛II系びす (しょうばいはんじょう2えびす)
 オープン価格 オープン価格 オープン価格



- ・既存のビジネスホン環境でご使用いただけますので、余分な経費がかかりません。
- ・商売繁盛を複数台接続することで多回線にも対応。
- ・専用ソフト [Mi-airND Light] が付属し、下記の機能が使えます。

顧客管理機能



ポップアップウィンドウをクリックするだけで簡単に顧客情報を管理することができます。ホームページやEメールもクリックするだけ。

クリップメール機能

from: mail@lets-co.co.jp
 件名: 緊急【Mi-air伝言メモ】
 2006/02/21 15:05:56
 レッツコーポレーション
 (0123456789)様よりが電話
 がありました。
 内容:
 レッツ 後藤さんへ
 電話してください。
 以上です




メールアイコンをクリックするだけでテンプレートを
 選択してメールを作成できます。あらかじめ入力された
 テンプレートで迅速な情報伝達をお助けします。

インターネット連携機能



顧客情報をワンクリックでインターネット連携で
 電話番号や顧客名の検索も可能で、地図を表示する
 こともできます。
 また、ホームページを表示することもできますので、
 電話外でのサポートもバッチリ！

発信履歴機能



発信の履歴が管理できます。
 発信や着信はもちろんのこと、無応答履歴な
 ども目付ことに表示することができます。
 会話の内容がわかるため、どのようなお問い
 合わせだったのかも把握できます。
 支店の発信履歴を本社で一括管理すること
 も可能^{※1}です。※1 オプション

ポップアップ機能



発信・着信の番号や顧客名を作業の邪魔にならない
 ポップアップで表示します。
 このウィンドウから便利な機能が呼び出せます。
 表示番号を視認的に担当者に対応することが可能です。

**お顔と名刺が一致する
世界初の無人受付システムです。**



顔をかざすだけで、もしくは
 名刺をスキャンするだけで
 受付業務が完了します！

受付時に自動的に顧客登録します！



お客様の顔画像と名刺が
 セットで記録されるので
 顧客管理に活用できます。



- POINT お客様の顔を全て記憶！
- POINT 台帳記帳不要！
- POINT 取り次ぎも簡略化！



受付レコーダーで、業務時間外や夜間早朝など、
 24時間体制で録画を行うことができます。



L-FRB2000

新千客万来 FRB-2000

(しん せんきゃくばんらい
 エフ・アル・ビー・にせん)

オープン価格



顔認識 / 名刺認識受付システム
 FACE RECOGNITION BUSINESS CARD

新 千客万来
FRB-2000

通話録音・回線関連商品

電話回線用商品群



会社の番犬 野良録

のらロック [通録・留守録・4ANSI]


通話内容は
僕が録音する
ワン!



野良録 (のらロック) は、電話の通話録音や、営業時間外の音声応答・留守録対応など、多彩な機能を搭載した多機能通話録音装置です。

設置例

電話局



L-NORA-6

野良録
(のらロック)
オープン価格

弊社製品と組み合わせて使用することができます!



回線切替器
SUPER TAKE3 ND



多機能CTI
商売繁盛シリーズ

営業時間内は通話録音。



通話録音装置として動作させることができます。
クレーム対策・顧客対応の品質向上・情報漏えい対策・不正取引
対策に活用できます。録音した音声は内部の記録媒体に記録され
ます。(最大約二か月分の録音が可能です。)

営業時間外は音声応答・留守録。



音声応答・留守録装置として動作させることができます。
社員不在時でもお問い合わせ内容を記録することができます。

着信拒否機能。



あらかじめ登録した電話番号や、非通知設定の電話番号からの着信を
拒否することができます。

INS回線直収の留守番録音装置

INS番録 スケジューラー

- ・通話をコンパクトフラッシュに録音!
- ・電話機からメッセージを再生可能!
- ・スケジュールで留守応答設定可能!
- ・ISDNのU点に直接接続可能!



L-230

INS番録スケジューラー
(インスばんろく・スケジューラー)
¥89,800(税抜)

パーソナル番録

Voice REC Pad

ボイス・レック・パッド



VRP-1

パーソナル番録 Voice REC Pad
(パーソナルばんろく・ボイス・レック・パッド)

¥28,000(税抜)

- ・簡単録音! プレ録音機能!
- ・超薄型でコンパクト!
- ・SDカードに録音
- ・接続簡単!

公衆電話感覚でFAX通信!

ファクシミリと局線の間に繋げる
だけで、簡単にファクシミリ送信を
有料化することができます。



M-101-LE

FAX有料化
コインタイマー
LE6650

オープン価格

電話やFAXの各種テストやデモを
実際の電話回線を使用しないで行
うことができる疑似回線装置です。

L-129-B

べるっこ Bタイプ

¥27,800(税抜)



電話番号を自動判別し、一般公衆回線、
専用回線の自動切替、3回線を2台の
電話で切替します。

L-147M

Matrix201
(マトリクス201)

オープン価格



ワンタッチ自動発報装置

3ASAPたのちME

119番、かかりつけの病院、タクシー会社...
緊急時に自動発報!

L-201

3ASAPたのちME

(スリー・エー・サップ・たのち・ミー) オープン価格



ワイヤレスセキュリティシステム

保安くん

非常事態が発生すると、サイレンやストロボで
警告、通知を行い、自動通報機能で
登録先へ自動的に通報する装置です。

L-139

保安くん (ほあんくん)
オープン価格



こんなの欲しかった！



LET'S 法人・業務用 多機能 **ドライブレコーダー** LVD-1300HD2-T



超高画質！

前方・後方をハイビジョン画質で同時録画できます。



夜間は、後方カメラ側に搭載している赤外線LEDで、人物の顔が判断できるほど明るく記録できます。 **オープン価格**

エル・イルミ **L/WuM** Mini Wi-Fiカメラ FHD-1080LCD

フルHD 200万画素 × 超軽量 160g パッケージ付き フルハイビジョン



モニター一体型 2インチモニター
200万画素 コンパクトサイズ
67g 超軽量 **55.5mm** 縦横サイズ **160g** 広角視野

高画質フルハイビジョンで鮮やかな映像を


スマホで
タフレットで
見る



映像



Wi-Fi 転送



スマートフォン、タブレットに対応

付属品のカーマウントを利用して車に設置して「ドライブレコーダー」として利用することも可能です。

万一の事故やトラブルにも客観的な視点として状況を把握したい時に便利です。

オープン価格

ナンバープレート解析照合データベース化システム(車番認識)

自動車などのナンバープレート番号を撮像装置で撮影し、識別・解析・照合・記録をリアルタイムに行い、データベースに登録するシステムです。リアルタイムではなく、撮影後の映像からナンバープレート番号の識別・解析・照合を行うことも可能です。交通量調査や駐車場の入出庫管理など、様々な使用方法に対応します。



オープン価格

HDカメラで高画質撮影！
高い認識率！
赤外線照射で夜間撮影にも対応！



設置場所を問わない
移動型設置

こんな使用方法も！
車載設置

ボールなどに取付
常設型設置



いろいろな使用方法があります！

- 交通量調査に
→人的ミスがなくなり、人件費の節約にもなります。
- 駐車場の管理に
→登録されたナンバープレート番号を認識すると、精算時の出庫処理を行わずにパーを上げます。
月極・時間貸の識別や不正駐車判別、入出庫管理などにも利用できます。
- 来店時の顧客管理に
→来店時にナンバープレート番号を認識し、顧客管理を用いてあらかじめお客様情報を把握し、お出迎えができます。

映像を離れた場所から携帯電話で確認

救急画像伝送装置 LQ119 (LP110)



360度カメラ



パンチルトカメラ



オープン価格




CS-PCM 音声放送チューナー

CDT-1AM

オープン価格

CS-PCMから広がるハイクオリティ・サウンドライブ。



バラエティ豊かな音楽コンテンツを高音質でお楽しみになれます。
チャンネル詳細: <http://musicbird.jp/channellist/>

真空管アンプ アリーバ **ARRIBA A-6030**

KT-88 真空管を採用した
高音質アンプ



オープン価格

イーレッツ株式会社[e-CROSS] 販売商品

PC&Communication
e-LET'S

通信販売サイト商品群



撮影した写真やムービーを投射して楽しめる!

プロジェクターHDカメラ

E-APC

AIPTEK
プロジェクター
HDカメラ

¥37,904(税抜)



撮影した写真やムービーを最大 65 インチ
相当サイズの画面で即再生!
『撮る』楽しさと『観る』楽しさを両立!

- 1280×720 の高解像度で動画が撮れる!
- microSD 対応で最大 32GB 録画可能



動画・静止画・ボイスレコーダもこれ1台で!

HDペンカメラ

E-ApenC

AIPTEK
HDペンカメラ

¥18,857(税抜)



カメラ撮影・ムービー撮影・音声録音・
音楽再生(MP3)がこれ1台でできる!

- 撮影した動画を YouTube にアップロード!
- ボイスレコーダ機能も搭載



LANケーブル(RJ45)や電話線(RJ11)のテスター LANテスター「UNITED」



NCT-TS01

LANテスター「UNITED」

¥3,500(税抜)

簡単操作でもしっかりわかるテスト
お手頃価格で1台持っていれば安心!

- LED で結線状態をわかりやすく表示
- LAN ケーブルとモジュラーケーブルに対応
- 回線工事業者様にも売っています!

春・夏は涼しく扇風機、秋・冬は暖房循環で効率良く暖かく 春夏秋冬いつでも扇風機

電池ボックス付



AIG-FAN5-U

風光迷微 3

¥1,600(税抜)

- USB や電池での駆動に対応
- ヘッド部分を LED ライトに交換
できてオールシーズン使用 OK!
- ロッド式収納ボディでコンパクト
- ノベルティに人気です!

L-FAN10BA

風光迷微ビッグ

¥4,742(税抜)

- バッテリー内蔵の扇風機
- 高輝度 LED つき
- 風力を 3 段階に調節可能
- バッテリーだけで 3~18 時間の
駆動が可能



L-FAN06BA

涼風一直線バッテリー

¥3,790(税抜)

- バッテリー内蔵の卓上扇風機
- 設置は卓上、クリップ両対応
- USB 駆動/充電が可能
- バッテリーだけで 3~6 時間の
駆動が可能



エンタープライズ シリーズ 軽量、高品質

簡易CTIシステム

昨今のテレマーケティング業務では必須条件として
上げられる「通話録音」が簡単な設定で実現でき、
「自動発信」や「テキストメモ」のポップアップなど
CTI機能も充実しています。

特に小規模〜中規模サイトの構築には
最適なソリューションです。

N-929

低価格な簡易CTI製品
ZIPHONE 2

¥58,000(税抜)



- 全通話録音も簡単設定可能
- ワンクリックで自動発信
- 通話日時・通話録音時間ログ取得で通話履歴管理
- 夜間の自動受付として、留守番応対機能搭載
- 通話履歴を EXCEL ヘクスポート可能
- 外部のコールリストを CSV/TAB 形式でインポートや
エクスポートが可能

ヘッドセット(片耳・両耳)

日本の電話環境は様々であり、国内/海外メーカーの様々な
使用に適用できるように送話レベルを3段階に分けております。
軽量性、最適な長さに調整可能なヘッドバンド、機密性が高い
イヤープッドなど業務用ヘッドセットとして最高の品質を
お届けします。

N-923

EN-P21<N>
アンプ内蔵
双頭プラグ型
ヘッドセット

- 受話音量の調節ができる
- 送話レベルの調整ができる
- ミュート機能付き
- 通話録音端子付き



¥29,000(税抜)

新EN-Mシリーズ 直結型ヘッドセット

N-920 EN-M<M>...標準タイプ

N-921 EN-M<L>...富士通仕様

N-922 EN-M<H>...NEC仕様



¥18,000(税抜)

アンプタイプヘッドセット

各種電話機に接続して使用可能です。ボトムには送受話音量
調節機能、ミュート機能、ヘッドセット/ハンドセット切替
スイッチ等がついています。
オプションとして「S21用通話表示ランプ」「ACアダプター(4.5V)」を
ご用意してございます。

N-924

EN-S21<N>
アンプ内蔵
アダプター型ヘッドセット

- 受話音量の調節ができる
- 送話レベルの調整ができる
- A.C./D.C 両電源可能
- ミュート機能付き
- ヘッドセットと受話器の切替ができる



¥30,000(税抜)

N-925

ENモニター-M<N>

オープン価格

- マイク無しのモニター専用ヘッドセット
- マイクが無いから軽くて使いやすい




コールセンター向けワイヤレスヘッドセット

PRO 9450

¥42,000(税抜)

N-928



コンタクトセンターのみならずオフィスのビジネスホンやさまざまな
電話機で快適なワイヤレスハンズフリー通話の環境を実現することが
可能です。

【このような業務の方には最適です】

- コールセンタースーパードバイザーの方(オペレーター席へ移動しての指示業務が多い)
- 共有の資料棚などへの移動が頻繁な方
- 注文ファックスなどの到着確認などの業務が多い方
- 電話とは離れた場所での業務が多いが電話対応も必要な方

■ 通信規格 / Japan DECT 1.9GHz 帯域 ■ 使用範囲 / ベースユニット : 半径 120m ※、通信 / パワー
切替可能 (20m/50m/120m) ■ 通話時間 / 最大約 10 時間 ※ ■ PC との接続 / USB 接続 (ケーブル付属)
※環境により異なる場合がございます。

超立体 3D シリーズ



3D映像撮影用

2眼3Dカメラ（ズームレンズタイプ）

2眼ズームレンズ搭載のSDタイプ3Dカメラです。輻輳角調整機能による3D感演出が可能で、ズーム・フォーカス・アイリスは同期マニュアル操作も可能となります。内部同期の取れた2系統の左右独立映像出力と、1系統のフィールドシーケンシャル出力が選択できます。



KS55ZS

オープン価格

映像方式	NTSC(カラー)
有効画素	768H×494V
映像出力	コンポジット出力・Y/C出力
3D出力	(2系統)左右独立出力 (1系統)フィールド・シーケンシャル
カメラコントロール	シャッター・スピード・ホワイトバランス・ゲイン
レンズコントロール	輻輳角・ズーム・フォーカス・アイリス
外形寸法	W130×H60×D235(mm) ※レンズ・突起物を除く
重量	約1.6kg

デュアルカメラ調整ホルダ（プレミアム）

2台のビデオカメラ（HD/SDどちらでも可能）を台座に取り付け、3D映像を撮影する治具です。同時ズーム、同時録画、同時電源ON/OFFをコントロール制御することができ、3D撮影演出に必要な両眼視差調整、輻輳角調整、上下補正を行うことが可能です。



機構調整 (マニュアル)	両眼視差・輻輳角・上下補正
コントロール制御	同時ズーム・同時録画・ 同時電源ON/OFF
制御方式	LANC端子・AV/R端子経由
外形寸法	(本体) W298×H40×D100(mm) (CTRL) W125×H30×D80(mm)
重量	約2.5kg

■同型 2台のビデオカメラで3D撮影
■遠近3D撮影に対応
■本体に三脚穴あり

L-317

オープン価格

2眼3Dカメラ（HDタイプ）

光学12倍ズーム、2眼式フルHD 3Dカメラです。

HD-SDI×2ch(左右)映像出力で、内部同期/外部同期に対応しています。

一体型なので、撮影セッティングが容易で、外部コントローラを使い遠隔操作を行うことができます。



本体



本体背面



外部コントローラ

【特徴】

- ズーム・フォーカス・コンバージェンスの操作がシンプル
- 一体型なので3D撮影のセッティングが簡単
- 外部同期に対応していますので、複数の3Dカメラの同期運用が可能
- 最短コンバージェンスポイント50cmを実現

【オプション】

- ステレオマイク ●フルHDデュアル・レコーダー
- リチャージャブルバッテリーキット ●モニター

【こんな方に】

- 映像プロダクション → 3D映像制作
- イベント企画 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- 結婚式場 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- デザイン会社 → デザイン3D記録 / アーカイブ化
- 文化施設 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- セキュリティ会社 → 3D映像記録
- 医療 → 手術の3D映像記録
- 建設会社 → 3D映像記録
- シミュレーター施設 → 3D映像制作

撮影素子	1/3インチCMOS
有効画素	200万画素
同期	内部同期・外部同期
ズーム	2眼式 / 12倍光学ズーム
レンズ中心距離	65mm (オプション: 可変タイプ)
水平画角	59.4° (Wide) ~ 3.0° (Tele)
コンバージェンス	50cm ~ 平行
モード	1080(60p/60i/30p)
ゲイン	~ 24dB
電子シャッター	1/60 ~ 1/10,000sec
コントロール	ズーム・フォーカス・コンバージェンス
HD-SDI出力	BNC×2ch(L/R)

Depth Checker (デプス・チェッカー)

3D映像の違和感、不快感、疲労感をチェックする3D評価（安全性・快適性）システムです。視環境（スクリーンサイズと視距離）条件を設定し、入出力3Dフォーマットを選択したら、水平視差と垂直視差のモード切替で、3D映像としての安全性と快適性を評価します。操作、設定は、すべて付属のコントローラのダイヤル操作で行います。ログ機能（オプション）にて、ログデータの解析やエビデンスとしての活用が可能です。

- 早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科の河合隆史教授のアルゴリズムを採用
- QXD(株式会社クオリティエクスペリエンスデザイン)との共同開発

【特徴】

- ユーザーインターフェースがコントローラ1台でわかりやすい
- 3Dの安全性と快適性を色の色調で可視化
- 水平視差 / 垂直ズレのチェックが可能
- HD-SDI フルHDに対応
- 3Dモニターに接続して、プレビュー画面で3Dチェックも可能
- リアルタイムでの3D映像の安全性、快適性を評価



※画面はハメコミ合成です。 ※モニターは別売です。

オープン価格

3D映像再生用

3Dシアターシステム

2台のハイビジョンDLPプロジェクターによる簡易3Dメガネ（偏光方式）に対応した3Dシアターシステムです。

ミニシアターから大ホールシアターまで対応します。3Dテレビモニターを使用した少人数向け3Dシアターシステムも対応します。

マルチスクリーンや昇降タイプスクリーンを利用した3D演出や大・中・小規模の仮設から常設までトータルサポートします。

【こんなところに】

- 文化施設 → 3D映像上映会
- ショールーム → 3Dによる製品発表
- シミュレーション → 3Dによる視覚的なシミュレーション
- 学会 → 3Dによる視覚的な論文発表
- イベント向け → 3D映像上映会

【シアターシステム構築のための確認項目】

- 3Dシアターの用途
- 会場スペースの大きさ（天井までの高さ）
- 対象鑑賞者人数
- ご予算



要ご相談

裸眼視（3Dメガネ無し）3Dディスプレイ



60インチ

オープン価格

専用の3Dメガネが必要ない、そのまま見るだけの3Dディスプレイです。公共スペースの広告用途に最適です。

【ご使用いただける場所例】

ビルの壁面、デパート、ショッピングセンター、銀行、ホテル、映画館、病院、空港、駅、美術館、博物館、アミューズメントスポット、企業内、etc...

【導入メリット】

- デジタルサイネージとして広告訴求が高い
- 3D映像のため、存在感のある広告ツール
- 最新技術による話題性と他社との差別化

【パネルサイズ】

- 8.4〜70インチ

3Dメガネ

3D映像観賞用メガネ（偏光／アナグリフ）です。紙フレームタイプからプラスチックフレームタイプまで対応します。直線偏光、円偏光、カラーアナグリフ（赤／シアン）にも対応します。3Dシアター向けから3Dテレビモニター向け、配布メディア向けまで用途に合わせて製作いたします。

要ご相談



オリジナルデザインを印刷した紙フレームメガネの製作も可能です！

moreStereo DX/GL（ソフトウェア）




Direct3D、Quad Buffered OpenGL に対応した CG/CAD/PC ゲームなどを3Dシアターシステムや3Dテレビ向けにリアルタイム2D3D変換を行うソフトウェアです。

- PCベースのリアルタイム2D／3D変換
- 2Dアプリケーションに3D（奥行き）の付加価値を！
- 画面サイズに合わせて最適な3D調整が可能
- インタラクティブ3D演出が可能
- 3Dシアターで大画面3D体験が可能
- 3Dテレビ出力にも対応（オプション）

オープン価格

moreMedia HD（ソフトウェア）

3Dシアターシステム向けのフルHD 3D動画再生ソフトウェアです。PCベースの3Dムービー再生システムに対応し、オペレート画面と左右2ch映像出力を分離し、時間管理プログラム作成により3Dコンテンツの再生管理も可能です。



- PC内の3Dムービーコンテンツを簡単に再生
- 3DシアターのオペレートツールにNVIDIA製グラフィックカードのデュアル出力による左右同期出力
- PC上の既存ビデオコーデック対応
- パッシブ方式／アクティブ方式／アナグリフ方式に対応
- 3Dテレビモニター出力にも、HDMI変換で対応可能

オープン価格

デュアル・フルHD同期再生システム

右目、左目用フルHDムービーファイル（MPEG-2 TS）を同期再生する3Dシアター向け再生システムです。3Dシアターシステムの再生運用に最適です。シンプルに3Dコンテンツをインストールすることができ、再生の順番も割り付けることが可能です。本体スイッチでオペレートができるだけでなく、外付けコントローラー（オプション）で遠隔オペレートも可能です。

- コンテンツ更新が簡単
- プレイリストによる3Dコンテンツの割り振りが簡単

オープン価格



最大映像解像度	1080(60P)
最大転送レート	40Mbps
映像出力	HDMI／アナログコンポーネント（各2系統（左右用））
音声出力	HDMI／アナログステレオ
外形寸法	W483×H177×D320（mm）
重量	約8kg

シンプルHD 3Dカメラ

簡単3D撮影

ポケットサイズの720pハイビジョン3Dカメラです。3D撮影初心者でも、すぐに、簡単に、3Dムービーや3D写真が撮影できるエントリーモデルです。撮影した3Dムービーや写真を付属の専用ソフトウェアで編集して、YouTubeにアップロードすることにより、臨場感のあるオリジナル3Dムービーを世界に向けて配信することができます。付属のHDMIケーブルで3Dテレビに接続することで、大画面で3D視聴することも可能です。（本体背面の液晶ディスプレイでも、メガネなしで3D視聴することができます）



- SD/SDHCカード（32GBまで）に対応
- ムービー：MPEG4(AVC)720p
- 写真：JPEG（5Mピクセル）
- サイド・バイ・サイド方式で記録
- カット編集や動画管理ができるソフトウェア付属
- HDMI接続対応

3Dsunday pocket HD camera

L-3DS ￥29,800(税込)

株式会社 **レッツコーポレーション**
3D事業部

【本社】
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル
TEL: 052-201-6230 (代) FAX: 052-201-5050
【東京営業所】
〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3 銀座竹葉亭ビル
TEL: 03-3546-0889 (代) FAX: 03-3546-0941

やみよ 闇夜のガラス


プラチナ
ウルトラ
新スーパー

闇夜のガラスさえも映し出す
スーパー超低照度ハイビジョンカメラ



YMC-01P (プラチナ)

他社製超低照度カメラで撮影



0.005Lx

闇夜のガラスプラチナで撮影



0.005Lx

- 最低被写体照度 0.005Lxで、暗闇でのカラー映像撮影が可能
- 低ノイズ化により、認識性の高い撮影が可能(標準撮影時)
- 1/1.9型 CMOSセンサーを採用
- 内部設定の切替で、各種映像出力信号に対応 (HD-SDI)
- 映像出力は1080p / 720pに対応

ソーラー バッテリー 防犯カメラ

太陽のチカラで電気を作って蓄え、防犯カメラを動かします。



ソーラーパネル バッテリー 防犯カメラ 収納ケース

無線映像伝送装置

無線で映像を見通し距離 3 5 0 m 伝送できます。
伝送した映像は、タブレット端末で確認可能!!



LET'S ドライブレコーダー
法人・業務用 多機能 LVD-1300HD2-T



前方・後方 2 c h 録画
ハイビジョンで高画質



詳しくは8ページ!

エル・イルミ
Mini Wi-Fiカメラ
バッテリー搭載 フルハイビジョン

高画質フルハイビジョンで鮮やかな映像を

フルHD 2000万画素 X 超広角160°
FHD-1080LCD



振り込め詐欺対策の決定版!

N H Kをはじめとするテレビやラジオで紹介された話題の商品です!!

ふりこめさぎ みはりたい
振り込め詐欺見張隊 新 117

「警告メッセージ」を流して振り込め詐欺を未然に防ぐ!
音声録音機能で、振り込め詐欺の証拠を残す!

その他にも緊急時に押すことで緊急事態を伝える
「大変だあ〜!!!」ボタンや着信許可・着信拒否、
非通知着信拒否機能など、使える機能を搭載!

この電話は、振り込め詐欺などの
犯罪被害防止のため、会話内容が
自動録音されます。



振り込め詐欺見張隊

検索



L-FSM-N117

受託：企画・設計・開発

受託開発

＜工場＞ レッツ土岐 本工場
レッツ多治見 サイト工場

製造・ODM・OEM
お気軽にご連絡ください!

※1) 委託を受けて製造、供給からデザインまで、製品をつくること。
※2) 委託を受けて、別会社の製品をつくること。

＜実績＞

パナソニック・SONY・キャノン・NEC・ビクター・NTT・
NTTデータ・NTTドコモ・au・ソフトバンク・東芝 様など(順不同)

官公庁様も!

警察様向け秘匿性商品多数あります。
まずは担当者までお問い合わせください!



LET'S corporation

株式会社 レッツ コーポレーション

■インターネットホームページ: <http://www.lets-co.co.jp/>
■E-mail: info@lets-co.co.jp

■本社1号館	〒460-0002	名古屋市中区丸の内二丁目6-10 (レッツ丸の内本社1号館ビル) ※ショールームにつき、御連絡等は本社2号館までお願い致します。
■本社2号館	〒460-0002	名古屋市中区丸の内二丁目20-1 (レッツ丸の内本社2号館ビル) TEL: (052)201-6230 (代) FAX: (052)201-5050 OCN.Phone: 050-3347-6398 BB.: 050-1438-1102
■東京営業所	〒104-0061	東京都中央区銀座八丁目19-3 (銀座竹葉亭ビル6F) TEL: (03)3546-0889 (代) FAX: (03)3546-0941 OCN.Phone: 050-3347-5640 BB.: 050-1473-0889
■レッツ八事R&Dセンター (R&D,CS)	〒468-0074	名古屋市中区八幡山1301-1 (レッツ八事R&Dセンタービル) TEL: (052)861-0567 FAX: (052)846-5070
■神奈川営業所	■工場	土岐工場・多治見サイト工場 ■レッツ本山研修センター

■お問い合わせは

●記載されている仕様は予告なく変更することがあります。●一切の無断転載・複製を禁じます。