

LET'S

PRODUCTS

LET'S

情報・通信・映像・音響

2016~2017

防犯・防災・通信

あっとサプライズな商品がいっぱい

見張隊

2p 電話回線用商品

SUPER
TAKE3
ND

TEL/FAX 回線切替器 ¥33,800(税抜)

切替時に音声案内で切替中をお知らせ!
事前番号登録で素早い切替を実現。ナンバーディスプレイ対応。イーコネクト
E-CONNECT
BluetoothE-CONNECT
Smart
3G/FOMA/CDMAINS CONNECT
オンライン・コネクト

携帯電話P B X (アナログ回線用/デジタル回線用)

ビジネスホンから携帯電話経由で発信し、プラン次第で無料通話が可能に!

オープン価格

野良録
のちろっく (録音・録画・4ANSI)

多機能通話録音装置

これ1台で電話の通話録音や、営業時間外の音声応答・留守録対応など、多彩な機能を搭載した多機能通話録音装置です。

オープン価格

4p コミュニケーション商品

商売繁盛
商売繁盛 II

オープン価格



高性能CTIシステム (アナログ・INS回線用)

電話番号をPC画面にポップアップで表示!

顧客データを管理でき、発着信履歴もひと目でわかる!

5p 緊急地震速報商品

減災くん
PLUSISDN-Dチャンネルパケット
緊急地震速報受信装置

ISDN-Dチャンネルパケット通信で、高速・高信頼性・低コストを実現。構内放送との連動やテストボタンによる警報疑似発報機能などを搭載。



オープン価格

7p 防犯・防災商品

防犯カメラ 見張隊シリーズ

高性能のカメラと録画装置をお得にセットに!!
新機種3点が登場です。

オープン価格



10p 3D商品

フルHD2眼
3Dカメラ2眼式
フルHD 3Dカメラズーム・フォーカス・
コンバージェンスの操作がシンプル!
本格的な3D映像撮影に!

オープン価格

5p~ 防犯・防災商品

振込め詐欺見張隊
新117警告メッセージと自動通話録音機能で
振込め詐欺や悪徳電話勧誘を撃退!!

オープン価格

防水蓄発くん
LI-1 SO-N600+80

オープン価格

防水蓄発電装置

IP53の防水防塵仕様の蓄発くん。
リチウムイオン電池容量600Wh!
防水なので屋外でも使用可能です。
災害対策やキャンプなどにも!超ミニカメラ
4K & Full HD / Wi-Fi

オープン価格


バッテリーが搭載された
Mini Wi-Fiカメラタイムラプス/静止画撮影を4Kで!
手のひらサイズの超軽量・小型カメラ。
Wi-Fiと専用ビューアーを利用し
映像をリアルタイム視聴することができます。

ドライブレコーダー

オープン価格

Full HD 撮影 Bluetooth OBD
ADAS (先進運転支援システム) 搭載!
前方・後方の映像を記録できる、2.5インチモニターつきのドライブレコーダー。顔認識も! 車番認識システム
オープン価格

自動車等ナンバープレート番号解析

自動車などのナンバープレート番号をカメラで撮影し、識別・解析・照合・記録をリアルタイムに行い、データベースに登録するシステムです。
交通量調査や駐車場の出入庫管理など、様々な使用方法に対応します。レッツ丸の内
本社2号館ビル〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内 2-20-1
TEL 052-201-6230
名古屋駅地下鉄 桜通線 丸の内駅 3番出口徒歩3分レッツ丸の内
本社1号館ビル
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-10レッツ東京営業所
〒104-0061
東京都中央区銀座 8-19-3
銀座竹葉亭ビル 6F
TEL 03-3546-0889
都営地下鉄 大江戸線 築地駅徒歩1分レッツ大阪営業所
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原 1-2-9
新大阪ハイロードビル 5F
TEL 06-6151-5749
JR 新大阪駅徒歩80mレッツ神奈川営業所
〒211-0036
神奈川県川崎市中原区井田杉山町 2-44
TEL 044-740-9553レッツ八事R&Dビルセンター
〒468-0074
愛知県名古屋市中区八幡山 1301-1
TEL 052-861-0567
名古屋駅地下鉄 鶴舞線 堀江駅徒歩3分レッツ本山研修センター
〒464-0812
愛知県名古屋市中区千種区園山町 1-18-6
TEL 052-789-0212
名古屋駅地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩7分レッツ本山社員寮
〒464-0812
愛知県名古屋市中区千種区園山町 1-18-8
TEL 052-789-0212
名古屋駅地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩7分レッツ土岐 本工場
〒509-5171
岐阜県土岐市泉北山町 3-6
TEL 0572-56-6050
土岐ICから車4分レッツ多治見 サイト工場
〒507-0052
岐阜県多治見市光ヶ丘 2-35
TEL 0572-25-5550
JR 太田線 小泉駅 徒歩10分レッツ長野営業所
レッツ長野諏訪工場
〒464-0812
長野県茅野市宮川字大阿原 5423 番地 2

電話回線用商品群

便利で簡単！ あなたをサポートします。

発売から30年経過したロングセラー商品。
新たにモデムダイヤルイン機能の搭載で、電話番号別に各端末へダイレクト着信が可能になりました。
その他にも、疑似転送機能や切替動作中の音声案内など、30年間で培った技術を余すことなく搭載しました。




L-101-HSPND


テルボース
SUPER TAKE3 ND
(スーパーテイク3 ヌーディー)

¥33,800(税抜)

電話回線1回線で、電話とFAXの切替ができます。
SUPER TAKE3 NDが電話とFAXを識別し、電話なら電話機を呼び出し、FAXならFAX機を呼び出します。



音声による切替中動作のご案内



発信者がSUPER TAKE3 NDを取り付けている回線に電話をすると、「ただいま電話を呼び出しております。」と発信者の受話器からアナウンスが流れます。これにより、お客様に切替時の安心感を持っていただくことができます。

※音声案内は設定で擬似ベル音に変更が可能です。


切替時間の短縮



SUPER TAKE3 NDにFAX番号を事前登録しておくことで、登録されたFAX番号からの着信は切替動作（電話着信/FAX着信の判別）を行わず、すぐにFAX機の呼び出しを行います。

※登録番号は最大20件です。

NDに対応



ナンバーディスプレイ対応の電話機に番号表示が可能。

専用/公衆の2回線を1台のFAXで収容できます

●PB・DPコンバータ付

L-123-H

テルファックス
miniP&P
(ミニピーアンドピー)

¥34,800(税抜)



携帯電話へ発信時、「00XX」を自動付加INS回線用アダプタ

L-DST-U2

DST-U×2CH
(ディーエスティー・ユー・2シーエイチ)

L-DST-U4

DST-U×4CH
(ディーエスティー・ユー・4シーエイチ)

オープン価格



INS回線直収の留守番録音装置

INS番録スケジューラー
(インスばんろく・スケジューラー)



¥89,800(税抜)

公衆電話感覚でFAX通信！

M-101-LE

FAX有料化
コインタイマー
LE6650

オープン価格



電話やFAXの各種テストを
実際の電話回線を使用しないで
行う疑似回線装置です。

L-129-B ベるっこBタイプ



¥27,800(税抜)

電話の通話録音や、営業時間外の
音声応答+留守録対応などを
搭載した多機能通話録音装置です。

会社の番犬
野良録
のらロック (通話・留守録・4ANS)

L-NORA-6

野良録
(のらロック)

オープン価格



E:CONNECT シリーズ

E:CONNECTとは、今お使いのビジネスホンと携帯電話を接続する機器です。E:CONNECTに接続されている携帯電話から発着信を行うため、携帯電話同士の通話料金でお話することが可能になります。携帯電話の契約プランによっては通話料金が**無料**になります。

ついに登場！

最新機種 of スマートフォンや
携帯電話でも使用可能に!!^{※注1}

- ・定額プランの適用で、無料通話^{※注2}を実現!
- ・ナンバーディスプレイ対応!
- ・設備導入も簡単!
- ・音質もクリアー!

売れ筋
商品



LH-160-BTE

Bluetooth E:CONNECT
(ブルートゥース・イーコネクト)
オープン価格


※2016年6月現在

今までの
E:CONNECT Smartと
ココが違う!

使い勝手がUP!

Bluetooth、HFP^{※注1}搭載であれば
携帯電話会社・電話機種も
関係なし!

通話料定額プランで
通話料を削減!



各携帯会社の料金プラン

Softbank	NTT docomo	au
【通話料定額プランの場合】 ●iPhone/スマートフォン 基本使用料 1,700円~ パケット通話料 +300円 データ定額サービス料 +2,900円~ ●3G/4G携帯端末 基本使用料 2,200円 パケット通話料 +300円 データ定額サービス料 +2,900円~ ※3G携帯端末と4G携帯端末は契約可能プランが異なる場合があります。 【ホワイトプランの場合】 ●全機種 基本使用料 934円 パケット通話料 +300円~ ■ソフトバンク側での通話 通話料(1回~21回) 無料 通話料(21回~1回) +20円/30秒	【通話料定額プランの場合】 ●iPhone/スマートフォン 基本使用料 1,700円~ パケット通話料 +300円 データ定額サービス料 +2,000円~ ●携帯端末 基本使用料 2,200円 パケット通話料 +200~300円 データ定額サービス料 +2,000円~ 【リブプランの場合】 ●対象機種 基本使用料 934円~ パケット通話料 +300円~ ■無料通話分超過の場合 通話料 +20円/30秒 乳児電話等使用料 +36円	【通話料定額プランの場合】 ●iPhone/スマートフォン 基本使用料 1,700円~ パケット通話料 +300円 データ定額サービス料 +2,900円~ ●携帯端末 基本使用料 2,200円 パケット通話料 +300円 データ定額サービス料 +500円~ ※4G LTE携帯端末と携帯端末は契約可能プランが異なる場合があります。 【おサイフケータイプランの場合】 ●全機種 基本使用料 800円~ パケット通話料 +300円~ ■無料通話分超過の場合 au間通話料 無料 他社への通話料 +40円/分

※機種とは、iPhone、スマートフォン、携帯端末を指します。上記プランはすべて2年契約適用時の料金プランです。※対象機種によっては通話料定額プランのみのご契約も可能です。各プランの詳細については各キャリアにお問い合わせください。

※注1・Bluetooth E:CONNECTに適用する携帯電話もしくはスマートフォンは、Bluetoothのバージョンが2.0以上、HFP(ハンズフリープロファイル)が搭載されている機種に限ります。必ず本製品導入前に、お使いになれる携帯電話もしくはスマートフォンの性能をご確認ください。※注2・「無料通話」とは、通話料金が定額のことを指します。また、接続する携帯電話の料金プランによっては、無料通話にならないこともあります。詳しくは各キャリアへお問い合わせください。※注3・初回のみ、Bluetooth E:CONNECTとご利用される携帯端末とのペアリングが必要となります。

アナログ回線用

携帯電話をご利用の
お客様はコチラ!

E:CONNECT Smart シリーズ

定額プランの適用で無料通話を実現!

SoftBankの3G携帯端末、NTTドコモのFOMA携帯端末、auのCDMA携帯端末にそれぞれ対応しています。^{※注1}

※注1・適合機種がございます。適合携帯電話については、弊社までお問い合わせ、あるいは弊社ホームページにてご確認ください。

※「無料通話」とは、通話料金が定額のことを指します。

※定額プランの詳細は、各キャリアへお問い合わせ下さい。



LH-160-3G

E:CONNECT Smart 3G
(イーコネクト・スマート・スリージー)

オープン価格



LH-160-FOMA

E:CONNECT Smart FOMA
(イーコネクト・スマート・フォーマ)

オープン価格



LH-160-CDMA

E:CONNECT Smart CDMA
(イーコネクト・スマート・シーディーエムイー)

オープン価格

INS回線用



LH-150

INS CONNECT
(インス・コネクト)

オープン価格

- ・主装置またはPBXのINS64 U点回線トランクに直接接続が可能
- ・SoftBankの3G携帯端末、NTTドコモのFOMA携帯端末に対応
- ・定額プラン、ビジネスプランの適用で、携帯電話への通話料金がお得に
- ・携帯電話 2台を接続可能
- ・3G、FOMA端末だから音質も断然クリアー

【ご注意】 auのCDMA携帯端末には対応していません。

コミュニケーション商品群

多機能CTIシリーズ 顔認識付き無人受付システム

導入実績多数あります！レッツの多機能CTIは既存のビジネスホン環境とPCに接続するだけ。かんたん顧客管理。

アナログ回線用

INS回線用

商売繁盛

商売繁盛 II



アナログ4回線用
L-135-4L

INS1回線2ch用
L-135-2ch

INS2回線4ch用
L-135-4ch

商売繁盛
(しょうばいはんじょう)

商売繁盛 II 系びす
(しょうばいはんじょう 2 えびす)

商売繁盛 II 系びす
(しょうばいはんじょう 2 えびす)


オープン価格

オープン価格

オープン価格

- ・既存のビジネスホン環境でご使用いただけますので、余分な経費がかかりません。
- ・商売繁盛を複数台接続することで多回線にも対応。
- ・専用ソフト [Mi-airND Light] が付属し、下記の機能が使えます。

顧客管理機能



ポップアップウィンドウをクリックするだけで簡単に顧客情報を管理することができます。ホームページやEメールもクリックするだけ。

クリップメール機能

from: lets-co.co.jp
件名: 緊急 [Mi-air伝言メモ]
2006/02/21 15:05:56
レッツコーポレーション
(0123456789)様よりが電話がありました。
内容:
レッツ 後藤さんへ
電話してください。
以上です




メールアイコンをクリックするだけでテンプレートを選択してメールを作成できます。あらかじめ入力されたテンプレートで迅速な情報伝達をお助けします。

インターネット連携機能



顧客情報をワンクリックでインターネット連携で電話番号や顧客名の検索も可能で、地図を表示することもできます。
また、ホームページを表示することもできるので、電話外でのサポートもバッチリ！

発信履歴機能




発信履歴が管理できます。発信や着信はもちろんのこと、無応答履歴などを日付ごとに表示することができます。会話の内容がわかるため、どのようなお問い合わせだったのかも把握できます。支店の発信履歴を本社で一括管理することも可能*です。*1オプション

ポップアップ機能



発信・着信の番号や顧客名を作業の邪魔にならないポップアップで表示します。このウィンドウから便利な機能が呼び出せます。表示番号を見ても的確な担当者が応対することが可能です。



【弊社製品と組み合わせ可能！】



お顔と名刺が一致する 世界初の無人受付システム

顔をかざすだけで、もしくは名刺をスキャンするだけで受付業務が完了します！

お客様の顔を全て記憶！

台帳記帳不要！

取り次ぎも簡略化！

L-FRB2000 **新千客万来 FRB-2000**
オープン価格 (しんせんきゃくばんらい エフ・アール・ビー・にせん)

顔認識 / 名刺認識受付システム FACE RECOGNITION BUSINESS CARD

新 千客万来 FRB-2000

受付時に自動的に顧客登録します！



お客様の顔画像と名刺情報をセットで記録しますので、顧客管理に活用できます。

防犯カメラとしても使用可能！



受付レコーダーで、業務時間外や夜間早朝など、24時間体制で録画を行うことができます。



来客訪問をパソコンにお知らせ



受付カメラ内で顔認識されると、社内のパソコンに來客通知がポップアップ表示されます。

緊急地震速報受信端末

減災くんシリーズの最新情報はホームページでもご覧いただけます。

減災くん

検索



緊急地震速報商品群

緊急地震速報二次配信
気象庁正式認可業者

世界初

緊急地震速報

減災くんPLUS

減災とは、災害が起こる前に対策をすることで、災害被害を減らす取り組みです。地震においては、ゆれることが予めわかれば、対策を講じることができるので、災害を軽減することができます。



L-401GP 減災くんPLUS

オープン価格 (げんさいくんプラス)

緊急地震速報をISDN-Dチャンネルバケット (INS-P) で、いち早く配信 (世界初※1)。既存電話システムのISDN (INS) 回線に情報受信端末を接続すれば、電話と地震速報の両立が可能になります。

インターネットを利用したサービスよりも安定しており、減災くんPLUSはその3分の1以下 (※2) と、大変お得。低コストで導入が可能になります。

※1・・・緊急地震速報システムISDN-Dチャンネルバケット方式を利用したもの ※2・・・情報配信料・リモート保守3,150円 (税込) + Dチャンネルバケット使用料1,050円 (税込)

接続イメージ



気象庁

地震発生

専用線 (VPN)



LETSサーバー

ISDN

バケット

ISDN


網



減災くんPLUS

音声出力可能!

構内放送を通じて地震速報を流すことができます。



放送設備



防災商品

キャンプでの電源確保 や 非常時の電源として

ソーラーパネルと商用電源 (ご家庭のコンセント) から充電・蓄電できる蓄電発電装置です。ご家庭のコンセントで動作することが前提の家電製品を安心してお使いいただけます。

ソーラー式蓄電発電装置

ソーラー蓄電くん

Li-2 AL

オープン価格

電池容量
600
wh

定格出力
300
W

商用電源と
同等の
純正弦波
出力

防塵・防水
IP53

リチウム
イオン
電池

充電時間
約8時間
ソーラーパネル
or 家庭用電源

防水型蓄電発電装置

防水蓄電くん

Li-1 SO-N600 オープン価格

電気を作って蓄える。
小さくても高機能。



電池容量
900
wh

定格出力
300
W

商用電源と
同等の
純正弦波
出力

充電時間
約8時間
家庭用電源

変換効率が良い
単結晶
ソーラー
パネル

リチウム
イオン
電池

満充電してから
1年後でも
90%以上
の電池残量

充電時間
約24時間
ソーラーパネル

「蓄電くん」シリーズの最新情報は

蓄電くん

検索

防犯・防災商品群

迷惑電話対策商品

見張隊

売れ筋
商品

ふりこめさぎ みはりたい

振込め詐欺見張隊

しん い い な
新 117

L-FSM-N117 オープン価格

テレビや新聞などで
話題沸騰!

目で見てわかる
撃退率
表示機能付き

簡単設置で電話での振込め詐欺、
還付金詐欺や悪質勧誘を
予防・撃退できます!



警告
メッセージ機能



高音質自動
通話録音機能※1



大変だあ〜!!!
赤ボタン



非通知
着信拒否※2



着信許可・
着信拒否機能※2



受話器はずれ
防止機能

※1・MicroSD カード 1 ~ 32GB 対応 ※2・ナンバーディスプレイへの加入が必要です



動作の流れ



ご家族



振込め詐欺犯

おじいちゃんへ電話発信

この電話は、振り込め詐欺などの
犯罪被害防止のため、会話内容が
自動録音されます。



警告メッセージを
発信者に流します



おじいちゃんに
用事があるから
このまま待つわ



か、会話の
自動録音?!
諦めよう!!
ガチャッ!

警告音声中に電話を切ると
電話機は呼び出されません

おじいちゃんの電話機が鳴り始めます

もしもし
おはよう



おじいちゃん
(ご高齢)

会話内容を
自動録音します

新登場!

振込め詐欺見張隊

ふりこめさぎみはりたい

エステーディ

STD

振込め詐欺見張隊シリーズの中で最もシンプルな機器が登場!

お客様の声を取り入れて、大きく押しやすいボタン、シンプルな機能
(警告メッセージ、録音、録音音声の再生/削除)のみを搭載したユーザビリティに
考慮した商品です。緊急通報装置(ガス警報機等)に対応!

L-FSM-STD オープン価格【こちらの商品はe-LETS限定販売品です】



119番、かかりつけの病院に..
緊急時に自動発報!

L-201



タクシー会社の電話登録も可能!
3ASAPたちME オープン価格
(スリー・エー・サップ・たち・ミー)

見張隊

防犯・防災商品

防犯・防災商品群



高画質映像伝送システム

Media-Rey Pro

HD 画質対応！遅延 1 秒程度！！暗号化通信で
カメラ映像をスマートフォンから動画伝送

スマートフォンに USB カメラを接続し、動画伝送アプリを起動して送信ボタンを
押すだけで、登録した接続先にリアルタイム動画伝送が可能です。



オープン価格

※スマートフォンは構成品に
含まれておりません



防犯カメラ 見張隊シリーズ

オープン価格

FHD見張隊 pro



HDD搭載型 PoE
NVR(録画装置)1台と
カメラ4台をセットに!!

高性能 NVR1 台とカメラ 4 台をセットにした、お得な防犯カメラセットです。
ONVIF 適合のフルハイビジョン対応のカメラはデイ / ナイト機能を
搭載し、IR 照射距離は最大 30m まで可能！

NVR は最大 6TB の SATA HDD を搭載、HDMI と VGA 出力
(1080P) に対応しています。

接続例



ワイヤレス見張隊

オープン価格

H.264
動画コーデック



電源ケーブルを接続する
だけで録画装置とカメラの
ペアリング (設定) が
完了！

特別な設定がなくても、
そのまま監視カメラとして
ご利用いただけます。
モニター付き HDD 録
画機とカメラ 2 台の
セットでご提供します。

4ch 対応の録画
装置と 4 台のカ
メラをセットに

専用アプリケーションを
通じて、スマート
フォンやタブレット
PC からカメラ映像の
ライブビューイングが
可能に！

4 台のカメラ映像を
様々な場所に設置する
ことで、より防犯性の
高い運用が行えます。

オープン価格



遠隔監視
多視点
対応
カメラ 4 台付属

見張隊
エーグル04



こんなの欲しかった！

LET'S 法人・業務用 多機能 **ドライブレコーダー** LVD-1300HD2-T



前方・後方をハイビジョン画質で同時録画できます。
夜間は、後方カメラ側に搭載している赤外線LEDで、人物の顔が判断できるほど明るく記録できます。

オープン価格

Full HD 撮影 Bluetooth OBD **ADAS**※搭載！ **ドライブレコーダー**



前方・後方の映像を記録できる、2.5インチモニターつきのドライブレコーダー。車線をはみ出すとアラームが鳴り注意を促します。

Wi-Fi 超ミニカメラ 4K & Full HD / Wi-Fi



4K

タイムラプス撮影
インターバル最高30分間隔

IPX5 対応
生活防水

Wi-Fi
対応

Full HD
動画撮影
可能

[黒] L-MC4KBK / [白] L-MC4KBW

●タイムラプス撮影とは、一定間隔で静止画を撮影し、1つの動画を作り上げる撮影方法です。



重さ36gのコンパクトミニカメラ

超ミニカメラは、[タイムラプス撮影] [動画撮影] [静止画撮影]の3種類の撮影方法が楽しめます。また、[タイムラプス撮影] [静止画撮影]は4K画質で[動画]はフルハイビジョン画質撮影が行え、Wi-Fiを使用し、映像をタブレットPCやスマートフォンでリアルタイム視聴することが可能です。

水中撮影はオプションの防水ケースを(L-MC4K-BC)使用すると撮影可能！ IP66※



ナンバープレート解析照合データベース化システム(車番認識) オープン価格

自動車などのナンバープレート番号を撮像装置で撮影し、識別・解析・照合・記録をリアルタイムに行い、データベースに登録するシステムです。リアルタイムではなく、撮影後の映像からナンバープレート番号の識別・解析・照合を行うことも可能です。交通量調査や駐車場の入出庫管理など、様々な使用方法に対応します。

設置場所を問わない
移動型設置

こんな使用方法も！
車載設置

ボールなどに取付
常設型設置

顔認識システムあります！



HD カメラで高画質撮影！
高い認識率！
赤外線照射で夜間撮影にも対応！



いろいろな使用方法があります！


- 交通量調査に
→人的ミスがなくなり、人件費の節約にもなります。
- 駐車場の管理に
→登録されたナンバープレート番号を認識すると、精算時の出庫処理を行わずにバーを上げます。
月極・時間貸の識別や不正駐車判別、入出庫管理などにも利用できます。
- 来店時の顧客管理に
→来店時にナンバープレート番号を認識し、顧客管理を用いてあらかじめお客様情報を把握し、お出迎えができます。

自動車などからナンバープレート情報と WCN情報※を取得可能！！

DSRC アンテナを利用し、駐車場等での顧客管理、利便性向上を手助け！

自動車などのナンバープレート番号を撮像装置で撮影・記録すると同時に、自動車内に設置されているETC車載器からWCN情報を取得します。取得したWCN情報は、マンションの駐車場管理やセキュリティの向上に役立てることができます。

※1・ETC車載器固有のIDを指します。※2・無線通信方式の一種で高度道路交通システム(ITS)で採用されている双方向無線通信技術のことです。通信距離が数メートルから数十メートルと短く、限られた範囲での双方向通信を目的としています。



- 駐車場の入退管理
- 観光施設の顧客管理



オープン価格

シーユーエスピーわん

CU-SP1

CU Medical Systems, Inc.

【JRC (日本版) ガイドライン2010準拠】

医療機器承認番号 22500BZX00338000

高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

大容量バッテリーパックで
**バッテリー
長持ち**機能を
オールインワンに!

オートボリュウム



表示機能



成人⇄小児切替



CPRコーチング

■日常点検を忘れずに!

AED は救命処置のための医療機器です。
AED を設置したら、いつでも使用できるように、AED のインジゲーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

※取扱説明書及び注意書をよくお読みのうえ正しくお使いください。※仕様、外観等の一部が都合により変更されることがあります。あらかじめご了承ください※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、連絡してください。※添付文章を必ずお読みください。※電極パッドは1回限りの使い捨てです。
【製造元:株式会社CUメディカルシステムズ / 製造販売業者:株式会社CU】

音楽コンテンツ**CDT-1AM**

オープン価格



バラエティ豊かな音楽コンテンツを高品質でお楽しみになれます。

チャンネル詳細:

<http://musicbird.jp/channellist/>

真空管アンプ

アリーバ

ARRIBA
A-6030

KT-88 真空管を採用した
高音質アンプ



オープン価格



減災くん
RESCUE KIT
オープン価格

**停電・断水時、障害物撤去時等
あらゆるシーンに!**

同梱している防災グッズを組み合わせることにより、万が一のシーンで応用することができます。夜間での停電時に使用できるピーコン、自己発電式多機能充電器や携帯電話充電器を組み合わせることで、携帯電話やスマートフォンの充電が行えます。

シートベルト用カッターがついたピーコン
ラジオ付自己発電式多機能充電器 など



13種類
のお役立ち商品

イーレッツ株式会社【e-CROSS】

販売商品

PC&Communication
e-LET'S

通信販売サイト商品群

LANケーブル(RJ45)や電話線(RJ11)のテスター
LANテスター「UNITED」

**NCT-TS01****LANテスター「UNITED」**

¥3,500(税抜)

簡単操作でもしっかりわかるテスト
お手頃価格で1台持っていれば安心!

- LED で結線状態をわかりやすく表示
- LAN ケーブルとモジュラーケーブルに対応
- 回線工事業者様にも売れています!

**売れ筋
商品**

春夏秋冬いつでも扇風機

春・夏は涼しく扇風機、
秋・冬は暖房循環で効率良く暖かく

AIG-FAN5-U

電池ボックス付

**風光迷微3**

¥1,600(税抜)

- USB や電池での駆動に対応
- ヘッド部分を LED ライトに交換できてオールシーズン使用 OK!
- ロッド式収納ボディでコンパクト
- ノベルティに人気です!

**L-FAN06BA**

涼風一直線バッテリー

¥3,790(税抜)

- バッテリー内蔵の卓上扇風機
- 設置は卓上、クリップ両対応
- USB 駆動/充電が可能
- バッテリーだけで3~6時間の駆動が可能

L-FAN10BA

風光迷微ビッグ

¥4,742(税抜)

- バッテリー内蔵の扇風機
- 高輝度LEDつき
- 風力を3段階に調節可能
- バッテリーだけで3~18時間の駆動が可能



**売れ筋
商品**

テレビや雑誌等で大ヒット!

ふりこめさぎ みはりたい

振込め詐欺見張隊

着信時の警告メッセージでオレオレ詐欺や迷惑電話を撃退!

お買い求めは是非、**e-LET'S** で! 商品については6ページ!お電話からでも
ご注文承ります

バーチャルリアリティ商品群

超立体 3D シリーズ

3D映像撮影用

2眼3Dカメラ（フルHDタイプ）

フルHDビデオカメラ（2台）を使用した小型3Dカメラです。立体映像に必要な輻輳（ふくそう）角 & 両眼視差の調整が可能です。Cマウントレンズの交換可能。解像度、大きさ、調整範囲に合わせてカスタマイズに対応します。別売の3D表示システム、3D録画システムと併せてご使用ください。

オープン価格



デュアルカメラ調整ホルダ（プレミアム）

2台のビデオカメラ（HD/SDどちらでも可能）を台座に取り付け、3D映像を撮影する治具です。同時ズーム、同時録画、同時電源ON/OFFをコントロール制御することができ、3D撮影演出に必要な両眼視差調整、輻輳角調整、上下補正を行うことが可能です。



機構調整 (マニュアル)	両眼視差・輻輳角・上下補正
コントロール制御	同時ズーム・同時録画・ 同時電源ON/OFF
制御方式	LANC端子・AV/R端子経由
外形寸法	(本体) W298×H40×D100(mm) (CTRL) W125×H30×D80(mm)
重量	約2.5kg

■同型 2台のビデオカメラで3D撮影
■遠近3D撮影に対応
■本体に三脚穴あり

L-317

オープン価格

2眼3Dカメラ（フルHDタイプ）

光学12倍ズーム、2眼式フルHD 3Dカメラです。

HD-SDI×2ch(左右)映像出力で、内部同期/外部同期に対応しています。

一体型なので、撮影セッティングが容易で、外部コントローラを使い遠隔操作を行うことができます。



本体



本体背面



外部コントローラ

【特徴】

- ズーム・フォーカス・コンバージェンスの操作がシンプル
- 一体型なので3D撮影のセッティングが簡単
- 外部同期に対応していますので、複数の3Dカメラの同期運用が可能
- 最短コンバージェンスポイント50cmを実現

【オプション】

- ステレオマイク ●フルHDデュアル・レコーダー
- リチャージャブルバッテリーキット ●モニター

【こんな方に】

- 映像プロダクション → 3D映像制作
- イベント企画 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- 結婚式場 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- デザイン会社 → デザイン3D記録 / アーカイブ化
- 文化施設 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- セキュリティ会社 → 3D映像記録
- 医療 → 手術の3D映像記録
- 建設会社 → 3D映像記録
- シミュレーター施設 → 3D映像制作

Depth Checker (デプス・チェッカー)

3D映像の違和感、不快感、疲労感をチェックする3D評価（安全性・快適性）システムです。視環境（スクリーンサイズと視距離）条件を設定し、入出力3Dフォーマットを選択したら、水平視差と垂直視差のモード切替で、3D映像としての安全性と快適性を評価します。操作、設定は、すべて付属のコントローラのダイヤル操作で行います。ログ機能（オプション）にて、ログデータの解析やエビデンスとしての活用が可能です。

- 早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科の河合隆史教授のアルゴリズムを採用
- QXD(株式会社クオリティエクスペリエンスデザイン)との共同開発

【特徴】

- ユーザーインターフェースがコントローラ1台でわかりやすい
- 3Dの安全性と快適性を色の色調で可視化
- 水平視差 / 垂直ズレのチェックが可能
- HD-SDI フルHDに対応
- 3Dモニターに接続して、プレビュー画面で3Dチェックも可能
- リアルタイムでの3D映像の安全性、快適性を評価

オープン価格



※画面はハメコミ合成です。 ※モニターは別売です。

3D映像再生用

3Dシアターシステム


2台のハイビジョンDLPプロジェクターによる簡易3Dメガネ（偏向方式）に対応した3Dシアターシステムです。

ミニシアターから大ホールシアターまで対応します。3Dテレビモニターを使用した少人数向け3Dシアターシステムも対応します。

マルチスクリーンや昇降タイプスクリーンを利用した3D演出や大・中・小規模の仮設から常設までトータルサポートします。

【こんなところに】

- 文化施設 → 3D映像上映会
- ショールーム → 3Dによる製品発表
- シミュレーション → 3Dによる視覚的なシミュレーション
- 学会 → 3Dによる視覚的な論文発表
- イベント向け → 3D映像上映会



要ご相談

【シアターシステム構築のための確認項目】

- 3Dシアターの用途
- 会場スペースの大きさ（天井までの高さ）
- 対象鑑賞者人数
- ご予算

4K3D裸眼視（3Dメガネ無）ディスプレイ

4K（3840×2160）解像度の裸眼3Dディスプレイです。オープン価格
レンチキュラー方式／120度の広い水平視野角／標準3Dフォーマットに対応／HDMI入力／マルチ画面による大画面に可能



28
インチ

50
インチ

65
インチ

3Dメガネ


3D映像観賞用メガネ（偏光／アナグリフ）です。紙フレームタイプからプラスチックフレームタイプまで対応します。直線偏光、円偏光、カラーアナグリフ（赤／シアン）にも対応します。3Dシアター向けから3Dテレビモニター向け、配布メディア向けまで用途に合わせて製作いたします。

要ご相談



オリジナルデザインを印刷した紙フレームメガネの製作も可能です！

moreStereo DX/GL（ソフトウェア）



Direct3D、Quad Buffered OpenGL に対応した CG/CAD/PC ゲームなどを3Dシアターシステムや3Dテレビ向けにリアルタイム2D3D変換を行うソフトウェアです。

- PCベースのリアルタイム2D／3D変換
- 2Dアプリケーションに3D（奥行き）の付加価値を！
- 画面サイズに合わせて最適な3D調整が可能
- インタラクティブ3D演出が可能
- 3Dシアターで大画面3D体験が可能
- 3Dテレビ出力にも対応（オプション）

オープン価格

moreMedia HD（ソフトウェア）

3Dシアターシステム向けのフルHD3D動画再生ソフトウェアです。PCベースの3Dムービー再生システムに対応し、オペレート画面と左右2ch映像出力を分離し、時間管理プログラム作成により3Dコンテンツの再生管理も可能です。



- PC内の3Dムービーコンテンツを簡単に再生
- 3Dシアターのオペレートツールに
- NVIDIA製グラフィックカードのデュアル出力による左右同期出力
- PC上の既存ビデオコーデック対応
- パッシブ方式／アクティブ方式／アナグリフ方式に対応
- 3Dテレビモニター出力にも、HDMI変換で対応可能

オープン価格

デュアル・フルHD同期再生システム

右目、左目用フルHDムービーファイル（MPEG-2 TS）を同期再生する3Dシアター向け再生システムです。3Dシアターシステムの再生運用に最適です。シンプルに3Dコンテンツをインストールすることができ、再生の順番も割り付けすることが可能です。本体スイッチでオペレートができるだけでなく、外付けコントローラー（オプション）で遠隔オペレートも可能です。

- コンテンツ更新が簡単
- プレイリストによる3Dコンテンツの割り振りが簡単



オープン価格

最大映像解像度	1080(60P)
最大転送レート	40Mbps
映像出力	HDMI／アナログコンポーネント（各2系統（左右用））
音声出力	HDMI／アナログステレオ
外形寸法	W483×H177×D320（mm）
重量	約8kg

シンプルHD 3Dカメラ

簡単3D撮影

ポケットサイズの720pハイビジョン3Dカメラです。3D撮影初心者でも、すぐに、簡単に、3Dムービーや3D写真が撮影できるエントリーモデルです。

撮影した3Dムービーや写真を付属の専用ソフトウェアで編集して、YouTubeにアップロードすることにより、臨場感のあるオリジナル3Dムービーを世界に向けて配信することができます。

付属のHDMIケーブルで3Dテレビに接続することで、大画面で3D視聴することも可能です。（本体背面の液晶ディスプレイでも、メガネなしで3D視聴することができます）



- SD/SDHCカード（32GBまで）に対応
- ムービー：MPEG4(AVC)720p
- 写真：JPEG（5Mピクセル）
- サイド・バイ・サイド方式で記録
- カット編集や動画管理ができるソフトウェア付属
- HDMI接続対応

3Dsunday pocket HD camera

L-3DS ￥29,800(税込)

闇夜のカラス

闇夜のカラスさえも映し出す
スーパー超低照度ハイビジョンカメラ

撥水



闇夜のドーム

霧補正機能搭載、
光学22倍ズーム可能

防水



闇夜のミニフク

IP66対応のコンパクトミニPTZカメラ

0.002ルクス

超低照度カメラ

低ノイズ化

高認識の撮影が可能


防水



闇夜のカラス SD

カメラ本体のSD
カードに録画可能！

他社製超低照度カメラで撮影



0.005Lx

闇夜のカラス SD で撮影



0.005Lx

防犯カメラと録画装置がセットになりました

詳しくは7ページ！



HDイーファク

マルチメディアSUPER



マルチメディア・ポータブル録画装置

コンポジット、VGA、DVI、HDMI、HD-SDIの
入力端子を持つポータブル録画装置。
映像は内蔵ハードディスクに記録します。

映像鮮明化装置

暗くても見えない映像でも
つなげるだけで鮮明に見えるように

夜間、霧、雪、逆光等の映像シーンでもカラーで
鮮明化する装置です。




SVR-20G

自動車などから ナンバープレート情報と WCN情報*を取得可能!!

詳しくは8ページ！

駐車場等での
顧客管理、利便性向上を手助け！

*1・ETC車載器固有のIDを指します



*画像は
イメージです

受託：企画・設計・開発

受託開発

国内
製造

<工場>レッツ土岐 本工場・レッツ多治見 サイト工場



製造・ODM・OEM

お気軽にご連絡ください！

※1) 委託を受けて製造、供給からデザインまで、製品をつくること。
※2) 委託を受けて、別会社の製品をつくること。

<実績>

パナソニック・SONY・キヤノン・NEC・ビクター・NTT・
NTTデータ・NTTドコモ・au・ソフトバンク・東芝 様など(順不同)

官公庁様も！

官公庁様専用
別カタログあります

警察様向け秘密性商品多数あります。
まずは担当者までお問い合わせください！

POLICE ONLY

LET'S corporation

株式会社 レッツコーポレーション

■インターネットページ: <http://www.lets-co.co.jp/>
■E-mail: info@lets-co.co.jp

■本社 (レッツ丸の内本社2号館ビル)

〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル
TEL: (052)201-6230 (代) FAX: (052)201-5050
OCN.Phone: 050-3347-6398 BB: 050-1438-1102

■レッツ東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL: (03)3546-0889 (代) FAX: (03)3546-0941
OCN.Phone: 050-3347-5640 BB: 050-1473-0889

■レッツ大阪営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9
新大阪ハイロードビル5F
TEL: (06)6151-5749 OCN.Phone: 050-3728-4119

■レッツ八事R&Dビルセンター

■レッツ神奈川営業所/レッツ長野営業所(諏訪工場)
■レッツ本山研修センター/本社員寮
■レッツ土岐 本工場 ■レッツ多治見 サイト工場

■お問い合わせは