

情報・通信・映像・音響

LET'S corporation

株式会社 **レッツ** コーポレーション

Since 1980. 34 (法人成)

スマートフォンで
QRコードを読み込むと
動画が見れます！



総合カタログ

新

2018~2019



レッツ丸の内
本社 1 号館ビル



レッツ丸の内
本社 2 号館ビル



レッツ丸の内
本社 3 号館ビル



レッツ丸の内 本社 2 号館ビル 本社 3 号館ビル

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内 2-20-1
TEL 052-201-6230
名古屋地下鉄
桜通線 丸の内駅 4 番出口徒歩 3 分

レッツ丸の内 本社 1 号館ビル

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-10



レッツ東京営業所
〒104-0061
東京都中央区銀座 8-19-3
銀座竹葉亭ビル 6F
TEL 03-3546-0889
都営地下鉄 大江戸線
築地駅徒歩 1 分



レッツ大阪営業所
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原 1-2-9
新大阪ハイロードビル 5F
TEL 06-6151-5749
JR 新大阪駅徒歩 80m



レッツ神奈川営業所
〒211-0036
神奈川県川崎市
中原区井田杉山町
2-44
TEL 044-740-9553



レッツ八事R&Dビルセンター
〒468-0074
愛知県名古屋市中区八事 1301-1
TEL 052-861-0567
名古屋地下鉄 鶴舞線 堀江駅徒歩 3 分



レッツ本山研修センター
〒464-0812
愛知県名古屋市中区千種区園山町 1-18-6
TEL 052-789-0212
名古屋地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩 7 分


レッツ本山社員寮
〒464-0812
愛知県名古屋市中区千種区園山町 1-18-8
TEL 052-789-0212
名古屋地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩 7 分



レッツ土岐 本工場
〒509-5171
岐阜県土岐市泉北山町 3-6
TEL 0572-56-6050
土岐 IC から車 4 分



レッツ多治見 サイト工場
〒507-0052
岐阜県多治見市光ヶ丘 2-35
TEL 0572-25-5550
JR 太多線 小泉駅 徒歩 10 分



**レッツ長野営業所
レッツ長野諏訪工場**
〒464-0812
長野県茅野市宮川字大阿原
5423 番地 2

INDEX

電話回線用商品

- P. 04……回線切替機
- P. 04……ビジネス電話用録音機器
- P. 05……通話料削減機器

防犯商品

- P. 06……迷惑電話対策商品
- P. 07……家庭用・業務用防犯カメラ

防災商品

- P. 08……緊急地震速報装置
- P. 08……防水型蓄発電装置

コミュニケーション商品

- P. 09……多機能CTIシリーズ

防犯・防災商品

- P. 10……通信・映像伝送機器
- P. 10……ナンバープレート解析照合システム
- P. 11……4Kデジタルサイネージ

映像・音響商品

- P. 11……高音質アンプ 等
- P. 11……ヘッドマウントディスプレイ

通信販売商品

- P. 11……USB扇風機 等

バーチャルリアリティ商品

- P. 12……3D映像撮影用機器
- P. 13……3D映像再生用機器

取扱い商品

- P. 14……Uniview 業務用カメラ
- P. 14……VMS
- P. 14……SIMカメラ
- P. 14……Swinnus GPS発信機・追跡システム
- P. 14……多言語翻訳機
- P. 15……AED(自動体外式除細動器)
- P. 15……保育園用ベビーセンサー(ベビーモニター)
- P. 15……官公庁様用カメラ

●高度管理医療機器等
販売業・貸与業許可業者

●緊急地震速報二次配信
気象庁正式認可業者
(認可第113号)

●日本防犯設備協会会員

●一般財団法人VCCI協会
正会員(会員番号: 3004)

●一般社団法人情報通信設備協会
(ITCA) 会員



本社1号館・本社2
号館・土岐工場にて
ISO9001 認証取得



本社1号館・本社2号館・
東京営業所・土岐工場にて
ISO14001 認証取得

4p TEL/FAX回線切替器



TELBOSE
SUPER TAKE3 ND
¥33,800(税抜)

4p 多機能通話録音装置



野良録
(のらロック)
オープン価格

5p 通話料削減機器



E:CONNECTシリーズ
(アナログ回線・INS回線用)
オープン価格

6p 振込め詐欺防止装置



振込め詐欺見張隊
新117
オープン価格

7p 家庭用・業務用防犯カメラ



見張隊シリーズ
(無線2ch、有線4ch×2種類)
オープン価格

8p 緊急地震速報装置



減災くん PLUS
オープン価格

8p 防水型蓄発電装置



防水蓄発くん
オープン価格

9p 多機能CTI



商売繁盛シリーズ
(アナログ回線・INS回線用)
オープン価格

10p ナンバープレート解析照合



車番認識システム
オープン価格

13p パーチャルリアリティー機器



4K3D裸眼視
ディスプレイ
オープン価格

14p 防犯カメラ監視システム



VMS
オープン価格

14p 業務用ネットワークカメラ



Uniview
オープン価格

14p GPS追跡システム



Swinus
ConTracer-D
オープン価格

15p AED



CU-SP1
オープン価格

15p ベビーモニター



IBUKI
オープン価格

16p 業務用防犯カメラ



闇夜のカラス
シリーズ
オープン価格

電話回線用商品

便利で簡単! あなたをサポートします。

発売から30年経過したロングセラー商品。

モデムダイヤルイン機能の搭載で、電話番号別に各端末へダイレクト着信が可能。

その他にも、疑似転送機能や切替動作中の音声案内など、30年間で培った技術を余すことなく搭載しました。




L-101-HSPND


**テルボース
SUPER TAKE3 ND**
(スーパーテイク3 ヌーディー)

¥33,800(税抜)

電話回線1回線で、電話とFAXの切替ができます。
SUPER TAKE3 NDが電話とFAXを識別し、電話なら
電話機を呼び出し、FAXならFAX機を呼び出します。



音声による切替中動作のご案内



発信者がSUPER TAKE3 NDを取り付けている回線に電話を
すると、「たいたい電話を呼び出しております。」と発信者
の受話器からアナウンスが流れます。これにより、お客様
に切替時の安心感を持っていただくことができます。

※音声案内は設定で擬似ベル音に変更が可能です。

切替時間の短縮



SUPER TAKE3 NDにFAX番号を事前登録しておくことで、
登録されたFAX番号からの着信は切替動作(電話着信/
FAX着信の判別)を行わず、すぐにFAX機の呼び出しを
行います。

※登録番号は最大20件です。

NDに対応



ナンバーディスプレイ対応の
電話機に番号表示が可能。

専用/公衆の2回線を 1台のFAXで収容できます

●PB・DPコンバータ付

L-123-H

**テルファックス
miniP&P**
(ミニピーアンドピー)

¥34,800(税抜)



携帯電話へ発信時、「00XX」を自動付加 INS回線用アダプタ

L-DST-U2

DST-U×2CH
(ディーエスティー・ユー・
2シーエイチ)

L-DST-U4

DST-U×4CH
(ディーエスティー・ユー・
4シーエイチ)

オープン
価格



INS回線直収の 留守番録音装置

INS番録スケジューラー
(インスばんろく・スケジューラー)



L-230

¥89,800(税抜)

公衆電話感覚で FAX通信!

M-101-LE

**FAX有料化
コインタイマー
LE6650**

オープン価格



電話やFAXの各種テストを
実際の電話回線を使用しないで
行う疑似回線装置です。

L-129-B べるっこBタイプ



¥27,800(税抜)

電話の通話録音や、営業時間外の
音声応答+留守録対応などを
搭載した多機能通話録音装置です。

会社の番犬
野良録
のらロック (通話・留守録・4ANS)

L-NORA-6

野良録
(のらロック)

オープン価格



通話料削減商品



通話料削減装置

LH-160-BTE

Bluetooth E:CONNECT
(Bluetooth・イーコネクト)
オープン価格

イーコネクト
E:CONNECT
Bluetooth


最新機種^{※1}のスマートフォンや
携帯電話でも使用可能に!!



アナログ回線用

売れ筋
商品

接続例



通話料定額プランで
通話料を削減!



Bluetooth^{※2}で
無線接続



各通話料定額プラン

Bluetooth E:CONNECTを
導入するとどんな
メリットがあるの?



携帯電話の通話料
定額プランで電話回線を
無料通話^{※3}にできます



左図のように、通話料定額プランに契約したスマート
フォン、携帯電話を使用することにより1回線分の
通話料を削減できます。

是非
一度ご検討
ください

・ナンバーディスプレイ対応!
・設備導入も簡単!

※1 Bluetooth E:CONNECTに適合する携帯電話もしくはスマートフォンは、Bluetoothのバージョンが2.0以上、HFP(ハンズフリープロファイル)が搭載されている機種に限ります。必ず本製品導入前に、お使いになれる携帯電話もしくはスマートフォンの性能をご確認ください。また、機種によっては使用できない場合があります。詳細につきましては、弊社WEBページ【E:CONNECT適合機種表】をご覧ください。※2 初回時のみ、Bluetooth E:CONNECTとご利用される携帯端末とのペアリングが必要となります。※3 「無料通話」とは、通話料金が定額のことを指します。また、接続する携帯電話の料金プランによっては、無料通話にならないこともあります。詳しくは各キャリアへお問い合わせください。

各携帯会社の料金プラン表

※2018年3月現在

Softbank	NTT docomo	au
【通話料定額プランの場合】 ●iPhone/スマートフォン 基本使用料 1,700円 ~ パケット通信料 +300円 データ定額サービス料 +2,900円~ ●3G/4G携帯電話 基本使用料 1,200円 ~ パケット通信料 +300円 データ定額サービス料 +2,900円~ ※3G携帯電話と4G携帯電話は契約可能プランが異なる場合があります。 【ホワイトプランの場合】 ●全機種 基本使用料 934円 パケット通信料 +300円~ ■ソフトバンク間での通話 通話料(11時~1時) 無料 通話料(1時~1時) +20円/30秒	【通話料定額プランの場合】 ●iPhone/スマートフォン 基本使用料 1,700円 ~ パケット通信料 +200~300円 データ定額サービス料 +3,200円~ ●携帯電話 基本使用料 1,200円 パケット通信料 +200~300円 データ定額サービス料 +2,700円~ 【シンプルプランの場合】 ●対象機種 基本使用料 934円 ~ パケット通信料 +200~300円 データ定額サービス料 +2,480円~ ■無料通話分超過の場合 通話料 +20円/30秒	【通話料定額プランの場合】 ●iPhone/スマートフォン 基本使用料 1,700円 ~ パケット通信料 +300円 データ定額サービス料 +2,900円~ ●携帯電話 基本使用料 1,200円 パケット通信料 +300円 データ定額サービス料 +0円~ ※4G LTE携帯電話と携帯電話は契約可能プランが異なる場合があります。 【おひかりタイププランの場合】 ●全機種 基本使用料 800円 パケット通信料 +300円~ ■無料通話分超過の場合 au間通話料 固定電話機料 無料 他社への通話料 +40円/分

【各携帯会社の料金プラン表について】機種とは、iPhone、スマートフォン、携帯電話を指します。上記プランはすべて2年契約適用時の料金プランです。また、通話料定額プランのみご契約も可能です。各プランの詳細については各キャリアにお問い合わせください。

INS回線用

INS CONNECT
インズ・コネクト

LH-150

INS CONNECT
(インズ・コネクト)
オープン価格



- ・主装置またはPBXのINS64 U点回線トランクに直接接続が可能
 - ・SoftBankの3G携帯端末、NTTドコモのFOMA携帯端末に対応
 - ・定額プラン、ビジネスプランの適用で、携帯電話への通話料金がお得に
 - ・携帯電話 2台を接続可能
 - ・3G、FOMA端末だから音質も断然クリアー
- 【ご注意】 auのCDMA携帯端末には対応していません。

防犯商品

迷惑電話対策商品

売れ筋
商品

ふりこめさぎ みはりたい

振込め詐欺見張隊

しん い い な
新 117

L-FSM-N117 オープン価格

テレビや新聞などで
話題沸騰!

目で見てわかる
撃退率
表示機能付き



簡単設置で電話での振込め詐欺、
還付金詐欺や悪質勧誘を
撃退・対策できます!



警告
メッセージ機能



高音質自動
通話録音機能※1



大変だあ〜!!!
赤ボタン



非通知
着信拒否※2



着信許可・
着信拒否機能※2



受話器はずれ
防止機能

※1・MicroSD カード1〜32GB 対応 ※2・ナンバーディスプレイへの加入が必要です



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます!

動作の流れ



ご家族



振込め詐欺犯

おじいちゃんへ電話発信

この電話は、振り込め詐欺などの
犯罪被害防止のため、会話内容が
自動録音されます。



警告メッセージを
発信者に流します



おじいちゃんに
用事があるから
このまま待つわ



か、会話の
自動録音?!
諦めよう!
ガチャッ!
フーッ!

警告音声中に電話を切ると
電話機は呼び出されません

おじいちゃんの電話機が鳴り始めます

もしもし
おはよう

おじいちゃん
(ご高齢)

会話内容を
自動録音します

振込め詐欺見張隊

ふりこめさぎみはりたい

エステーディ

STD



振込め詐欺見張隊シリーズの中で最もシンプルな機器が登場!

お客様の声を取り入れて、大きく押しやすいボタン、シンプルな機能
(警告メッセージ、録音、録音音声の再生/削除)のみを搭載したユーザビリティに
考慮した商品です。緊急通報装置(ガス警報機等)に対応!

L-FSM-STD オープン価格【こちらの商品はe-LETS 限定販売品です】

緊急時に
登録番号へ自動発報!

L-201



3ASAPたちME オープン価格
(スリー・エー・サップ・たち・ミー)

家庭用・業務用防犯カメラ



見張隊

見張隊

防犯カメラ 見張隊シリーズ

ワイアレス 見張隊

オープン価格

L-WM-02

無線伝送距離
50m*




QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます！

※無線伝送距離50mは、カメラとレコーダーの間に人や壁等の障害物がない場合の数値です。設置環境によって数値は変動します。

設置かんたん！

電源ケーブルを接続するだけ！
特別な設定がなくても、そのまま監視カメラ
としてご利用いただけます。



見張隊 エーグル04

L-MA-04

オープン価格



4ch対応の録画装置とカメラをセットに！

屋内用カメラ、屋外用カメラ計4台をご用意。様々な場所に設置することで、より防犯性の高い運用が行えます。カメラ4台の撮影で約8日間ハイビジョン画質で録画可能。

フルハイビジョン
1920x1080

FHD見張隊 pro

LFHDM-Pro

オープン価格



PoE、ONVIF 適合！社屋などに！

高性能 NVR1 台とカメラ 4 台をセットにした、高画質の防犯カメラセットです。ONVIF 適合のフルハイビジョンのカメラはデイ/ナイト機能を搭載。フルハイビジョン画質で約5日間の撮影が可能です。

※PoEとは、LANケーブルで電力を供給する技術です。カメラ周りの電源工事が不要になります。

NEW



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます！

磁石で取付
超簡単

PITA TTO Facile

2.4
GHz

フルHD対応ワイヤレス接続可能な防犯カメラセット。カメラはバッテリー駆動が可能です。動体検知機能搭載。タッチパネル対応モニター兼DVRで録画します。無線伝送距離は見通し(障害物なし)約300m。

防災商品

緊急地震速報商品

緊急地震速報二次配信
気象庁正式認可業者

世界初

緊急地震速報

減災くんPLUS

減災とは、災害が起こる前に対策をすることで、災害被害を減らす取り組みです。地震においては、ゆれることが予めわかれば、対策を講じることができるので、災害を軽減することができます。



L-401GP 減災くんPLUS

オープン価格 (げんさいくんプラス)

緊急地震速報をISDN-Dチャネルパケット (INS-P) で、いち早く配信 (世界初※1)。既存電話システムのISDN (INS) 回線に情報受信端末を接続すれば、電話と地震速報の両立が可能になります。

インターネットを利用したサービスよりも安定しており、減災くんPLUSはその3分の1以下(※2)と、大変お得。低コストで導入が可能になります。

※1…緊急地震速報システムISDN-Dチャネルパケット方式を利用したもの ※2…情報配信料・リモート保守3,150円(税込)+Dチャネルパケット使用料1,050円(税込)

接続イメージ



緊急地震速報!

音声出力可能!

構内放送を通じて地震速報を流すことができます。



防災商品

商用電源(ご家庭のコンセント)またはソーラーパネルから充電・蓄電できる蓄電発電装置です。ご家庭のコンセントで動作することが前提の家電製品を安心してお使いいただけます。

電池容量
600
wh

定格出力
300
W

商用電源と
同等の
純正弦波
出力

防塵・防水
IP53

リチウム
イオン
電池

充電時間
約**8**時間
ソーラーパネル
or 家庭用電源

防水型蓄電装置

防水蓄電くん

Li-1 SO-N600+80 オープン価格

防災グッズ



地震や大雨、台風、大雪等、もしもの時のために、車内や自宅内に備えることが出来る防災グッズを弊社でも取り扱っています。持ち運びに便利なリュックタイプ(一時避難向け)とカバンタイプ(車載向け)の2種類をご用意しました。



RESCUE リュック

オープン価格

一時避難の際に活用できる防災グッズ30種類をセットに。給水袋や簡易トイレなどを取り揃えました。

RESCUE KIT

レスキューキット オープン価格



車内に閉じ込められた際に使えるシートベルトカッター付きビークン、自己発電型ラジオなど13種類の防災グッズをセットに。

お問い合わせ・お申し込みはお電話・FAXで「お八ガキでも承ります」受付時間AM10時〜PM6時フアクミリでのお申し込みは24時間承ります。TEL (0562) 201・6630 FAX (0562) 201・6550

コミュニケーション商品

コミュニケーション商品

お顔と名刺が一致する 世界初の無人受付システム

AI顔認識無人受付システム

AI受付嬢

えーあい
うけつけじょう

Face Recognition Business Card

FRB-2000AI

AI受付嬢

オープン価格

(えーあいうけつけじょう)

受付時に自動的に顧客登録！



鈴木 花子様

お客様の顔画像と名刺情報を
セットで記録しますので、
顧客管理に活用できます。



AI
機能搭載

お客様が訪問されるたびに
装置が自己学習！

お客様の訪問頻度に比例し認識度の精度がUP！

来客訪問をパソコンにお知らせ

受付カメラ内で顔認識されると、社内のパソコンに
来客通知がポップアップ表示されます。

お客様の顔を全て記憶！
台帳記帳不要！
取り次ぎも簡略化！



導入実績多数あります！レッツの多機能CTIは既存のビジネスホン環境とPCに接続するだけ。かんたん顧客管理。

アナログ回線用

商売繁盛



アナログ4回線用
L-135-4L

商売繁盛
(しょうばいはんじょう)
オープン価格

INS回線用

商売繁盛II




INS2回線4ch用
L-135-4ch

商売繁盛II系びす
(しょうばいはんじょう2 えびす)
オープン価格


- ・既存のビジネスホン環境でご使用いただけますので、余分な経費がかかりません。
- ・商売繁盛を複数台接続することで多回線にも対応。
- ・専用ソフト [Mi-airND Light] が付属し、下記の機能が使えます。

顧客管理機能



ポップアップウィンドウをクリックするだけで
簡単に顧客情報を管理することができます。
ホームページやEメールもクリックするだけ。


発信履歴機能



発信履歴の履歴が管理できます。
発信や着信はもちろんのこと、無応答履歴な
どを日付ごとに表示することができます。
支店の発信履歴を本社で一括管理すること
も可能※1です。

※1 オプション

クリップメール機能



メールアイコンをクリックするだけでテンプレートを
選択してメールを作成できます。あらかじめ入力された
テンプレートで迅速な情報伝達をお助けします。


ポップアップ機能



発信・着信の番号や顧客名を作業の邪魔にならない
ポップアップで表示します。
このウィンドウから便利な機能が呼び出せます。
表示番号を見て的確な担当者が応対することが可能です。

インターネット連携機能

顧客情報をワンクリックでインターネット連携で
電話番号や顧客名の検索も可能で、地図を表示する
こともできます。
また、ホームページを表示することもできますので、
電話外でのサポートもバッチリ！



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます！

防犯・防災商品

通信・映像・音響商品

Media-Rey Pro

**HD 画質対応！遅延 1 秒程度！！暗号化通信で
カメラ映像をスマートフォンから動画伝送**

スマートフォンに USB カメラを接続し、動画伝送アプリを起動して送信ボタンを押すだけで、登録した接続先にリアルタイム動画伝送が可能です。



オープン価格

※スマートフォンは
構成品に含まれて
おりません



- ✓ 状況をより正確に、多数の人と情報共有したい時に
- ✓ 危険を伴う場所で作業を行う様子を監視したい時に
- ✓ 作業員の作業内容を監視・改善したい時に

リアルタイム映像伝送システム

オープン価格

レッツ ニンバス

5 GHz 使用可能！

低遅延 (40ms) を実現！

- ◆無線伝送距離：見通し 900m
- ◆HDMI/HD-SDI 入力対応
- ◆フルハイビジョン画質で伝送
- ◆映像伝送の圧縮方式は H.264

リピータ、4K 伝送可能な商品もあります。

ナンバープレート解析照合データベース化システム(車番認識)

オープン価格

自動車などのナンバープレート番号を撮像装置で撮影し、識別・解析・照合・記録をリアルタイムに行い、データベースに登録するシステムです。リアルタイムではなく、撮影後の映像からナンバープレート番号の識別・解析・照合を行うことも可能です。交通量調査や駐車場の入出庫管理など、様々な使用方法に対応します。

顔認識システムあります！

FHD カメラで高画質撮影！
高い認識率！
赤外線照射で夜間撮影にも対応！



設置場所を問わない
移動型設置

ボールなどに取付
常設型設置

こんな使用方法も！
車載設置



QRコードを読み込むと
動画を視聴いただけます！

いろいろな使用方法があります！

- 交通量調査に
→人的ミスがなくなり、人件費の節約にもなります。
- 駐車場の管理に
→登録されたナンバープレート番号を認識すると、バーを上げます。
月極・時間貸の識別や不正駐車判別、入出庫管理などにも利用できます。
- 来店時の顧客管理に
→来店時にナンバープレート番号を認識し、顧客管理を用いて
あらかじめお客様情報を把握し、お出迎えができます。

自動車などからナンバープレート情報と WCN情報※を取得可能！！

DSRC アンテナを利用し、駐車場等での
顧客管理、利便性向上を手助け！

自動車などのナンバープレート番号を撮像装置で撮影・記録すると同時に、自動車内に設置されている ETC 車載器から WCN 情報を取得します。取得した WCN 情報は、マンションの駐車場管理やセキュリティの向上に役立てることができます。

※1・ETC車載器固有のIDを指します。※2・無線通信方式の一種で高度道路交通システム(ITS)で採用されている双方向無線通信技術のことです。通信距離が数メートルから数十メートルと短く、限られた範囲での双方向通信を目的としています。



※画像はイメージです



- 駐車場の入退管理
- 観光施設の顧客管理

※ジンバルはオプションです
※スマートフォンは付属しません



写真は驚異の16K エピュータ

ポケットサイズの3K対応の3Dカメラです。スマートフォンでリアルタイム映像の視聴が可能です。オプションのジンバルにセットすることにより、手ブレを気にすることなく使用できます。

次世代型
サイネージ



AI タッチME4K

[Deji-Sai] ミー

コンテンツ表示・案内及びセキュリティ機能・減災機能を兼ね備えた次世代型の4Kデジタルサイネージです。

双方向通話

マットセンサーと顔認識でメニューが起動、案内係とお客様でお話ができます。

同時通訳機能

海外のお客様に対して、定型文会話で通訳を行いながらご案内可能です。

地図表示

通話中に[案内地図]をタッチすると、お客様と地図を見ながらお話ができます。

緊急速報


気象庁から配信される特別警報等や避難地図の表示が行えます。

仮想画面サイズ 800 インチで 自分だけの映画館を作ろう

GOOVIS G2



1920×1080×2 ディスプレイ搭載の高性能ヘッドマウントディスプレイ。
視度調整機能を搭載しており、近視・遠視に対応しているため、裸眼で装着・映像の視聴が可能。
Bluetooth4.0、Wi-Fi に対応。2D/3D (サイドバイサイド) 切替え可能。



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

GOOVIS-G2
オープン価格

【ご注意】本機での映像視聴は、成長過程のお子さまの健康に影響を与える恐れがあります。
13歳以下のお子様には使用を控えてください。

お経が流れる ポータブルスピーカー



おきょうとう



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

和ろうそく風の光で 火災の心配ありません

毎日お経をあげたい人にオススメ！
まるでろうそくのようなLEDを灯しながら、信仰されている宗派のお経を流すことができるポータブルスピーカーです。
機能はシンプルで操作しやすい！

音楽 コンテンツ

CDT-1AM

オープン価格



音楽コンテンツを高音質で！
チャンネル詳細：
<http://musicbird.jp/channellist/>

アリーバ ARRIBA

KT-88 真空管を採用した
高音質アンプ



オープン価格

イーレッツ株式会社

通信販売商品

通信販売サイト商品

ふりこめさぎ みはりたい 振込め詐欺 見張隊

商品については6ページ！



お電話からでも
ご注文承ります



LANケーブル(RJ45)や電話線(RJ11)のテスター

LANテスター「UNITED」

NCT-TS01

LANテスター「UNITED」
¥3,500(税抜)

涼風一直線バッテリー

¥3,790(税抜)



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

L-FAN06BA



■ バッテリー内蔵の卓上扇風機 ■ 設置は卓上、クリップ両対応
■ USB 駆動/充電が可能 ■ バッテリーだけで3〜6時間の駆動が可能

電池ボックス付



AIG-FAN5-U

風光迷微3 ¥1,600(税抜)

■ USB や電池での駆動に対応

バーチャルリアリティ商品

超立体 3D シリーズ

3D映像撮影用

2眼3Dカメラ（フルHDタイプ）

オープン価格



フルHDビデオカメラ（2台）を使用した小型3Dカメラです。立体映像に必要な輻輳（ふくそう）角 & 両眼視差の調整が可能です。Cマウントレンズの交換可能。解像度、大きさ、調整範囲に合わせてカスタマイズに対応します。別売の3D表示システム、3D録画システムと併せてご使用ください。

デュアルカメラ調整ホルダ（プレミアム）

2台のビデオカメラ（HD/SDどちらでも可能）を台座に取り付け、3D映像を撮影する治具です。同時ズーム、同時録画、同時電源ON/OFFをコントロール制御することができ、3D撮影演出に必要な両眼視差調整、輻輳角調整、上下補正を行うことが可能です。



機構調整 (マニュアル)	両眼視差・輻輳角・上下補正
コントロール制御	同時ズーム・同時録画・ 同時電源ON/OFF
制御方式	LANC端子/AV/R端子経由
外形寸法	(本体) W298×H40×D100(mm) (CTRL) W125×H30×D80(mm)
重量	約2.5kg

■同型2台のビデオカメラで3D撮影
■遠近3D撮影に対応
■本体に三脚穴あり

L-317

オープン価格

簡単3D撮影

シンプルHD 3Dカメラ



ポケットサイズの720pハイビジョン3Dカメラです。撮影した3Dムービーや写真は付属の専用ソフトウェアで編集可能。

（本体背面の液晶ディスプレイでも、メガネなしで3D視聴することができます）

3Dsunday pocket HD camera

L-3DS

¥29,800(税込)

写真は驚異の16K

3K対応3Dカメラ



エピュータ

ポケットサイズの3K対応の3Dカメラです。スマートフォンを利用してリアルタイム映像の視聴が可能です。オプションのジンバルにセットすると、手ブレを気にすることなく使用できます。

DepthChecker（デプス・チェッカー）

3D映像の違和感、不快感、疲労感をチェックする3D評価（安全性・快適性）システムです。視環境（スクリーンサイズと視距離）条件を設定し、入出力3Dフォーマットを選択したら、水平視差と垂直視差のモード切替で、3D映像としての安全性と快適性を評価します。操作、設定は、すべて付属のコントローラのダイヤル操作で行います。ログ機能（オプション）にて、ログデータの解析やエビデンスとしての活用が可能です。

■早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科の河合隆史教授のアルゴリズムを採用
■QXD（株式会社クオリティエクスペリエンスデザイン）との共同開発

【特徴】

- ユーザーインターフェースがコントローラ1台でわかりやすい
- 3Dの安全性と快適性を色の色調で可視化
- 水平視差/垂直ズレのチェックが可能
- HD-SDI フルHDに対応
- 3Dモニターに接続して、プレビュー画面で3Dチェックも可能
- リアルタイムでの3D映像の安全性、快適性を評価

2眼3Dカメラ（フルHD/4Kタイプ）

フルHDまたは4Kビデオカメラ（2台）を使用した一体型3Dカメラです。

ご希望に合わせてカスタマイズも賜ります。

オープン価格



外部コントローラ



フルHDタイプ



4Kタイプ

【特徴】

- 一体型なので3D撮影のセッティングが簡単
- 外部同期に対応していますので、複数の3Dカメラの同期運用が可能
- 最短コンバージェンスポイント50cmを実現

【フルHDタイプ仕様】

撮影素子	1/3インチCMOS
有効画素	200万画素
同期	内部同期・外部同期
ズーム	2眼式/12倍光学ズーム
レンズ中心距離	65mm (オプション:可変タイプ)
水平画角	59.4° (Wide) ~ 3.0° (Tele)
コンバージェンス	50cm ~ 平行
モード	1080(60p/60i/30p)
ゲイン	~ 24dB
電子シャッター	1/60 ~ 1/10,000sec
コントロール	ズーム・フォーカス・コンバージェンス
HD-SDI出力	BNC×2ch(L/R)

【こんな方に】

- 映像プロダクション → 3D映像制作
- イベント企画 → 3D映像ライブ演出/3D映像制作
- 結婚式場 → 3D映像ライブ演出/3D映像制作
- デザイン会社 → デザイン3D記録/アーカイブ化
- 文化施設 → 3D映像ライブ演出/3D映像制作
- セキュリティ会社 → 3D映像記録
- 医療 → 手術の3D映像記録
- 建設会社 → 3D映像記録
- シミュレーター施設 → 3D映像制作



オープン価格

※画面はハメコミ合成です。 ※モニターは別売です。

3D映像再生用

3Dシアターシステム

2台のフルHDまたは4K DLPプロジェクターによる簡易3Dメガネ（偏光方式）に対応した3Dシアターシステムです。

ミニシアターから大ホールシアターまで対応します。3Dモニターを使用した少人数向け3Dシアターシステムも対応します。

マルチスクリーンや昇降タイプスクリーンを利用した3D演出や大・中・小規模の仮設から常設までトータルサポートします。

【こんなところで】

- 文化施設 → 3D映像上映会
- ショールーム → 3Dによる製品発表
- シミュレーション → 3Dによる視覚的なシミュレーション
- 学会 → 3Dによる視覚的な論文発表
- イベント向け → 3D映像上映会

【シアターシステム構築のための確認項目】

- 3Dシアターの用途
- 会場スペースの大きさ（天井までの高さ）
- 対象鑑賞者人数
- ご予算



要ご相談

4K3D裸眼視（3Dメガネ無）ディスプレイ

4K（3840×2160）解像度の裸眼3Dディスプレイです。オープン価格
レンチキュラー方式／120度の広い水平視野角／標準3Dフォーマットに対応／HDMI入力／マルチ画面による大画面に可能




28
インチ

50
インチ

65
インチ

moreStereo DX/GL（ソフトウェア）



Direct3D、Quad Buffered OpenGLに対応したCG/CAD/PCゲームなどを3Dシアターシステムや3Dテレビ向けにリアルタイム2D/3D変換を行うソフトウェアです。

- PCベースのリアルタイム2D/3D変換
- 2Dアプリケーションに3D（奥行き）の付加価値を！
- 画面サイズに合わせて最適な3D調整が可能
- インタラクティブ3D演出が可能
- 3Dシアターで大画面3D体験が可能
- 3Dテレビ出力にも対応（オプション）

オープン価格

moreMedia HD（ソフトウェア）

3Dシアターシステム向けのフルHDまたは4K 3D動画再生ソフトウェアです。PCベースの3Dムービー再生システムに対応し、オペレート画面と左右2ch映像出力を分離し、時間管理プログラム作成により3Dコンテンツの再生管理も可能です。



- PC内の3Dムービーコンテンツを簡単に再生
- 3Dシアターのオペレートツールに
- NVIDIA製グラフィックカードのデュアル出力による左右同期出力
- PC上の既存ビデオコーデック対応
- パッシブ方式／アクティブ方式／アナグリフ方式に対応
- 3Dテレビモニター出力にも、HDMI変換で対応可能

オープン価格

各種イベント会場での設置や常設設置など多数の実績があります。3Dに関することならレッツコーポレーションをご用命ください！

GOOVIS G2 ヘッドマウントディスプレイ



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

2D/3D映像に対応したフルHD大画面のヘッドマウントディスプレイです。

本体に右目/左目用のレンズ調整機能があり、遠視・近視の方でも裸眼で見ることが出来ます。HDMIやmicroUSBから映像入力が可能です。Wi-Fiを利用してインターネット接続も可能です。（専用コントローラー付属）

装着時の仮想画面サイズは800インチ相当（仮想視聴距離：約20m）でコントラストが強く、装着時はまるで映画館の中にいるように映像を楽しめます。

オープン価格

3Dメガネ

3D映像観賞用メガネ（偏光／アナグリフ）です。紙フレームタイプからプラスチックフレームタイプまで対応します。直線偏光、円偏光、カラーアナグリフ（赤／シアン）にも対応します。3Dシアター向けから3Dテレビモニター向け、配布メディア向けまで用途に合わせて製作いたします。

要ご相談



オリジナルデザインを印刷した紙フレームメガネの製作も可能です！

デュアル・フルHD同期再生システム

右目、左目用フルHDムービーファイル（MPEG-2 TS）を同期再生する3Dシアター向け再生システムです。3Dシアターシステムの再生運用に最適です。シンプルに3Dコンテンツをインストールすることができ、再生の順番も割り付けることが可能です。本体スイッチでオペレートができるだけでなく、外付けコントローラー（オプション）で遠隔オペレートも可能です。

- コンテンツ更新が簡単
- プレイリストによる3Dコンテンツの割り振りが簡単



オープン価格

最大映像解像度	1080(60P)
最大転送レート	40Mbps
映像出力	HDMI／アナログコンポーネント（各2系統（左右用））
音声出力	HDMI／アナログステレオ
外形寸法	W483×H177×D320（mm）
重量	約8kg

取扱い商品

取扱い商品

超低照度ネットワークカメラ

UNV®

Better Security, Better World.

**日本
は 総代理店**

**夜間でも
高精細撮影可能**

屋外使用可能で、1km以上離れた場所でも鮮明に、詳細に見ることができる超低照度ドームカメラや、高画質で防水性能に優れた超低照度カメラ（バレット型）等を取り扱っています。また、防犯カメラのほか、多数のレコーダー（NVR等）も取り揃えています。

商品ラインナップ



**スタービュー・
バレット**
最低被写体照度：
0.0005Lux



22倍スターライトPTZ
最低被写体照度：0.001Lux



16ch NVR

1chフルハイビジョン画質で最大16台のカメラと接続・録画可能！PoE+搭載により、カメラ電源はLANケーブルから電源供給を行います。録画時の圧縮方式はUltra 265、H.265、H.264搭載。

最先端の映像圧縮技術。

ULTRA 265 搭載

H.264

ULTRA 265



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

VMS監視カメラシステム


複数のネットワークカメラを取りまとめ、ソフトウェア(ブラウザ)上でカメラを一括で監視・操作が行えるシステムです。

VMSを導入することにより複数の管理者と情報共有が行え、大がかりなシステム構築を行わずとも、監視システムが構築できます。

※VMS・・・ネットワーク対応の防犯カメラ等で撮影した映像を記憶装置に保存し、管理するためのソフトウェア、Internet Explorer等で操作・監視を行います。

※NAS (NAS)・・・VMSの記録装置として、ネットワーク経由でデータの保存・操作が行えるHDDを指します。

システム構築例



SIMカメラ

3G/4G対応のSIMカメラで、SIM挿入により遠方からカメラ映像の視聴可能。

バッテリーとソーラーパネルをセットにしたタイプや、ドームタイプ、バレットタイプのカメラをご用意。



GPSトラッキングシステム



Swinnus
SMART LOGISTICS SOLUTION PROVIDER

**日本
は 総代理店**



世界中を追跡可能！

コンテナ等に設置してGPSで監視できるシステムです。GPS情報のほか、開閉・振動等の情報も記録可能。強力なマグネットがついており、コンテナ等に容易に貼り付けることができます。

機器にはグローバルSIMが搭載されているので、コンテナを海外に発送する際に日本国内に居ながら、GPSで所在地の追跡が可能。コンテナを紛失・盗難された場合に有効です。

グローバルSIM対応

多言語翻訳機器

**AI
機能搭載**



グローバルSIM、Wi-Fi対応の多言語翻訳機器です。ボタン押下時、会話内容をリアルタイムで翻訳を行います。英語、中国語、広東語、ベトナム語等の10種類以上言語に対応しています。重量、寸法ともに片手で持てるサイズ。海外旅行やビジネスシーンに最適。

すべての機能をオールインワンに!



オープン価格

CU-SP1

CU Medical Systems, Inc.

【JRC (日本版) ガイドライン2015準拠】

医療機器承認番号 22500BX00338000

高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

【製造元:株式会社CUメディカルシステムズ / 製造販売業者:株式会社CU】



大容量バッテリーパックで
**バッテリー
長持ち**

CU-SP1を収納する
キャビネットケースや
マガジンラックも
取扱中!



■日常点検を忘れずに!

AED は救命処置のための医療機器です。AED を設置したら、いつでも使用できるように、AED のインジゲーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

停電・断水・車内や避難所での
トラブルに! もしもの時の必需品!



レスキュー
減災くん RESCUE リュック
オープン価格

減災くん
RESCUE KIT
レスキューキット
オープン価格



保育所補助金対象製品

IBUKI PLUS

イブキ プラス




保育園用ベビーセンサーIBUKI PLUSは、乳幼児のうつぶせ寝による呼吸数低下や睡眠中の無呼吸症候群を、体に非接触で6人まで同時に見守ることができます。



うつぶせたり、呼吸が
感知できないと音で
アラートが鳴る!



遠隔モニターで赤ちゃんの
呼吸数が一目でわかる!



IBUKI PLUS専用アプリが
インストールされたiPad
(遠隔モニター)

すべて日本製

保育士の
負担軽減



QRコードを読み込むと
動画が視聴できます!

【IBUKI PLUS 機能】

- 呼吸数の低下時にIBUKI PLUS本体及びiPadでアラート音でお知らせ。
- 6人までの乳幼児を同時にiPad 1台でモニター
- 乳幼児睡眠中の状態を0.5/5/10/30/60分毎に記録
- 5m~10m離れていても、iPadでモニター可能

【構成】●IBUKI本体 ●センサーマット ●シリコンチューブ ●IBUKI PLUS専用アプリがインストールされたiPad ●ACアダプター ●モバイルバッテリー ●名前用タグ ●名前用シール ●取扱説明書、保証書

レッツコーポレーション製 官公庁様用カメラ

弊社は、官公庁様用の防犯カメラ機器等を開発、製造しています。

夜間の警備に考慮した製品を取り揃えています。



製品のご相談賜ります



QRコードを読み込むと
動画が視聴できます!



超低照度カメラ①



超低照度カメラ②



車番認識システム①



車番認識システム②





AI・IoTで 業務改善しませんか？

人手不足、偏った仕事量、仕事の効率化・・・
業務改善を行いたい！
中小企業様の業務に係わるお悩みは是非、
弊社にご相談ください！

防犯・防災

CSR対策 大丈夫ですか？

震度7
発生！

AED(救命処置)で
社員の命を守る



業務用IP無線システムで災害・
緊急時の通信拠点間の通信を確保

緊急地震速報で
社員の安全を守る

蓄電装置で災害時・
緊急時の電源

※BCP(事業継続計画)・・・企業が自然災害、事故、テロなどの緊急事態に遭遇した時に、被害を最小限にとどめ、事業を継続させるために、日頃から行うべき対策や機器の点検など取り決めておく計画のことです。
※CSR(企業の社会的責任)・・・収益を上げ配当を維持し、法令を遵守するだけでなく、人権に配慮した適正な雇用・労働条件など、企業が市民として果たすべき責任をいいます。

闇夜のカラスさえも映し出す
スーパー超低照度カメラ


闇夜のカラス

闇夜のドーム

霧補正機能搭載、
光学22倍ズーム可能



闇夜のミニフク
IP66対応のコンパクトミニPTZカメラ



他社製超低照度カメラで撮影

0.005Lx




QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

カラー
0.0006
ルクス
超低照度カメラ

ウルトラ有馬



闇夜のカラス SD
カメラ本体のSD
カードに録画可能！



闇夜のカラス SD で撮影

0.005Lx

家庭用・
業務用の
防犯カメラセット
あります！
詳しくは7ページ！



リアルタイム映像伝送システム

レッツ ニンバス

低遅延 (40ms)

無線伝送距離：見通し 900m

1080p60
映像入出力可能

Wi-Fi 周波数
選択可能

ワイヤレスマルチキャスト
最大4レシーバ

5GHz 使用
IEEE 802.11n

屋外
使用
可能

リピータ、4K 伝送商品もあります

※一部周波数は屋外使用ができません



HDイーフク マルチメディアSUPER



マルチメディア・ポータブル録画装置
コンポジット、VGA、DVI、HDMI、HD-SDIの
入力端子を持つポータブル録画装置。
映像は内蔵ハードディスクに記録します。

映像鮮明化装置

暗くても見えない映像でも
つなげるだけで鮮明に見えるように
夜間、霧、雪、逆光等の映像シーンでもカラーで
鮮明化する装置です。



PRO

SVR-20G

受託：企画・設計・開発

受託開発

国内
製造

＜工場＞レッツ土岐 本工場・レッツ多治見 サイト工場

製造・ODM・OEM・NBAS
お気軽にご連絡ください！

※1) 委託を受けて製造、供給からデザインまで、製品をつくること。
※2) 委託を受けて、別会社の製品をつくること。

＜実績＞パナソニック・SONY・キヤノン・NEC・ビクター・NTT・NTTデータ・NTTコム・
au・ソフトバンク・東芝・村田電機・ムラデンテック販売・愛知時計電機・ミュージックカード・塚本無線・
岡本無線・ダイヤモンドテレコム・高文・ダイコー通産・ナカヨ電子サービス・
ソフト&ハード・名電通・アイワフアクトリー・シーオーエー・中受・中野自動車用品 様等(順不同)

官公庁様も！

官公庁様専用
別カタログあります

警察様向け秘匿性商品多数！
お問い合わせください！

会員登録制
官公庁様のみ

POLICE ONLY

LET'S corporation
株式会社 レッツコーポレーション

防犯・防災・減災

■インターネットホームページ：http://www.lets-co.co.jp/
■E-mail：info@lets-co.co.jp

■本社（レッツ丸の内本社2号館ビル）
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目2-0-1 レッツ丸の内本社2号館ビル
TEL：(052)201-6230(代) FAX：(052)201-5050
OCN.Phone：050-3347-6398 BB：050-1438-1102

■レッツ東京営業所
〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目1-9-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL：(03)3546-0889(代) FAX：(03)3546-0941
OCN.Phone：050-3347-5640 BB：050-1473-0889

■レッツ大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9
新大阪ハイロードビル5F
TEL：(06)6151-5749 OCN.Phone：050-3728-4119
■レッツ八事R&Dビルセンター
■レッツ神奈川営業所/レッツ長野営業所(諏訪工場)
■レッツ本山研修センター/本社員寮
■レッツ土岐 本工場 ■レッツ多治見 サイト工場

■お問い合わせは