

情報・通信・映像・音響

LET'S corporation

株式会社 **レッツ** コーポレーション

Since 1980. 34 (法人成)

スマートフォンで
QRコードを読み込むと
動画が見れます！



総合カタログ

2020~2021



レッツ丸の内
本社 2 号館ビル
本社 3 号館ビル

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内 2-20-1
TEL 052-201-6230
名古屋駅地下鉄 桜通線
「丸の内駅」4 番出口徒歩 3 分

レッツ丸の内
本社 1 号館ビル

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-10

レッツ東京営業所

〒104-0061
東京都中央区銀座8-19-3
銀座竹葉亭ビル6F
TEL 03-3546-0889

都営地下鉄 大江戸線「築地駅」
徒歩1分

レッツ大阪営業所

〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9
新大阪ハイロードビル5F
TEL 06-6151-5749

JR新大阪駅徒歩80m



レッツ神奈川営業所

〒211-0036
神奈川県川崎市
中原区井田杉山町2-44
TEL 044-740-9553



レッツ八事R&Dビルセンター

〒468-0074
愛知県名古屋市中区八幡山 1301-1
TEL 052-861-0567
名古屋駅地下鉄 鶴舞線 堀江駅徒歩 3 分



レッツ本山研修センター

〒464-0812
愛知県名古屋市中区千種区園山 1-18-6
TEL 052-789-0212
名古屋駅地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩 7 分



レッツ本社社員寮

〒464-0812
愛知県名古屋市中区千種区園山 1-18-8
TEL 052-789-0212
名古屋駅地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩 7 分



レッツ土岐 本工場

〒509-5171
岐阜県土岐市北山町 3-6
TEL 0572-56-6050
土岐 IC から車 4 分



レッツ多治見 サイト工場

〒507-0052
岐阜県多治見市光ヶ丘 2-35
TEL 0572-25-5550
JR 太多線 小泉駅 徒歩 10 分



レッツ長野営業所

レッツ長野諏訪工場
〒464-0812
長野県茅野市宮川字大阿原
5423 番地 2

INDEX

- 高度管理医療機器等
販売業・貸与業許可業者
- 緊急地震速報二次配信
気象庁正式認可業者
(認可第113号)
- 日本防犯設備協会会員
- 一般財団法人VCCI協会
正会員(会員番号：3004)
- 一般社団法人情報通信設備協会
(ITCA) 会員



本社1号館・本社2
号館・土岐工場にて
ISO9001 認証取得



本社1号館・本社2号館・
東京営業所・土岐工場にて
ISO14001 認証取得

電話回線用商品

- P. 04……回線切替機
- P. 05……通話料削減機器

防犯商品

- P. 06……迷惑電話対策商品
- P. 07……家庭用・業務用防犯カメラ

防災商品

- P. 08……緊急地震速報装置
- P. 08……防水型蓄発電装置

コミュニケーション商品

- P. 09……AI顔認識無人受付システム
- P. 09……多機能CTIシリーズ

防犯・防災商品

- P. 10……通信・映像伝送機器
- P. 10……ナンバープレート解析照合システム
- P. 10……ドライブレコーダー

映像・音響商品

- P. 11……4Kデジタルサイネージ
- P. 11……受信チューナー・高音質アンプ 等

通信販売商品

- P. 11……USB扇風機 等

バーチャルリアリティ商品


- P. 12……3D映像撮影用機器
- P. 13……3D映像再生用機器

取扱い商品

- P. 14……Uniview 業務用カメラ
- P. 14……VMS(監視カメラシステム)
- P. 14……AED(自動体外式除細動器)
- P. 14……ポータブル蓄電システム
- P. 15……非接触温度計シリーズ
- P. 15……低照度カメラシリーズ

P.4

TEL/FAX 回線切替器



TELBOSE
SUPER TAKE3 ND

¥ 33,800 (税抜)

P.5

通話料削減機器



E:CONNECTシリーズ
(アナログ回線・INS回線用)

オープン価格

P.6

振込め詐欺防止装置



振込め詐欺見張隊
新117

オープン価格

P.7

家庭用・業務用防犯カメラ



見張隊シリーズ

オープン価格

P.8

緊急地震速報装置



減災くん PLUS

オープン価格

P.8

防水型蓄発電装置



防水蓄発くん

オープン価格

P.9

多機能CTI



商売繁盛シリーズ
(アナログ回線・INS回線用)

オープン価格

P.10

リアルタイム動画伝送



Media-Rey Pro

オープン価格

P.10

4K映像伝送カメラ



闇夜のクラス
4Kコスパ伝送

オープン価格

P.10

ナンバープレート解析照合



車番認識システム

オープン価格

P.10

ドライブレコーダー



ドラMARUKO

オープン価格

P.11

全方位ポータブルアクションカム



ドラゴンフライ

オープン価格

P.13

バーチャルリアリティー機器



4K3D裸眼視
ディスプレイ

オープン価格

P.14

AED



CU-SP1

オープン価格

P.15

非接触温度計



非接触温度計
シリーズ

オープン価格

P.15

業務用防犯カメラ



低照度カメラ
シリーズ

オープン価格

電話回線用商品

便利で簡単! あなたをサポートします。

発売から30年経過したロングセラー商品。

モデムダイヤルイン機能の搭載で、電話番号別に各端末へダイレクト着信が可能。

その他にも、疑似転送機能や切替動作中の音声案内など、30年間で培った技術を余すことなく搭載しました。




L-101-HSPND


テルボース SUPER TAKE3 ND
(スーパーテイク3 ヌーディー)

¥33,800 (税抜)

電話回線1回線で、電話とFAXの切替ができます。
SUPER TAKE3 NDが電話とFAXを識別し、電話なら
電話機を呼び出し、FAXならFAX機を呼び出します。



音声による切替中動作のご案内



発信者がSUPER TAKE3 NDを取り付けている回線に電話をすると、「ただいま電話を呼び出しております」と発信者の受話器からアナウンスが流れます。これにより、お客様に切替時の安心感を持っていただくことができます。

※音声案内は設定で擬似ベル音に変更が可能です。


切替時間の短縮



SUPER TAKE3 NDにFAX番号を事前登録しておくことで、登録されたFAX番号からの着信は切替動作(電話着信/FAX着信の判別)を行わず、すぐにFAX機の呼び出しを行います。

※登録番号は最大20件です。

ND に対応



ナンバーディスプレイ対応の電話機に番号表示が可能。

携帯電話へ発信時、「00XX」を自動付加
INS回線用アダプタ



L-DST-U2

DST-U×2CH

(ディーエスティー・ユー・2シーエイチ)

オープン価格

L-DST-U4

DST-U×4CH

(ディーエスティー・ユー・4シーエイチ)

オープン価格

専用/公衆の2回線を
1台のFAXで収容できます。



●PB・DPコンバータ付

L-123-H

テルファックス miniP&P

(ミニピーアンドピー)

¥34,800 (税抜)

電話やFAXの各種テストを
実際の電話回線を使用しないで
行う、疑似回線装置です。



L-129-B

べるっこ Bタイプ

¥27,800 (税抜)

通話料削減商品



お問い合わせ・お申し込みはお電話・FAXで「おハガキでも承ります」受付時間AM10時～PM6時フアクミリでのお申し込みは24時間承ります。TEL (0552) 201・6230 / FAX (0552) 201・6550

アナログ回線用

売れ筋商品

通話料削減装置

イーコネクト
E:CONNECT
Bluetooth

LH-160-BTE

Bluetooth E:CONNECT



(ブルートゥース・イーコネクト)

オープン価格



最新機種^{※1}のスマートフォンや
携帯電話でも使用可能に!!

接続例



通話料定額プランで
通話料を削減!

Bluetooth^{※2}で
無線接続



各通話料定額プラン

Bluetooth E:CONNECTを
導入するとどんな
メリットがあるの?



携帯電話の通話料
定額プランで電話回線を
無料通話^{※3}にできます



左図のように、通話料定額プランに契約したスマート
フォン、携帯電話を使用することにより1回線分の
通話料を削減できます。

是非
一度ご検討
ください

・ナンバーディスプレイ対応!
・設備導入も簡単!

※1…Bluetooth E:CONNECTに適応する携帯電話もしくはスマートフォンは、
Bluetoothのバージョンが2.0以上、HFP(ハンズフリープロファイル)
が搭載されている機種に限ります。必ず本製品導入前に、お使いにな
られる携帯電話もしくはスマートフォンの性能をご確認ください。また、
機種によっては使用できない場合があります。詳細につきましては、弊
社WEBページ[E:CONNECT適合機種表]をご覧ください。

※2…初回時のみ、Bluetooth E:CONNECTとご利用される携帯端末とのペア
リングが必要となります。

※3…「無料通話」とは、通話料金が定額のことを指します。また、接続する携
帯電話の料金プランによっては、無料通話にならないこともあります。
詳しくは各キャリアへお問い合わせください。

各携帯会社の定額オプション料金表

2年定期契約 の場合 ※2020年4月現在

Softbank	NTT docomo	au
+1,800円~	+1,700円~	+1,700円~

※各プランの詳細については各キャリアにお問い合わせください。

INS回線用

INS CONNECT
インズ・コネクト



LH-150

INS CONNECT

(インズ・コネクト)

オープン価格

- ・主装置またはPBXのINS64 U点回線トランクに直接接続が可能
- ・SoftBankの3G携帯端末、NTTドコモのFOMA携帯端末に対応
- ・定額プラン、ビジネスプランの適用で、携帯電話への通話料金がお得に
- ・携帯電話2台を接続可能
- ・3G、FOMA端末だから音質も断然クリアー

【ご注意】auのCDMA携帯端末には対応していません。

防犯商品

迷惑電話対策商品

売れ筋
商品

ふりこめさぎ みはりたい

振込め詐欺見張隊

しん い い な
新 117

L-FSM-N117 オープン価格

テレビや新聞などで
話題沸騰!

目で見てわかる
撃退率
表示機能付き

簡単設置で電話での振込め詐欺、
還付金詐欺や悪質勧誘を
撃退・対策できます!



警告
メッセージ機能



高音質自動
通話録音機能※1



大変だあ〜!!!
赤ボタン



非通知
着信拒否※2




着信許可・
着信拒否機能※2



受話器はずれ
防止機能

※1・MicroSD カード1〜32GB 対応 ※2・ナンバーディスプレイへの加入が必要です



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます!

動作の流れ



ご家族



振込め詐欺犯

おじいちゃんへ電話発信

この電話は、振り込め詐欺などの
犯罪被害防止のため、会話内容が
自動録音されます。



警告メッセージを
発信者に流します



おじいちゃんに
用事があるから
このまま待って



か、会話の
自動録音?!
諦めよう!
ガチャッ!
ラッパッ!

警告音声中に電話を切ると
電話機は呼び出されません

おじいちゃんの電話機が鳴り始めます

もしもし
おはよう

おじいちゃん
(ご高齢)

会話内容を
自動録音します

ふりこめさぎ みはりたい
振込め詐欺見張隊

STD
エスティーディー ライト
Lite



L-FSM-STDL

オープン価格

ふりこめさぎ みはりたい
振込め詐欺見張隊
ECO ECO



オープン価格

緊急時に
登録番号へ自動発報!

L-201



3ASAPたちME オープン価格
(スリー・エー・サップ・たち・ミー)

家庭用・業務用防犯カメラ



見張隊

見張隊

防犯カメラ 見張隊シリーズ

ワイヤレス見張隊

NEO
オープン価格

L-WM-NEO

オプション

PTZカメラにより向きの変更、ズームが可能

リピーターを使えば設置距離がさらに伸びる！

※無線伝送距離50mは、カメラとレコーダーの間に人や壁等の障害物がない場合の数値です。設置環境によって数値は変動します。

無線伝送距離
50m



泥棒やご近所
トラブル対策に!!



ワイヤレスカメラセット

見張隊 可搬型防犯カメラ
ニーロクゴ

ワイワイ 265

オープン価格



- H.265 で高圧縮・高画質
- カメラは屋外で使用可能
- フルハイビジョンでキレイに撮影
- 音声双方向通信に対応



見張隊
エーグル04
AIGLE

L-MA-04

オープン価格

4ch対応の録画装置とカメラをセットに!

屋内用カメラ、屋外用カメラ計4台をご用意。様々な場所に設置することで、より防犯性の高い運用が行えます。カメラ4台の撮影で約8日間ハイビジョン画質で録画可能。



フルハイビジョン
1920x1080

FHD見張隊 pro

LFHDM-Pro


オープン価格

PoE! 社屋などに!

高性能NVR1台とカメラ4台をセットにした、高画質の防犯カメラセットです。フルハイビジョンのカメラはデイ/ナイト機能を搭載。フルハイビジョン画質で約5日間の撮影が可能です。


※PoEとは、LANケーブルで電力を供給する技術です。カメラ周りの電源工事が不要になります。

顔認識搭載 見守りカメラ



徘徊者の居場所を顔認識で特定!

遠隔対応 NETWORK システム WAIWAIカメラ



スタッフ不在のオフィスに來客があった場合、モニター表示され遠方のスタッフが即座に対応。

電源不要 ソーラーカメラ



電源のない所でも設置できる防犯カメラです。

防災商品

緊急地震速報商品

緊急地震速報二次配信
気象庁正式認可業者

世界初

緊急地震速報

減災くんPLUS

減災とは、災害が起こる前に対策をすることで、災害被害を減らす取り組みです。地震においては、ゆれることが予めわかれば、対策を講じることができるので、災害を軽減することができます。




L-401GP 減災くんPLUS
(げんさいくん プラス)

オープン価格

緊急地震速報をISDN-Dチャンネルパケット (INS-P) で、いち早く配信 (世界初※1)。既存電話システムのISDN (INS) 回線に情報受信端末を接続すれば、電話と地震速報の両立が可能になります。インターネットを利用したサービスよりも安定しており、減災くんPLUSはその3分の1以下 (※2) と、大変お得。

※1・緊急地震速報システムISDN Dチャンネルパケット方式を利用したもの ※2・情報配信料・リモート保守3,300円 (税込) + Dチャンネルパケット使用料1,100円 (税込)



姉妹品

ネットワークを使って
緊急地震速報を発信。

アイビー



防災商品

商用電源 (ご家庭のコンセント) またはソーラーパネルから充電・蓄電できる蓄電発電装置です。ご家庭のコンセントで動作することが前提の家電製品を安心してお使いいただけます。

電池容量
600
wh

定格出力
300
W

商用電源と
同等の
純正弦波
出力

防塵・防水
IP53

リチウム
イオン
電池

充電時間
約**8**時間
ソーラーパネル
or 家庭用電源

屋外でも使用可能な
防水型蓄電装置

防水蓄電くん

Li-1 SO-N600+80 オープン価格

防災グッズ



地震や大雨、台風、大雪等、もしもの時のために、車内や自宅内に備えることが出来る防災グッズを弊社でも取り扱っています。持ち運びに便利なリュックタイプ (一時避難向け) とカバンタイプ (車載向け) の2種類をご用意しました。

停電・断水・車内や避難所でのトラブルに!

減災くん RESCUEリュック

レスキュー

オープン価格

一時避難の際に活用できる防災グッズ30種類をセットに。給水袋や簡易トイレなどを取り揃えました。



減災くん RESCUE KIT

レスキューキット

オープン価格

車内に閉じ込められた際に使えるシートベルトカッター付きピーコン、自己発電型ラジオなど13種類の防災グッズをセットに。



13種類のお役立ち商品

コミュニケーション商品

コミュニケーション商品



お問い合わせ・お申し込みはお電話・FAXで「お八ガキでも承ります」受付時間AM10時〜PM6時フアクミリでのお申し込みは24時間承ります。TEL (0562) 201・6630/FAX (0562) 201・5050

AI顔認識無人受付システム

受付嬢シリーズ

受付時に自動的に顧客登録！



鈴木 花子様

お客様の顔画像と名刺情報をセットで記録しますので、顧客管理に活用できます。



お客様が訪問されるたびに装置が自己学習！

お客様の訪問頻度に比例し認識度の精度がUP！



この方は
●●●社の
佐藤さん！



来客訪問をパソコンにお知らせ

受付カメラ内で顔認識されると、社内のパソコンに通知&内線呼出しが可能なので取次も簡単・確実に！

オプション

受付とデスクで直接やりとりできる双方向音声対話が可能。

AI顔認識無人受付システム

AI受付嬢

Face Recognition Business Card



お客様の顔を全て記憶！
台帳記帳不要！
取り次ぎも簡略化！

FRB-2000AI
オープン価格

AI顔認識受付システム + ゲートセキュリティ

AI受付嬢ゲート

Face Recognition Business Card
AI receptionist gate



登録されたICカードをかざすだけでゲートが開く！

FRB-2000AI/G
オープン価格

無人受付システム廉価版

受付嬢S.T.E. 蓮花

受付嬢シリーズ
廉価版
が登場！！



受付の手間をカットし
コストを削減♪

FRB-2000RE
オープン価格

導入実績多数あります！

レッツの多機能CTIは既存のビジネスホン環境とPCに接続するだけ。かんたん顧客管理。

アナログ回線用

商売繁盛



アナログ4回線用
L-135-4L

商売繁盛
(しょうばいはんじょう)
オープン価格

INS回線用

商売繁盛II



INS2回線4ch用
L-135-4ch

商売繁盛II系びず
(しょうばいはんじょう2えびず)
オープン価格



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

- 既存のビジネスホン環境でご使用頂けますので余分な経費がかかりません。
- 複数台接続することで多回線にも対応。
- 専用ソフト [Mi-airND Light] が付属し、下記の機能が使えます。

クリップメール機能

メールアイコンをクリックするだけでテンプレートを選択してメールを作成。あらかじめ入力されたテンプレートで迅速な情報伝達をお助けします。

ポップアップ機能

発信・着信の番号や顧客名を作業の邪魔にならないポップアップで表示します。このウィンドウから便利な機能が呼び出せます。表示番号を見ても確認できるのが便利です。

インターネット連携機能


顧客情報をワンクリックでインターネット連携で電話番号や顧客名の検索も可能で、地図を表示することも可能。また、ホームページを表示する事もできるで電話外でのサポートもバッチリ！

顧客管理機能



ポップアップウィンドウをクリックするだけで簡単に顧客情報を管理することができます。ホームページやEメールもクリックするだけ。

発信履歴機能



発信履歴が管理できます。発信や着信はもちろんのこと、無応答履歴などを日付ごとに表示することができます。支店の発信履歴を本社で一括管理することも可能^{※1}。※1オプション

新型

テレワークキット



パソコン不要！！



ネットワーク環境も電話回線も不要。

本体とルータのセットを電源に繋ぐだけ。

タッチパネルを押すだけで操作が簡単。

パソコン操作しながら会議することも可能。

防犯・防災商品

通信・映像・音響商品

Media-Rey Pro

HD画質対応！遅延1秒程度！！暗号化通信でカメラ映像をスマートフォンから動画伝送

スマートフォンにUSBカメラを接続し、動画伝送アプリを起動して送信ボタンを押すだけで、登録した接続先にリアルタイム動画伝送が可能です。



リアルタイム映像伝送システム

レッツ ニンバス

オープン価格

屋外使用可能

※一部周波数は屋外使用ができません。

Wi-Fi 周波数
選択可能

最大1080p60
映像入出力可能

5 GHz 使用
IEEE 802.11n

ワイヤレスマルチキャスト
最大4レシーバ

低遅延(40ms)/無線伝送距離：見通し900m

- ◆HDMI/HD-SDI入力対応
- ◆フルハイビジョン画質で伝送
- ◆映像伝送の圧縮方式はH.264

リピータ、4K伝送商品もあります。

4G/LTE回線(1本) 4K映像伝送!!
超圧縮! 超コスト安! 4K映像伝送カメラ

めっちゃめっちゃ
明るい!

4K伝送システム
コスパ伝送

型番: YMC-COS
オープン価格



4K映像伝送
明るく綺麗な映像を伝送

超圧縮録画
H.265 よりも更に圧縮!

4G / LTE
モバイル回線で4K伝送

低コストで稼働
通信費を安くご提供!

【オプション】
4KPTZカメラ + リモコンでも使用できます!



ナンバープレート解析照合データベース化システム(車番認識)

オープン
価格

自動車などのナンバープレート番号を撮像装置で撮影し、識別・解析・照合・記録をリアルタイムに行い、データベースに登録するシステムです。
リアルタイムではなく、撮影後の映像からナンバープレート番号の識別・解析・照合を行うことも可能です。交通量調査や駐車場の入出庫管理など、様々な使用方法に対応します。

顔認識システムあります!

FHDカメラで高画質撮影!
高い認識率!
赤外線照射で夜間撮影にも対応!



設置場所を問わない
移動型設置

ボールなどに取付
常設型設置

こんな使用方法も!
車載設置



いろいろな使用方法があります!

- 交通量調査に
→人的ミスがなくなり、人件費の節約にもなります。
- 駐車場の管理に
→登録されたナンバープレート番号を認識すると、バーを上げます。
月極・時間貸の識別や不正駐車判別、入出庫管理などにも利用できます。
- 来店時の顧客管理に
→来店時にナンバープレート番号を認識し、顧客管理を用いてあらかじめお客様情報を把握し、お出迎えができます。

360°ドライブレコーダー

ドラMARUKO

360°全方位を記録!

愛称: ドラマルコ 型番: L-360T オープン価格

全方位カメラで
死角なし! もしもの時も
しっかり録画。



4種類映像表示

駐車監視可能

ワイドアングルモード

球面モード

モニター表示は4種類

フロントバックモード

マルチカメラモード

L-FL360

驚異の静止画66メガ 8K動画体験

全方位ポータブルアクションカム

ドラゴンフライ

—トンボの眼—

360度全方位を静止画12K画質で！
高解像度だから拡大してもハッキリ！
片手で撮影、操作が可能なドラゴンフライは、
アプリケーションでライブストーリーミング可能な
高性能アクションカメラです。

360° 12K 静止画

ネットワークで
VR映像の伝送
が可能！

離れた場所
でも見える！



次世代型
サイネージ

AI タッチME4K

[Deji-Sai] ミニ

コンテンツ表示・案内及びセキュリティ機能・減災機能を兼ね備えた次世代型の4Kデジタルサイネージです。

双方向通話

マトセンサーと顔認識でメニューが起動。案内係とお客様でお話ができます。

同時通訳機

海外のお客様に対して、定型文会話で通訳を行いつつ案内可能に。

地図表示

通話中に「案内地図」をタッチすると、お客様と地図を見ながらお話ができます。

緊急速報

気象庁から配信される特別警報等や避難地図の表示が行えます。



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

お経燈

ろうそく火災の心配が要らない!!

お経が流れる ポータブルスピーカー




毎日お経をあげたい人にオススメ！ろうそくのようなLEDを灯しながら信仰されている宗派のお経を流すことができるポータブルスピーカーです。

ポケットサイズの3K対応の3Dカメラ



16K エピュータ

※詳細はP12をご参照ください。

MDT-5CSXi



24bit 衛生デジタル音楽放送
【MUSIC BIRD】受信チューナー

チャンネル詳細>
https://musicbird.jp/appliancelist/#tuner_mdt

オープン価格

ARRIBA

アリーバ



KT-88 真空管を採用した高音質アンプ

オープン価格

イーレッツ株式会社
通信販売商品

ふりこめさぎ みはりたい

振込め詐欺 見張隊

商品については6ページ！



お電話からでもご注文承ります



LANケーブル(RJ45)や電話線(RJ11)のテスター

LANテスター「UNITED」

NCT-TS01 LANテスター「UNITED」
¥3,500(税抜)

涼風一直線バッテリー

¥3,790(税抜)



■ バッテリー内蔵の卓上扇風機 ■ 設置は卓上、クリップ両対応
■ USB 駆動/充電が可能 ■ バッテリーだけで3～6時間の駆動が可能

L-FAN06BA



電池ボックス付



AIG-FAN5-U

風光迷微3 ¥1,600(税抜)
■ USB や電池での駆動に対応

バーチャルリアリティ商品

超立体 3D シリーズ

3D映像撮影用

2眼3Dカメラ（フルHDタイプ）

オープン価格



フルHDビデオカメラ（2台）を使用した小型3Dカメラです。立体映像に必要な輻輳（ふくそう）角 & 両眼視差の調整が可能です。Cマウントレンズの交換可能。解像度、大きさ、調整範囲に合わせてカスタマイズに対応します。別売の3D表示システム、3D録画システムと併せてご使用ください。

デュアルカメラ調整ホルダ（プレミアム）

2台のビデオカメラ（HD／SDどちらでも可能）を台座に取り付け、3D映像を撮影する治具です。同時ズーム、同時録画、同時電源ON／OFFをコントロール制御することができ、3D撮影演出に必要な両眼視差調整、輻輳角調整、上下補正を行うことが可能です。



機構調整（マニュアル）	両眼視差・輻輳角・上下補正
コントロール制御	同時ズーム・同時録画・同時電源ON/OFF
制御方式	LANC端子／AV/R端子経由
外形寸法	（本体）W298×H40×D100(mm) （CTRL）W125×H30×D80(mm)
重量	約2.5kg

- 同型2台のビデオカメラで3D撮影
- 遠近3D撮影に対応
- 本体に三脚穴あり

L-317

オープン価格

簡単3D撮影

シンプルHD 3Dカメラ



ポケットサイズの720pハイビジョン3Dカメラです。撮影した3Dムービーや写真は付属の専用ソフトウェアで編集可能。

（本体背面の液晶ディスプレイでも、メガネなしで3D視聴することができます）

3Dsunday pocket HD camera

L-3DS

¥29,800（税込）

写真は驚異の16K

3K対応3Dカメラ



※ジンバルはオプションです
※スマートフォンは付属しません

ポケットサイズの3K対応の3Dカメラです。スマートフォンを利用してリアルタイム映像の視聴が可能です。オプションのジンバルにセットすると、手ブレを気にすることなく使用できます。

2眼3Dカメラ（フルHD／4Kタイプ）

フルHDまたは4Kビデオカメラ（2台）を使用した一体型3Dカメラです。ご希望に合わせてカスタマイズも賜ります。


オープン価格



外部コントローラ



フルHDタイプ



4Kタイプ

【特徴】

- 一体型なので3D撮影のセッティングが簡単
- 外部同期に対応していますので、複数の3Dカメラの同期運用が可能
- 最短コンバージェンスポイント50cmを実現

【フルHDタイプ仕様】

撮影素子	1/3インチCMOS
有効画素	200万画素
同期	内部同期・外部同期
ズーム	2眼式／12倍光学ズーム
レンズ中心距離	65mm（オプション：可変タイプ）
水平画角	59.4°（Wide）～3.0°（Tele）
コンバージェンス	50cm～平行
モード	1080(60p/60i/30p)
ゲイン	～24dB
電子シャッター	1/60～1/10,000sec
コントロール	ズーム・フォーカス・コンバージェンス
HD-SDI出力	BNC×2ch(L/R)

【こんな方に】

- 映像プロダクション → 3D映像制作
- イベント企画 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- 結婚式場 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- デザイン会社 → デザイン3D記録 / アーカイブ化
- 文化施設 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- セキュリティ会社 → 3D映像記録
- 医療 → 手術の3D映像記録
- 建設会社 → 3D映像記録
- シミュレーター施設 → 3D映像制作

DepthChecker（デプス・チェッカー）

3D映像の違和感、不快感、疲労感をチェックする3D評価（安全性・快適性）システムです。視環境（スクリーンサイズと視聴距離）条件を設定し、入出力3Dフォーマットを選択したら、水平視差と垂直視差のモード切替で、3D映像としての安全性と快適性を評価します。操作、設定は、すべて付属のコントローラのダイヤル操作で行います。ログ機能（オプション）にて、ログデータの解析やエビデンスとしての活用が可能です。

- 早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科の河合隆史教授のアルゴリズムを採用
- QXD（株式会社クオリティエクスペリエンスデザイン）との共同開発

【特徴】

- ユーザーインターフェースがコントローラ1台でわかりやすい
- 3Dの安全性と快適性を色の色調で可視化
- 水平視差／垂直ズレのチェックが可能
- HD-SDI フルHDに対応
- 3Dモニターに接続して、プレビュー画面で3Dチェックも可能
- リアルタイムでの3D映像の安全性、快適性を評価



オープン価格

※画面はハメコミ合成です。 ※モニターは別売です。

3D映像再生用

3Dシアターシステム

2台のフルHDまたは4K DLPプロジェクターによる簡易3Dメガネ(偏向方式)に対応した3Dシアターシステムです。

ミニシアターから大ホールシアターまで対応します。3Dモニターを使用した少人数向け3Dシアターシステムも対応します。

マルチスクリーンや昇降タイプスクリーンを利用した3D演出や大・中・小規模の仮設から常設までトータルサポートします。

【こんなところで】

- 文化施設 → 3D映像上映会
- ショールーム → 3Dによる製品発表
- シミュレーション → 3Dによる視覚的なシミュレーション
- 学会 → 3Dによる視覚的な論文発表
- イベント向け → 3D映像上映会

【シアターシステム構築のための確認項目】

- 3Dシアターの用途
- 会場スペースの大きさ(天井までの高さ)
- 対象鑑賞者人数
- ご予算




要ご相談

4K3D裸眼視(3Dメガネ無)ディスプレイ


4K(3840×2160)解像度の裸眼3Dディスプレイです。オープン価格
レンチキュラー方式/140度の広い水平視野角/標準3Dフォーマットに対応/
HDMI入力/マルチ画面による大画面に可能



28インチ
50インチ
65インチ
85インチ
55インチ(縦)



moreStereo DX/GL (ソフトウェア)




Direct3D, Quad Buffered OpenGLに対応したCG/CAD/PCゲームなどを3Dシアターシステムや3Dテレビ向けにリアルタイム2D3D変換を行うソフトウェアです。

- PCベースのリアルタイム2D/3D変換
- 2Dアプリケーションに3D(奥行き)の付加価値を!
- 画面サイズに合わせて最適な3D調整が可能
- インタラクティブ3D演出が可能
- 3Dシアターで大画面3D体験が可能
- 3Dテレビ出力にも対応(オプション)

オープン価格

moreMedia HD (ソフトウェア)

3Dシアターシステム向けのフルHDまたは4K3D動画再生ソフトウェアです。PCベースの3Dムービー再生システムに対応し、オペレート画面と左右2ch映像出力を分離し、時間管理プログラム作成により3Dコンテンツの再生管理も可能です。



- PC内の3Dムービーコンテンツを簡単に再生
- 3Dシアターのオペレートツールに
- NVIDIA製グラフィックカードのデュアル出力による左右同期出力
- PC上の既存ビデオコーデック対応
- パッシブ方式/アクティブ方式/アナグリフ方式に対応
- 3Dテレビモニター出力にも、HDMI変換で対応可能

オープン価格

各種イベント会場での設置や常設設置など多数の実績があります。3Dに関することならレッツコーポレーションをご用命ください!

3Dメガネ

3D映像観賞用メガネ(偏光/アナグリフ)です。紙フレームタイプからプラスチックフレームタイプまで対応します。直線偏光、円偏光、カラーアナグリフ(赤/シアン)にも対応します。3Dシアター向けから3Dテレビモニター向け、配布メディア向けまで用途に合わせて製作いたします。

要ご相談



オリジナルデザインを印刷した紙フレームメガネの製作も可能です!

デュアル・フルHD同期再生システム

右目、左目用フルHDムービーファイル(MPEG-2 TS)を同期再生する3Dシアター向け再生システムです。3Dシアターシステムの再生運用に最適です。シンプルに3Dコンテンツをインストールすることができ、再生の順番も割り付けることが可能です。本体スイッチでオペレートができるだけでなく、外付けコントローラー(オプション)で遠隔オペレートも可能です。

- コンテンツ更新が簡単
- プレイリストによる3Dコンテンツの割り振りも簡単



オープン価格

最大映像解像度	1080(60P)
最大転送レート	40Mbps
映像出力	HDMI/アナログコンポーネント(各2系統(左右用))
音声出力	HDMI/アナログステレオ
外形寸法	W483×H177×D320(mm)
重量	約8kg

取扱い商品

取扱い商品

超低照度ネットワークカメラ

unv®
Better Security. Better World.

夜間でも高精細撮影可能

弊社は
日本
総代理店

屋外使用可能で、1km以上離れた場所でも鮮明に、詳細に見ることができる超低照度ドームカメラや、高画質で防水性能に優れた超低照度カメラ（バレット型）等を取り扱っています。また、防犯カメラのほか、多数のレコーダー（NVR等）も取り揃えています。

商品ラインナップ



スタービュー・バレット
最低被写体照度：
0.0005Lux



22倍スターライトPTZ
最低被写体照度：
0.001Lux



16ch NVR
1chフルハイビジョン画質で最大16台のカメラと接続・録画可能！PoE+搭載により、カメラ電源はLANケーブルから電源供給を行います。録画時の圧縮方式はUltra265、H.265、H.264搭載。

最先端の映像圧縮技術。
ULTRA 265 搭載




QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

VMS監視カメラシステム

複数のネットワークカメラを取りまとめ、ソフトウェア（ブラウザ）上でカメラを一括で監視・操作が行えるシステムです。VMSを導入することにより複数の管理者と情報共有が行え、大がかりなシステム構築を行わずとも、監視システムが構築できます。

※VMS・ネットワーク対応の防犯カメラ等で撮影した映像を記憶装置に保存し、管理するためのソフトウェア、Internet Explorer等で操作・監視を行います。
※NAS（ナス）・VMSの記録装置として、ネットワーク経由でデータの保存・操作が行えるHDDを指します。

システム構築例



すべての機能をオールインワンに！

オープン価格

シーユーエスピーわん

CU-SP1

CU Medical Systems, Inc.
【JRC（日本版）ガイドライン2015準拠】

医療機器承認番号 22500BZX00338000

高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

【製造元：株式会社CUメディカルシステムズ / 製造販売業者：株式会社CU】



大容量バッテリーパックで
バッテリー長持ち



オートボリュウム



表示機能



成人・小児切替



CPRコーチング

■日常点検を忘れずに！

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジゲーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。



※取扱説明書及び注意書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※仕様、外観等の一部が都合により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、連絡してください。※添付文章を必ずお読みください。※電極パッドは1回限りの使い捨てです。

CU-SP1を収納するキャビネットケースやマガジンラックも取扱中！



防災グッズ

- 減災くん RESCUEリュック
- 減災くん RESCUE KIT

※詳細はP8をご参照ください。

コンパクトな蓄電システムで、手軽に「電気が使える安心」を。

ポータブル蓄電システム

ESS-P1S1

オープン価格



待機電力がUPSより小さく、ランニングコストが安い！

蓄電池容量2kWhを搭載したポータブル蓄電システムだから、災害時や急な停電によるデータの損失対策として大活躍！！

屋内専用

10年保証付き

超コンパクト

W250×H380×D550mm

2kWh 蓄電池

置くだけで設置が完了

UPS機能付き

無停電電源装置で停電対策

防水型蓄電装置

防水蓄電くん

※詳細はP8をご参照ください。



NEW



ブレを抑えて撮影を快適にサポート

カメラ用


三脚

WEIFENG

非接触温度計シリーズ

ノンタッチチェッカーズ

便利な壁掛けタイプ。オフィスのフロアにひとつずつ。



おでこだけでなく
手をかざすだけで
測定が可能。
0.5秒で計測するので、
人がたくさん集まる場
所で大活躍します。

おんど 音頭とるぞう

かわいい象が音声でご案内。日本語と英語に対応。




手をかざしてください

OKです。お通りください。

NGです。体温計で測り直して
しばらくお待ちください。

レッツユーザーズサーマル8

顔認証&温度を測定。マスクしたままでもOKです。



2万人までの顔認証デー
タを登録することが可能。
オプションの受付ゲート
や防犯カメラセットと組み
合わせることで、様々な使
い方が可能になります。

レッツハイキング

最大同時20名を1秒で測定。



最大20名を同時に計測できるので、
人が集まる場所ならどこでも活躍し
ます。

実際に某百貨店や大型施設
などに導入されています。

注意事項 ●本製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。●本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。●本製品による測定で発熱のある場合、体温計での再検温をお願いします。

超小型カメラ ミニフク シリーズ

漆黒の間も
撮影可能!

PTZ
カメラ

防水仕様
(IP66)
なので屋外でも
使用可能

940nm
IRライト
搭載

超低照度
カメラで夜間
カラー撮影

AES暗号化
で外部から
見えない

ミニフク
150



驚きの手のひら
サイズ!



高さ150mm

ミニフク
200



高さ200mm

LTE
SIM搭載

映像伝送・
録画・バッテリー
全て搭載した
オールインワン
のPTZカメラ

官公庁様レンタル専用

行動確認用 遠隔監視 PTZ ドームカメラ

ミディフク

オプション 資機材バッテリー 2日間稼働



さらに小さな
「ミディフクミニ」
もあります。

SIM搭載なので
遠隔地でも
カメラ操作可能!

光学30倍だから
300m先の映像が
遠隔地でも見える!

事前設定の必要なし
設置が簡単。
電源入れるだけ

超低照度!
フルハイビジョン!
完全防水 (IP66)

セキュリティ万全！パソコンを使わず録画装置の遠隔操作が可能！

KVM アダプター 遠動さん

防犯カメラ録画機やパソコン等を遠隔操作する装置です。



セキュリティ対策万全



幅広いメーカーの防犯カメラに対応



カメラ設置費、人件費を軽減！

映像鮮明化装置

SVR-20G

暗くても見えない映像でも繋げるだけで鮮明に見えるように

夜間、霧、雪、逆光等の映像シーンでもカラーで鮮明化する装置です。



リアルタイム映像伝送システム

※詳細はP10をご参照ください。

レッツニンバス



防犯・防災

CSR対策 大丈夫ですか？

震度7発生！

AED(救命処置)で社員の命を守る

業務用IP無線システムで災害・緊急時の通信拠点間の通信を確保

緊急地震速報で社員の安全を守る

蓄電装置で災害時・緊急時の電源

- ※ BCP(事業継続計画)・・・企業が自然災害、事故、テロなどの緊急事態に遭遇した時に、被害を最小限にとどめ、事業を継続させるために、日頃から行うべき対策や機器の点検など取り決めておく計画のことです。
- ※ CSR(企業の社会的責任)・・・収益を上げ配当を維持し、法令を遵守するだけでなく、人権に配慮した適正な雇用・労働条件など、企業が市民として果たすべき責任をいいます。

HDイーファク マルチメディアSUPER


マルチメディア・ポータブル録画装置

コンポジット、VGA、DVI、HDMI、HD-SDIの入力端子を持つポータブル録画装置。映像は内蔵ハードディスクに記録します。



4K3D 映像伝送

重機の遠隔操作や医療の現場、ステレオカメラを使った三角測量などに活用できます。



受託：企画・設計・開発

受託開発

国内製造

＜工場＞レッツ土岐 本工場・レッツ多治見 サイト工場



製造・ODM・OEM・NBAS

お気軽にご連絡ください！

- ※ 1) 委託を受けて製造、供給からデザインまで、製品をつくること。
- ※ 2) 委託を受けて、別会社の製品をつくること。

＜実績＞ パナソニック・SONY・キヤノン・NEC・ビクター・NTT・NTTデータ・NTTコム・au・ソフトバンク・東芝・村田電機・ムラテック販売・愛知時計電機・ミュージックカード・塚本無線・岡本無線・ダイヤモンドテレコム・高文・ダイコー通産・ナカヨ電子サービス・ソフト&ハード・名電通・アイワンファクトリー・シーエーエー・中愛・中越自動車用品 様等(順不同)

代理店様専用

ホームページあります

詳しくはお問い合わせください

バーチャルショールーム

レッツホームページにて掲載中

官公庁様も!!

警察様向け秘匿性商品多数！お問い合わせください！

官公庁様専用の別カタログ&ホームページあります

会員登録制 官公庁様のみ

株式会社 レッツ・コーポレーション

防犯・防災・減災

インターネットページ: <http://www.lets-co.jp>
E-mail: info@lets-co.jp

■本社 (レッツ丸の内本社 2 号館ビル)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 2 0 - 1 レッツ丸の内本社 2 号館ビル
TEL: (052)201-6230 (代) FAX: (052)201-5050
OCN.Phone: 050-3347-6398 BB: 050-1438-1102

■東京営業所
〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目 1 9 - 3 銀座竹葉亭ビル 6 F
TEL: (03)3546-0889 (代) FAX: (03)3546-0941
OCN.Phone: 050-3347-5640 BB: 050-1473-0889

■大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-2-9 新大阪ハイロードビル 5F
TEL: (06)6151-5749 OCN.Phone: 050-3728-4119

■八事 R & D ビルセンター
■神奈川営業所 / レッツ長野営業所 (諏訪工場)
■本山研修センター / 本山社員寮
■土岐 本工場 ■多治見 サイト工場

■お問い合わせは

RBSS マークは公益社団法人 日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです。
RBSS については、ホームページで確認できます。