

情報・通信・映像・音響

LET'S corporation 今、求められるニーズを

株式会社 **レッツ** コーポレーション

Since 1980. 34 (法人成)

スマートフォンで
QRコードを読み込むと
動画がご覧になれます！



総合カタログ



**レッツ丸の内
本社 2 号館ビル
本社 3 号館ビル**

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内 2-20-1
TEL 052-201-6230
名古屋営地下鉄 桜通線
『丸の内駅』4 番出口徒歩 3 分

**レッツ丸の内
本社 1 号館ビル**

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-10

レッツ東京営業所

〒104-0061
東京都中央区銀座8-19-3
銀座竹葉亭ビル6F
TEL 03-3546-0889
都営地下鉄 大江戸線

レッツ大阪営業所

〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9
新大阪ハイロードビル5F
TEL 06-6151-5749
JR新大阪駅徒歩80m

レッツ神奈川営業所

〒211-0036
神奈川県川崎市
中原区井田杉山町2-44
TEL 044-740-9553



レッツ丸の内 本社1号館ビル レッツ丸の内 本社2号館ビル レッツ丸の内 本社3号館ビル



レッツ東京 営業所ビル レッツ大阪 営業所ビル レッツ神奈川 営業所ビル

レッツ八事R&Dビルセンター

〒468-0074
愛知県名古屋市中区八幡山 1301-1
TEL 052-861-0567
名古屋営地下鉄 鶴舞線 増子駅徒歩 3 分

レッツ本山研修センター

〒464-0812
愛知県名古屋市中区千種区園山町 1-18-6
TEL 052-789-0212
名古屋営地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩 7 分

レッツ本社社員寮

〒464-0812
愛知県名古屋市中区千種区園山町 1-18-8
TEL 052-789-0212
名古屋営地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩 7 分



レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」
〒192-0352
東京都八王子市大塚 105-6 / TEL 042-689-6988
多摩モノレール『大塚・市京大学駅』徒歩 3 分

レッツ土岐 本工場

〒509-5171
岐阜県土岐市泉北山町 3-6
TEL 0572-56-6050
土岐 IC から車 4 分

レッツ多治見 サイト工場

〒507-0052
岐阜県多治見市光ヶ丘 2-35
TEL 0572-25-5550
JR 太多線 小泉駅 徒歩 10 分

レッツ長野営業所

〒464-0812
長野県茅野市宮川字大阿原
5423 番地 2

INDEX



本社2号館・土岐工場にて
ISO9001 認証取得

ISO27001認証取得中



アルコール検知器協議会
JAPAN BREATH ALCOHOL TESTING CONSORTIUM

アルコール検知器協議会正会員

- 第三種医療機器製造販売業
- 高度管理医療機器等
販売業・貸与業許可業者
- 緊急地震速報二次配信
気象庁正式認可業者
(認可第113号)
- 日本防犯設備協会会員
- 一般財団法人VCCI協会
正会員(会員番号: 3004)
- 一般社団法人情報通信設備協会
(ITCA) 会員

- アルコール検知器・体表面温度測定商品
P. 04……アルコール検知器 体表面温度測定器
- 新型コロナ対策商品
P. 05……非接触型温度計
- 電話回線用商品
P. 06……回線切替機
- 防犯商品
P. 07……迷惑電話対策商品
- 映像商品
P. 08……家庭用・業務用防犯カメラ
- 映像音声伝送商品
P. 09……映像伝送商品
- 防災商品
P. 10……ポータブル蓄電池シリーズ
P. 10……緊急地震速報装置
- コミュニケーション商品
P. 11……AI顔認識無人受付システム
P. 11……通話料削減機器
P. 11……多機能CTIシリーズ
- バーチャルリアリティー商品
P. 12……3D映像撮影用機器
P. 13……3D映像再生用機器
- 通信販売商品
P. 14……USB扇風機 等
- 取扱い商品
P. 15……低照度カメラシリーズ

P.4 アルコール検知器



耐検ハチ公シリーズ
オープン価格

P.4 アルコール検知・体表面温度測定器



ハチタイ・ロクタイ
オープン価格

P.5 非接触温度計



どぞ君シリーズ
オープン価格

P.5 非接触温度測定・顔認証



Lec USERS7 ACE
オープン価格

P.6 TEL/FAX 回線切替器



TELBOSESUPER TAKE3 ND
¥ 37,180 (税込)

P.7 振込め詐欺防止装置



振込め詐欺見張隊シリーズ
オープン価格

P.8 家庭用・業務用防犯カメラ



NEOグランドスラム
オープン価格

P.8 家庭用・業務用防犯カメラ



見張隊シリーズ
オープン価格

P.9 映像伝送商品



線上のエアブリッジ
オープン価格

P.9 全方位ポータブルアクションカム



ドラゴンフライ
オープン価格

P.10 ポータブル蓄電池



ポータブル蓄電池シリーズ
オープン価格

P.11 通話料削減機器



E:CONNECTシリーズ(アナログ回線・INS回線用)
オープン価格

P.11 多機能CTI



商売繁盛シリーズ
オープン価格

P.12 バーチャルリアリティー機器



4K3D裸眼視ディスプレイ
オープン価格

P.15 車種車番認識カメラ



オープン価格

LET'S

会社案内

経営方針

情報・通信・映像・音響のニッチ市場において、
お客様が満足いく商品を安定供給し、健全な営業を行う事。

- 会 社 名
- 代 表 者
- 本 社

株式会社 レッツ・コーポレーション

後藤 益巳（公）

〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 6 番 10 号 レッツ丸の内本社 1 号館
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 20 番 1 号 レッツ丸の内本社 2 号館
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 20 番 33 号 レッツ丸の内本社 3 号館
電 話 052-201-6230(代表) OCN.Phone 050-3347-6398
F A X 052-201-5050
(レッツ丸の内本社 1 号館ビルはショールームになります)



本社 1 号館

本社 3 号館

本社 2 号館

- 東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座 8 丁目 19 番 3 号 銀座竹葉亭ビル
電 話 03-3546-0889 OCN.Phone 050-3347-5640
F A X 03-3546-0941

- 西東京ビル

〒192-0352 東京都八王子市大塚 105-6
電 話 042-689-6988

- 大阪営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1 丁目 2 番 9 号
新大阪ハイロードビル 5 F
電 話 06-6151-5749



レッツ東京営業所ビル レッツ大阪営業所ビル レッツ神奈川営業所ビル

- 神奈川営業所

〒211-0036 神奈川県川崎市中原区井田杉山町 2 丁目 44 番地
電 話 044-740-9553

- 八事R&Dセンター

〒468-0074 名古屋市中区八幡山 1301 番地の 1
電 話 052-861-0567 OCN.Phone 050-3728-1243
F A X 052-846-5070



レッツ西東京ビル

レッツ西東京寮「翔富士荘」

- 工 場

土岐工場 〒509-5171 岐阜県土岐市泉北山町 3 丁目 6 番地
多治見サイト工場 〒507-0052 岐阜県多治見市光ヶ丘 2 丁目 35 番地
長野諏訪工場 〒464-0812 長野県茅野市宮川字大阿原 5423 番地 2



レッツ八事R&Dセンタービル レッツ本山研修センタービル

- 法 人 成

昭和 60 年 1 月 16 日（創業 昭和 55 年 10 月 1 日）

- 資 本 金

5,120 万円

- 社 員 数

36 名

- 子 会 社

イーレッツ株式会社 電話 052-202-1102



レッツ土岐工場

レッツ多治見サイト工場

- 主取引銀行

三井住友銀行名古屋支店、三菱UFJ銀行名古屋営業部、
商工中金名古屋支店、愛知銀行本店、名古屋銀行本店、
中京銀行名古屋中央支店、瀬戸信用金庫押切支店



レッツ長野諏訪工場

レッツ本山社員寮

- 業 務 内 容

TELBOSE SUPER TAKE3 ND TELFAX MINI P&P べるっこシリーズ E:CONNECTシリーズ FAX TANC TOP
商売繁盛シリーズ フルタイム ERRD デジマル4×2 確認くん 保安くん 減災くんシリーズ 蓄発くんシリーズ
振込め詐欺見張隊シリーズ ドライブレコーダー 車番認識システム 受付システム 見張隊シリーズ ...

- 主 取 引 先

警察庁、海上保安庁、警視庁、各都道府県警、東京都、各都道府県自治体、中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社、パナソニックコネクト株式会社、オムロン株式会社、キャノンマーケティングジャパン株式会社、キャノン株式会社、日本電気株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社、株式会社リコージャパン、NECインフロンティア株式会社、NECエンジニアリング株式会社、株式会社東芝、東芝テック株式会社、東日本電信電話株式会社各社、西日本電信電話株式会社各社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、NTTビジネスフロント株式会社、三菱電機株式会社、富士フイルムビジネスソリューション株式会社、コニカミノルタジャパン株式会社、村田機械株式会社、ムラテック販売株式会社、京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社、富士通JAPAN株式会社、株式会社NTTドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社、KDDI株式会社、サクサ株式会社、愛知時計電機株式会社、シャープ株式会社、シャープマーケティングジャパン株式会社、株式会社ミュージックバード、株式会社ナカヨ、株式会社JVCケンウッド

上記関連会社を含む数百社および主要電材卸業数社（敬称略）

アルコール検知器



アルコール
検知器協議会

アルコール検知器協議会正会員

お問い合わせ・お申し込みは、お電話・FAXで
受付時間 AM 10時～PM 6時（ファクシミリでのお申し込みは24時間承ります）
TEL (052) 201-6230 / FAX (052) 201-5050



アルコール検知保管システム

L-ACCH

パソコンでデータ管理出来る
アルコールチェッカー
呼気中アルコール濃度
測定日時
測定者情報
(顔画像・名前)



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます！

※本製品にパソコンは
含まれません。



パソコンと接続して
データ管理できます



単独でも使用できます



吹き込み部分の変更可能
衛生的に使用できます



認定番号
JB10002-41



L-ACCH-BT

自宅・出張先からの
アルコールチェックに！



スマホと
Bluetooth
接続！

※本製品にスマートフォンは含まれません。



1 自動でスマホと
かんたん接続

本商品とスマホアプリを
起動させると自動で
Bluetooth接続します。



2 アルコールチェック
& 写真撮影

測定スタート
測定時に測定中の
写真を撮影します。



3 データ送信
FTPサーバに送信

あとは送信ボタンを押すだけ！
測定結果と測定中の写真を
会社の管理PCへ送信します。



認定番号
JB10002-41



アルコール検知器
耐検ハチ公

非接触温度計
LecUsers7Ace


2つの商品を融合！

顔認証 アルコールチェック & 体表面温度測定

L-HACHITAI



① 体表面温度測定
温度は正常
です。
ハチタイの前に
立つと、自動で本人
確認(AI顔認証)
及び体表面
温度測定を行いま
す。



② アルコールチェック
引き続き
アルコール検知器
で測定を
行います。

③	名前	ID	アルコール測定日時	温度	マスク
1	佐藤大輔	0001	2022/04/21 07:15	36.5	○
2	鈴木愛	0002	2022/04/21 07:16	36.3	○
3	高橋誠	0003	2022/04/21 07:17	36.4	○
4	中村健	0004	2022/04/21 07:18	36.3	○
5	小林正樹	0005	2022/04/21 07:19	36.3	○

測定履歴

体表面温度・呼気中アルコール濃度・測定日時・マスク有り無し・測定時の写真が1年以上記録されています。呼気中にアルコールが検出された場合は、黄色赤色で表示されます。記録したデータはCSVファイルで書き出すことができます。



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます！



アルコール
チェックと
体表面温度の
測定・記録を
この1台で！



アルコールチェック & 体表面温度測定

L-ROKUTAI

アルコール検知器
耐検ハチ公

非接触温度計
パンタチエッカーズ
ビーエスJr.2

2つの商品を融合！



体表面温度測定
36.5°C



アルコールチェック
0.000mg/L



アルコールチェック
アルコールチェックの
測定+記録に加え、
体表面温度の測定ができる！



スタンド
設置！



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます！

※体表面温度の履歴は残りません。

注意事項 上記2つの製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。上記2製品で測定されるものは体温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。上記2製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。

非接触型温度計

L-NTC-DJ2

非接触型温度計

ハンタッチ
チェッカーズ

おこさま
向け

非接触温度計

ビーゾ君 Jr.2
ジュニア ツー

手のひらやおでこ
かんたんに測れます!
5cm～10cm




体表面温度測定

ご家庭の玄関に!
商業施設や
クリニックに!



どうシールはご希望の
お客様にお付けします。
(先着1000名様)



かわいい
専用シール付き!



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます!

温度測定・顔認証・マスク検知を同時に。

レック ユーザーズ セブン

Lec USERS
ACE

エース

L-USES7A

顔認識を一括登録!!



測定記録を
書き出し!!



わずか
0.2秒
で計測!!



異常ありなし
マスク忘れを
音声で
お知らせ

測定可能距離
1m!!

スタンド
(オプション)



デスクトップ型
L-USES7A-DTS



スティック型
L-USES7A-STs

【注意事項】 上記3つの製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。上記3製品で測定されるものは体表面温度であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。上記3製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。

便利で簡単!あなたをサポートします。

39年 の実績

発売から30年経過したロングセラー商品。

電話回線1回線で、電話とFAXの切替ができます。SUPER TAKE3 NDが電話とFAXを識別し、電話なら電話機を呼び出し、FAXならFAX機を呼び出します。




L-101-HSPND

テルボース SUPER TAKE3 ND
(スーパー テイク3 ノーディー)

¥37,180(税込)

音声による切替中動作のご案内



※音声案内には設定で擬似ベル音に変更が可能です。


発信者がSUPER TAKE3 NDを取り付けている回線に電話をすると、「ただいま電話を呼び出しております」と発信者の受話器からアナウンスが流れます。これにより、お客様が切替時に安心感を持っていただくことができます。

切替時間の短縮



SUPER TAKE3 NDにFAX番号を事前登録しておくことで、登録されたFAX番号からの着信は切替動作(電話着信/FAX着信の判別)を行わず、すぐにFAX機の呼び出しを行います。※登録番号は最大20件です。


NDに対応



ナンバーディスプレイ対応の電話機に番号表示が可能。

アナログ回線

アナログ回線から、SUPER TAKE3 NDを接続し、電話(主装置)・FAXを接続し、必要であればモデム




ISDN回線

ISDN回線からターミナルアダプタ(TA)を経由後、SUPER TAKE3 NDを接続し、電話(主装置)・FAXを接続し、必要であればモデム(PC)を接続します。




ADSL・光回線

ADSL回線・光回線からスプリッタやスプリッタ内蔵ADSLモデムやCTUなどを経由してSUPER TAKE3 NDを接続し、電話(主装置)・FAXを接続し、必要であればモデム(PC)を接続します。(インターネット用PCIは、ADSLモデムまたはCTUなどに接続することで併用できます。)



モデムダイヤルラインでの接続例

NTTのモデムダイヤルラインサービスを利用し、電話番号別に各端末へダイレクト着信させることができます。



専用/公衆の2回線を
1台のFAXで収容できます。



●PB・DPコンバータ付
L-123-H
テルファックス miniP&P
(ミニピーアンドピー)

¥38,280(税込)

電話やFAXの各種テストを
実際の電話回線を使用しないで行う、
疑似回線装置です。



L-129-B
べるっこ Bタイプ

¥30,580(税込)

お問い合わせ・お申し込みは
お電話・FAXで
受付時間AM10時〜PM6時
ファックスで
24時間承ります。

TEL(052)201-6230 / FAX(052)201-5050

迷惑電話対策商品

10年
の実績

売れ筋
商品

テレビや新聞などで
話題沸騰!

簡単設置で電話での振込め詐欺、
還付金詐欺や悪質勧誘を
撃退・対策できます!



ふりこめさき みはりたい
振込め詐欺見張隊
ECO-ECO
エーコ エーコ
L-FMS-ECO オープン価格



振込め詐欺見張隊シリーズにエコ版が登場。

警告メッセージで犯罪抑止

電話着信時、「この電話は振り込め詐欺等の犯罪被害防止のため、
会話内容が自動録音されます」と発信者側にアナウンスします。
一度設置すれば特別な操作は必要なし! 電話の操作もいつも通り
なので高齢の方でも安心してお使いいただけます。

会話内容をしっかり録音

警告メッセージを流しても通話を続けてきた場合、会話内容を
自動で録音します。万一の際は音声データを警察へ提出すること
で犯人逮捕につなげることができます。

新機能『あっと驚くピンポンモード』

着信後、通話時間が20分経過すると、通話中に「ピンポン」という音
を流します。通話相手にチャイム音を鳴らして来訪者を装うことで、
着信者が通話を切るきっかけを作ります。通話時間が30分経過する
と、「巧妙な詐欺の電話が多発しています。ご注意ください」という
メッセージが受信者に流れて注意を促します。

安心の撃退率機能付き

『警告音声聞いて電話を切った人』の割合を示す「撃退率」を
音声で確認可能。設置効果を実感することができます。

動作の
流れ



振込め詐欺犯

おじいちゃんへ電話発信

この電話は、振り込め詐欺などの
犯罪被害防止のため、会話内容が
自動録音されます。



警告メッセージを
発信者に流します

おじいちゃんに
用事があるから
このまま待つわ

か、会話の
自動録音?!
諦めよう...

警告音声中に電話を切ると
電話機は呼び出されません

おじいちゃんの電話機が鳴り始めます



おじいちゃん
(ご高齢)

会話内容を
自動録音します

家庭用・業務用防犯カメラ

7年
の実績

見張隊

防犯カメラ 見張隊シリーズ

QRコードを読み込むと
動画が視聴
できます！ワイヤレス見張隊 **NEO**
GRAND SLAM 4C

L-WMN-GS4C

オプション
PTZカメラ光学
5倍
ズーム(バレット型)
固定カメラ
2台セット
もあります

L-WMN-GS2CR

AI 人体検知
機能搭載高画質・高精細
フルハイビジョン
1920×1080スマホアプリを使って
監視 &
双方向通話モニター・レコーダー
一体型で
省スペースワイヤレスカメラなので
かんたん設置

ワイヤレスカメラセット

見張隊
ワイワイ
ニードロゴ

265

オープン価格

- H.265で高圧縮・高画質
- カメラは屋外で使用可能
- フルハイビジョンでキレイに撮影
- 音声双方向通信に対応

可搬型
防犯カメラ

L-WW265

見張隊
エーグル04オープン価格
4ch対応の
録画装置と
カメラをセットに！

- 屋内用カメラ、屋外用カメラ計4台をご用意。
- 様々な場所に設置することで、より防犯性の高い運用が行えます。カメラ4台の撮影で約8日間ハイビジョン画質で録画可能。



L-MA-04

FHD見張隊
proフルハイビジョン
1920×1080

L-FHDM-Pro

- PoE! 社屋などに！ オープン価格
- 高性能NVR1台とカメラ4台をセットにした、高画質の防犯カメラセットです。フルハイビジョンのカメラはデイ/ナイト機能を搭載。フルハイビジョン画質で約5日間の撮影が可能です。

※PoEとは、LANケーブルで電力を供給する技術です。カメラ周りの電源工事が不要になります。

360度全方位カメラ

死角のないカメラシステムを実現


小売店舗・ビル

360度映像で人の動きを一台のカメラで捉えることが可能。



飲食店

出入口や座席など注視したい箇所を一台のカメラで捉えること



独自リアルタイム映像補正

ライブ映像/録画映像はそれぞれ異なる補正モードを適用可能！

ライブ映像 画面レイアウトは自由に変更可能！ 録画映像



カメラ台数を削減

独自リアルタイム映像補正により、一台の全方位カメラで複数台のカメラと同等の映像を表示/録画することができます

Super Low Lux 対応カメラ

暗闇でも明るく撮影！ ※ソニーStarvis™センサー搭載

GeoVision
Super Low Luxカメラ

被写体の車両だけではなく周辺の映像も明るくはっきり撮影



対応機種ラインナップ



低照度環境に強いカメラ

高画質200万画素カメラ

最低被写体照度: 0.005ルクス (カラー) / 0.004ルクス (白黒)



映像伝送商品

線上的 エアブリッジ

L-SAB

低遅延

伝送距離 最大3.5km

受信最大128ch

送信最大32ch

【免許不要】

線上的エアブリッジは高性能な無線機器で離れた拠点間での映像監視に最適です

Wi-Fi5.6Ghz帯域
屋外使用可能
免許・申請不要



エレベーター、複数の工場建屋間、山林、河川、線路、道路またぎ等の防犯カメラによるリアルタイム映像監視を低コストで簡単に実現できるシステムです。

低コスト

導入しやすい価格帯
工事費の大幅削減

簡単設置

防水・防塵対応
簡単な取付・設置

長距離

大容量
映像転送



受信機



送信機




カメラ(別途)

線上的 エアブリッジ

活用例① スタジアム

広大な場所での
カメラ映像集約



複数のカメラ映像を通信費ゼロで伝送できます。無線伝送なのでカメラケーブルの配線工事也不要です。

線上的 エアブリッジ

活用例② 河川監視



L-NB-6220

リアルタイム映像伝送システム

レッツ ニンバス

屋外使用
可能

※一部周波数は
屋外使用が
できません。

オープン価格

Wi-Fi周波数選択可能

※1080p60映像入出力可能

5GHz使用IEEE 802.11n

Wi-Fi周波数選択可能

低遅延(40ms) / 無線伝送距離: 見通し900m

◆HDMI/HD-SDI入力対応

◆フルハイビジョン画質で伝送

◆映像伝送の圧縮方式はH.264

リピータ、4K伝送商品もあります。

驚異の静止画66メガ
8K動画体験

全方位ポータブルアクションカム

ドラゴンフライ

— トンボの眼 —

360°
12K

L-FL360

ネットワークでVR映像の伝送が可能！

離れた場所でも見える！

360度全方位を静止画12K画質で！
高解像度だから拡大してもハッキリ！
片手で撮影・操作が可能なドラゴンフライは、
アプリケーションでライブストリーミング可能な
高性能アクションカメラです。

緊急時対応商品

12年
の実績

高い安全性と寿命の長い
リン酸鉄リチウム電池を採用した
ポータブル電源 U P S 無停電電源装置

**PSE
認証済** **1.8時間でフル充電**
充放電回数3500回



ちく はつ ツー
蓄発くん2

L-CHIKU2 蓄発くん2
オープン価格 (ちくはつくんツー)



ちく はつ さん
蓄発くん3

L-CHIKU3 蓄発くん3
オープン価格 (ちくはつくんさん)



アウトドアやキャンプなど
レクリエーションや車中泊に



災害時など非常時の
ご家庭の家電製品用に




災害時など非常時の
老人福祉施設等でのご利用に




災害時など非常時の
医療機関・介護施設等で

UPS無停電電源装置搭載 0.01秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適!



蓄発くん2・3で利用できる
持ち運び可能な
ソーラーパネル



ソーラーパネル
SOLAR PANEL

L-SOLARP ソーラーパネル
オープン価格

防水防塵



アウトドアに!



持ち運び簡単!



災害時に!



緊急地震速報二次配信
気象庁正式認可業者

**緊急
地震速報**

高度利用者向け緊急地震速報



L-GENSAI-CE 減災くんcodeECO
オープン価格 (げんさいくんコードエコ)
音と音声と光のみでお知らせする、
SOHO環境向けの緊急地震速報装置。



L-GENSAI-PRO 減災くんPRO
オープン価格 (げんさいくんプロ)

気象庁の緊急地震速報を受信すると、音・
音声とともに回転灯が点灯し、画面に
[予想震度] [地震到達予想時間] [震源深さ]
[マグニチュード] [震源地]を表示します。
さらに現在放送中のテレビ番組が表示され、
最新の地震情報を把握することができます。

防災グッズ

地震や大雨、台風、大雪等、もしもの時のために、車内や自宅内に備えることが出来る防災グッズを弊社でも取り扱っています。持ち運びに便利なリュックタイプ(一時避難向け)とカバンタイプ(車載向け)の2種類をご用意しました。

停電・断水・車内や避難所でのトラブルに!

**減災くん
RESCUEリュック**

オープン価格

一時避難の際に活用できる防災グッズ30種類をセットに。給水袋や簡易トイレなどを取り揃えました。

**減災くん
RESCUE KIT**

オープン価格

車内に閉じ込められた際に使えるシートベルトカッター付き
ピーコン、自己発電型ラジオなど13種類の防災グッズをセットに。



13種類の
お役立ち商品

コミュニケーションツール

AI顔認識無人受付システム

受付嬢シリーズ

受付時に自動的に顧客登録!



鈴木 花子様

お客様の顔画像と名刺情報をセットで記録しますので、顧客管理に活用できます。



お客様が訪問されるたびに

お客様の訪問頻度に比例し認識度の精度がUP!



この方は
●●●社の
佐藤さん!



来客訪問をパソコンにお知らせ

受付カメラ内で顔認識されると、社内のパソコンに通知&内線呼出しが可能なので取次も簡単・確実に!

オプション

受付とデスクで直接やりとりできる双方向音声対話が可能。

AI顔認識無人受付システム



お客様の顔を全て記憶!
台帳記帳不要!
取り次ぎも簡略化!

FRB-2000AI

オープン価格

無人受付システム廉価版



受付嬢シリーズ
廉価版
が登場!!

受付の手間をカットし
コストを削減♪

FRB-2000RE

オープン価格

通話料削減装置

E:CONNECT Bluetooth

最新機種スマートフォンや携帯電話でも使用可能!!*



アナログ回線用

LH-160-BTE

Bluetooth E:CONNECT
(フルーツ・イーコネクト)

オープン価格

INS CONNECT

SoftBankの3G携帯端末、NTTドコモのFOMA携帯端末に対応
定額プラン、ビジネスプランの適用で、携帯電話への通話料金がお得に
携帯電話2台を接続可能
【ご注意】auのCDMA携帯端末には対応していません。



INS回線用

LH-150

INS CONNECT
(インス・コネクト)

オープン価格



- *1... Bluetooth E:CONNECTに適用する携帯電話もしくはスマートフォンは、Bluetoothのバージョンが2.0以上、HFP(ハンズフリープロファイル)が搭載されている機種に限ります。必ず本製品導入前に、お使いになられる携帯電話もしくはスマートフォンの性能をご確認ください。また、機種によっては使用できない場合があります。詳細につきましては、弊社WEBページ[E:CONNECT適合機種表]をご覧ください。
- *2... 初回時のみ、Bluetooth E:CONNECTとご利用される携帯端末とのペアリングが必要となります。
- *3... 「無料通話」とは、通話料金が定額のことを指します。また、接続する携帯電話の料金プランによっては、無料通話にならないこともあります。詳しくは各キャリアへお問い合わせください。

導入実績多数あります! レッツの多機能CTIは既存のビジネスホン環境とPCに接続するだけ。かんたん顧客管理。

アナログ回線用

商売繁盛

アナログ4回線用



L-135-4L

商売繁盛

(しょうはいはんじょう)

オープン価格

- 既存のビジネスホン環境でご使用頂けますので余分な経費がかりません。
- 複数台接続することで多回線にも対応。
- 専用ソフト [Mi-airND Light] が付属し、下記の機能が使えます。

顧客管理機能



QRコードを読み込むと動画が視聴できます!

発信履歴機能



発信履歴が管理できます。発信や着信はもろんのこと、無応答履歴などを日付ごとに表示することができます。支店の発信履歴を本社で一括管理することも可能^{※1}。*1 オプション

クリップメール機能

メールアイコンをクリックするだけでテンプレートを検索してメールを作成。あらかじめ入力されたテンプレートで迅速な情報伝達をお助けします。

ポップアップ機能

発信・着信の番号や顧客名を作業の邪魔にならないポップアップで表示します。このウィンドウから便利な機能が呼び出せます。表示番号を見ても確認が可能なため電話外でのサポートもバッチリ!

インターネット連携機能

顧客情報をワンクリックでインターネット連携で電話番号や顧客名の検索も可能で、地図を表示することも可能。また、ホームページを表示する事もできるので電話外でのサポートもバッチリ!

超立体3Dシリーズ

22年
の実績


4K3D裸眼視(3Dメガネ無)ディスプレイ

4K(3840×2160)解像度の裸眼3Dディスプレイです。**オープン価格**
 レンチキュラー方式/140度の広い水平視野角/標準3Dフォーマットに対応/
 HDMI入力/マルチ画面による大画面に可能



28インチ
50インチ
65インチ

85インチ
55インチ(縦)



3D映像撮影用

2眼3Dカメラ(フルHDタイプ)

オープン価格



フルHDビデオカメラ(2台)を使用した小型3Dカメラです。
 立体映像に必要な輻輳(ふくそう)角&両眼視差の調整が可能です。
 Cマウントレンズの交換可能。解像度、大きさ、調整範囲に合わせてカスタマイズに対応します。
 別売の3D表示システム、3D録画システムと併せてご使用ください。

2眼3Dカメラ(フルHD/4Kタイプ)

フルHDまたは4Kビデオカメラ(2台)を使用した一体型3Dカメラです。
 ご要望に合わせてカスタマイズも賜ります。

オープン価格



外部コントローラ



フルHDタイプ



4Kタイプ

デュアルカメラ調整ホルダ(プレミアム)

2台のビデオカメラ(HD/SDどちらでも可能)を台座に取り付け、3D映像を撮影する治具です。同時ズーム、同時録画、同時電源ON/OFFをコントロール制御することができ、3D撮影演出に必要な両眼視差調整、輻輳角調整、上下補正を行うことが可能です。



機構調整(マニュアル)	両眼視差・輻輳角・上下補正
コントロール制御	同時ズーム・同時録画・同時電源ON/OFF
制御方式	LANC端子/AV/R端子経由
外形寸法	(本体) W298×H40×D100(mm) (CTRL) W125×H30×D80(mm)
重量	約2.5kg

- 同型2台のビデオカメラで3D撮影
- 遠近3D撮影に対応
- 本体に三脚穴あり

L-317

オープン価格

簡単3D撮影

シンプルHD 3Dカメラ



ポケットサイズの720pハイビジョン3Dカメラです。撮影した3Dムービーや写真は付属の専用ソフトウェアで編集可能。

(本体背面の液晶ディスプレイでも、メガネなしで3D視聴することができます)

3Dsunday pocket HD camera

L-3DS

¥32,780(税込)

写真は驚異の16K

3K対応3Dカメラ



エポュータ
L-EPT3D

※ジンバルはオプションです
 ※スマートフォンは付属しません

ポケットサイズの3K対応の3Dカメラです。スマートフォンを利用してリアルタイム映像の視聴が可能です。オプションのジンバルにセットすると、手ブレを気にすることなく使用できます。

【特徴】

- 一体型なので3D撮影のセッティングが簡単
- 外部同期に対応していますので、複数の3Dカメラの同期運用が可能
- 最短コンバージェンスポイント50cmを実現

【フルHDタイプ仕様】

撮像素子	1/3インチCMOS
有効画素	200万画素
同期	内部同期・外部同期
ズーム	2眼式/12倍光学ズーム
レンズ中心距離	65mm(オプション:可変タイプ)
水平画角	59.4°(Wide)~3.0°(Tele)
コンバージェンス	50cm~平行
モード	1080(60p/60i/30p)
ゲイン	~24dB
電子シャッター	1/60~1/10,000sec
コントロール	ズーム・フォーカス・コンバージェンス
HD-SDI出力	BNC×2ch(L/R)

【こんな方に】

- 映像プロダクション → 3D映像制作
- イベント企画 → 3D映像ライブ演出/3D映像制作
- 結婚式場 → 3D映像ライブ演出/3D映像制作
- デザイン会社 → デザイン3D記録/アーカイブ化
- 文化施設 → 3D映像ライブ演出/3D映像制作
- セキュリティ会社 → 3D映像記録
- 医療 → 手術の3D映像記録
- 建設会社 → 3D映像記録
- シミュレーター施設 → 3D映像制作

3D映像再生用

3Dシアターシステム

2台のフルHDまたは4K DLPプロジェクターによる簡易3Dメガネ(偏光方式)に対応した3Dシアターシステムです。

ミニシアターから大ホールシアターまで対応します。
3Dモニターを使用した少人数向け3Dシアターシステムも対応します。

マルチスクリーンや昇降タイプスクリーンを利用した3D演出や大・中・小規模の仮設から常設までトータルサポートします。

【こんなところに】

- 文化施設 → 3D映像上映会
- ショールーム → 3Dによる製品発表
- シミュレーション → 3Dによる視覚的なシミュレーション
- 学会 → 3Dによる視覚的な論文発表
- イベント向け → 3D映像上映会

【シアターシステム構築のための確認項目】

- 3Dシアターの用途
- 会場スペースの大きさ(天井までの高さ)
- 対象鑑賞者人数
- ご予算



要ご相談

DepthChecker (デプス・チェッカー)

3D映像の違和感、不快感、疲労感をチェックする3D評価(安全性・快適性)システムです。視環境(スクリーンサイズと視距離)条件を設定し、入出力3Dフォーマットを選択したら、水平視差と垂直視差のモード切替で、3D映像としての安全性と快適性を評価します。操作、設定は、すべて付属のコントローラのダイヤル操作で行います。ログ機能(オプション)にて、ログデータの解析やエビデンスとしての活用が可能です。

■早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科の河合隆史教授のアルゴリズムを採用
■QXD(株式会社クオリティエクスペリエンスデザイン)との共同開発

【特徴】


- ユーザーインターフェースがコントローラ1台でわかりやすい
- 3Dの安全性と快適性を色の色調で可視化
- 水平視差/垂直視差のチェックが可能
- HD-SDI フルHDに対応
- 3Dモニターに接続して、プレビュー画面で3Dチェックも可能
- リアルタイムでの3D映像の安全性、快適性を評価



オープン価格

※画面はハメコミ合成です。 ※モニターは別売です。

moreStereo DX/GL (ソフトウェア)




Direct3D、Quad Buffered OpenGLに対応したCG/CAD/PCゲームなどを3Dシアターシステムや3Dテレビ向けにリアルタイム2D/3D変換を行うソフトウェアです。

- PCベースのリアルタイム2D/3D変換
- 2Dアプリケーションに3D(奥行き)の付加価値を!
- 画面サイズに合わせて最適な3D調整が可能
- インタラクティブ3D演出が可能
- 3Dシアターで大画面3D体験が可能
- 3Dテレビ出力にも対応(オプション)

オープン価格

moreMedia HD (ソフトウェア)

3Dシアターシステム向けのフルHDまたは4K 3D動画再生ソフトウェアです。PCベースの3Dムービー再生システムに対応し、オペレート画面と左右2ch映像出力を分離し、時間管理プログラム作成により3Dコンテンツの再生管理も可能です。



- PC内の3Dムービーコンテンツを簡単に再生
- 3Dシアターのオペレートツールに
- NVIDIA製グラフィックカードのデュアル出力による左右同期出力
- PC上の既存ビデオコーデック対応
- パッシブ方式/アクティブ方式/アナグリフ方式に対応
- 3Dテレビモニター出力にも、HDMI変換で対応可能

オープン価格

3Dメガネ

3D映像観賞用メガネ(偏光/アナグリフ)です。紙フレームタイプからプラスチックフレームタイプまで対応します。直線偏光、円偏光、カラーアナグリフ(赤/シアン)にも対応します。3Dシアター向けから3Dテレビモニター向け、配布メディア向けまで用途に合わせて製作いたします。

要ご相談



オリジナルデザインを印刷した紙フレームメガネの製作も可能です!

デュアル・フルHD同期再生システム

右目、左目用フルHDムービーファイル(MPEG-2 TS)を同期再生する3Dシアター向け再生システムです。3Dシアターシステムの再生運用に最適です。シンプルに3Dコンテンツをインストールすることができ、再生の順番も割り付けることが可能です。本体スイッチでオペレートができるだけでなく、外付けコントローラ(オプション)で遠隔オペレートも可能です。

- コンテンツ更新が簡単
- プレイリストによる3Dコンテンツの割り振り簡単



オープン価格

最大映像解像度	1080(60P)
最大転送レート	40Mbps
映像出力	HDMI/アナログコンポーネント(各2系統(左右用))
音声出力	HDMI/アナログステレオ
外形寸法	W483×H177×D320(mm)
重量	約8kg

通信・映像・音響商品

お問い合わせ・お申し込みは、お電話・FAXで
受付時間AM10時～PM6時、ファクシミリでのお申し込みは24時間承ります。
TEL(052)201-6230 / FAX(052)201-5050

360°ドライブレコーダー
ドラMARUKO
360°全方位を記録！
全方位カメラで死角なし！
もしもの時もしっかり録画。
4種類映像表示 駐車監視可能
愛称：ドラマルコ 型番：L-360T オープン価格

緊急時に
登録番号へ自動発報！



L-201

3ASAP たっちME オープン価格
(スリー・エー・サップ・たっち・ミー)

おきょうとう
お経燈

お経が流れる
ポータブルスピーカー

お経燈(蓮ピンク)

L-OKYS-P

お経燈(蓮茶)

L-OKYS-BR

ろうそく
火災の
心配が
要らない!!



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます！

毎日お経をあげたい人にオススメ！ろうそくのようなLEDを灯しながら信仰されている宗派のお経を流すことができるポータブルスピーカーです。

イーレッツ株式会社 通信販売商品

通信販売サイト商品

ふりこめきき みはりたい
振込め詐欺見張隊
ECO・ECO
エコ エコ

☎お電話からでも
ご注文承ります



商品については9ページ！

LANケーブル(RJ45)や電話線(RJ11)のテスター

LANテスター「UNITED」



NCT-TS01

LANテスター「UNITED」

¥3,850(税込)

涼風一直線バッテリー

L-FAN06BA

¥4,169(税込)

- バッテリー内蔵の卓上扇風機
- 設置は卓上、クリップ両対応
- USB駆動／充電が可能
- バッテリーだけで3～6時間の駆動が可能



QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます！

風光迷微 3

■ USBや電池での駆動に対応



AIG-FAN5-U

電池ボックス付 ¥1,760(税込)

取扱い商品

防犯・防災

震度7
発生!

CSR & BCP 対策 大丈夫ですか?



蓄電装置で
災害時・
緊急時の電源



緊急地震速報で
社員の安全を守る



※BCP(事業継続計画)・・・企業が自然災害、事故、テロなどの緊急事態に遭遇した時に、被害を最小限にとどめ、事業を継続させるために、日頃から行うべき対策や機器の点検など取り決めておく計画のことです。

※CSR(企業の社会的責任)・・・収益を上げ配当を維持し、法令を遵守するだけでなく、人権に配慮した適正な雇用・労働条件など、企業が市民として果たすべき責任をいいます。


VMS監視カメラシステム

複数のネットワークカメラを取りまとめ、ソフトウェア(ブラウザ)上でカメラを一括で監視・操作が行えるシステムです。VMSを導入することにより複数の管理者と情報共有が行え、大がかりなシステム構築を行わずとも、監視システムが構築できます。

※VMS・・・ネットワーク対応の防犯カメラ等で撮影した映像を記憶装置に保存し、管理するためのソフトウェア。Internet Explorer等で操作・監視を行います。

※NAS(ナス)・・・VMSの記録装置として、ネットワーク経由でデータの保存・操作が行えるHDDを指します。

システム構築例



AIで車番・車種・顔認識

認識率 **97%!** パススルーなし!

グローバルシャッターで
歪み・ムラのない映像!

ズーム倍率
22倍

5メガ グローバルカメラ



官公庁様レンタル専用

行動確認用 遠隔監視 PTZ ドームカメラ

ミディファク

オプション 資機材バッテリー 2日間稼働



さらに小さな
「ミディファクミニ」
もあります。

SIM搭載なので
遠隔地でも
カメラ操作可能!

光学30倍だから
300m先の映像が
遠隔地でも見える!

事前設定の必要なし
設置が簡単。
電源入れるだけ

超低照度!
フルハイビジョン!
完全防水(IP66)

マニフク 230

遠隔監視PTZカメラ

- ACT機能搭載!
- 通信モジュール内蔵
- 防塵防水 (IP65)
- バッテリーで約10時間稼働

カメラを遠隔操作!

光学 33倍ズーム

モバイルルーター

セキュリティ万全!この機械だけで録画装置の遠隔操作が可能!

KVM アダプター 遠動さん

えんどう

一般の防犯カメラ録画機等のモニタ映像を遠隔地で確認する装置です。

上:送信機 下:受信機

セキュリティ対策万全

幅広いメーカーの防犯カメラに対応

カメラ設置費、人件費を軽減!

HDイーファク マルチメディアSUPER

マルチメディア・ポータブル録画装置

コンボジット、VGA、DVI、HDMI、HD-SDIの入力端子を持つポータブル録画装置。映像は内蔵ハードディスクに記録します。

AIカメラ

車両番号認識

伊勢志摩599 あ20-46

ナンバープレートを認識・記録します。

境界検知

エリア侵入 エリア退出 ラインクロス

設定エリアへの入退室管理が可能です。

顔認識

年齢や性別、人物の特定など様々な情報を解析します。

ヒートマッピング

人の流れ、込み具合を色で表示。マーケティングに活用できます。

闇夜のドーム

闇夜のカラー

霧補正機能搭載、光学22倍ズーム可能

型番: YMD-6252-X22

防水

闇夜のミニフク IP66対応のコンパクトミニPTZカメラ

闇夜のカラー SD カメラ本体のSDカードに録画可能!

他社製超低照度カメラで撮影 0.005Lx

闇夜のカラー SDで撮影 0.005Lx

4K3D 映像伝送

重機の遠隔操作や医療の現場、ステレオカメラを使った三角測量などに活用できます。

遠隔操作室

4K3Dモニター

受託: 企画・設計・開発

受託開発 国内製造

製造・ODM・OEM・NBAS

お気軽にご連絡ください!

※1) 委託を受けて製造、供給からデザインまで、製品をつくること。
※2) 委託を受けて、別会社の製品をつくること。

〈実績〉パナソニック・SONY・キヤノン・NEC・NTT・NTTデータ・NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク・リコー・東芝・村田機械・愛知時計電機・ミュージックバード・ダイワボウ情報システム・長塚電話・ソフト&ハード・高文・サンテレホン・ダイコー通産・中愛 等(順不同・敬称略)

<工場>レッツ土岐 本工場・レッツ多治見 サイト工場

官公庁様も!!

警察様向け秘匿性商品多数! お問い合わせください!

官公庁様専用の別カタログあります

会員登録制 官公庁様のみ

LET'S corporation

株式会社 レッツコーポレーション

インターネットホームページ <http://www.lets-co.jp/>
E-mail: info@lets-co.jp

■本社1号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10(レッツ丸の内本社1号館ビル)
※ショールームにつき、ご連絡等は本社2号館までお願い致します。

■本社2号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1(レッツ丸の内本社2号館ビル)
TEL: (052) 201-6230(代) FAX: (052) 201-5050
OCN.Phone: 050-3347-6398

■東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3(銀座竹葉亭ビル6F)
TEL: (03) 3546-0889(代) FAX: (03) 3546-0941
OCN.Phone: 050-3347-5640

■大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F
TEL: (06) 6151-5749 OCN.Phone: 050-3728-4119

■レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」 ■レッツ八事 R&D センター ■神奈川営業所
■土岐工場・多治見サイト工場 ■レッツ本山研修センター ■レッツ長野営業所・レッツ長野諏訪工場

■お問い合わせは

RBSSマークは公益社団法人 日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです。
RBSSについては、ホームページで確認できます。