

情報・通信・映像・音響

**LET'S** corporation  
今、求められるニーズを

株式会社 **レッツ** コーポレーション

Since 1980. 34 (法人成)

スマートフォンで  
QRコードを読み込むと  
動画がご覧になれます!



総合カタログ

2023~2024



**レッツ丸の内  
本社 2号館ビル  
本社 3号館ビル**

〒460-0002  
愛知県名古屋市中区丸の内 2-20-1  
TEL 052-201-6230  
名古屋市営地下鉄 桜通線  
『丸の内駅』4番出口徒歩3分



レッツ丸の内 本社1号館ビル レッツ丸の内 本社2号館ビル レッツ丸の内 本社3号館ビル

**レッツ丸の内  
本社 1号館ビル**

〒460-0002  
愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-10

**レッツ東京営業所**

〒104-0061  
東京都中央区銀座8-19-3  
銀座竹葉亭ビル6F  
TEL 03-3546-0889  
都営地下鉄 大江戸線  
『築地駅』徒歩1分

**レッツ大阪営業所**

〒532-0003  
大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9  
新大阪ハイロードビル5F  
TEL 06-6151-5749  
JR新大阪駅徒歩80m

**レッツ神奈川営業所**

〒211-0036  
神奈川県川崎市  
中原区井田杉山町2-44  
TEL 044-740-9553



レッツ東京 営業所ビル レッツ大阪 営業所ビル レッツ神奈川 営業所ビル

**レッツ八事R&Dビルセンター**

〒468-0074  
愛知県名古屋市天白区八幡山 1301-1  
TEL 052-861-0567  
名古屋市営地下鉄 鶴舞線 増子駅徒歩3分



レッツ八事R&Dビルセンター

**レッツ本山研修センター**

〒464-0812  
愛知県名古屋市千種区園山町 1-18-6  
TEL 052-789-0212  
名古屋市営地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩7分



レッツ本山研修センター

**レッツ本社員寮**

〒464-0812  
愛知県名古屋市千種区園山町 1-18-8  
TEL 052-789-0212  
名古屋市営地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩7分



レッツ本社員寮

**レッツ土岐 本工場**

〒509-5171  
岐阜県土岐市泉北山町 3-6  
TEL 0572-56-6050  
土岐 IC から車 4分



レッツ土岐 本工場

**レッツ多治見 サイト工場**

〒507-0052  
岐阜県多治見市光ヶ丘 2-35  
TEL 0572-25-5550  
JR 太多線 小泉駅 徒歩 10分



レッツ多治見 サイト工場

**レッツ長野営業所**

〒464-0812  
長野県茅野市宮川字大阿原  
5423 番地 2



レッツ長野営業所

**レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」**

〒192-0352  
東京都八王子市大塚 105-6 / TEL 042-689-6988  
多摩モノレール『大塚・帝京大学駅』徒歩3分



レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」

# INDEX



本社2号館・土岐工場にて  
ISO9001 認証取得

ISO27001認証取得中



アルコール検知器協議会正会員

- 第三種医療機器製造販売業
- 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可業者
- 緊急地震速報二次配信気象庁正式認可業者(認可第113号)
- 日本防犯設備協会会員
- 一般財団法人VCCI協会正会員(会員番号:3004)
- 一般社団法人情報通信設備協会(ITCA) 会員

- アルコール検知器・体表面温度測定商品  
P. 04……アルコール検知器 体表面温度測定器
- 新型コロナ対策商品  
P. 05……非接触型温度計
- 電話回線用商品  
P. 06……回線切替機
- 防犯商品  
P. 07……迷惑電話対策商品
- 映像商品  
P. 08……家庭用・業務用防犯カメラ
- 映像音声伝送商品  
P. 09……映像伝送商品
- 防災商品  
P. 10……ポータブル蓄電池シリーズ  
P. 10……ポータブル蓄電システム  
P. 10……緊急地震速報装置
- コミュニケーション商品  
P. 11……AI顔認識無人受付システム  
P. 11……通話料削減機器  
P. 11……多機能CTIシリーズ
- バーチャルリアリティー商品  
P. 12……3D映像撮影用機器  
P. 13……3D映像再生用機器
- 通信・映像・音響商品  
P. 14……高音質アンプ 等
- 通信販売商品  
P. 14……USB扇風機 等
- 取扱い商品  
P. 15……AED(自動体外式除細動器)  
P. 15……低照度カメラシリーズ

**P.4** アルコール検知器

耐検ハチ公シリーズ  
オープン価格

**P.4** アルコール検知・体表面温度測定器

ハチタイ・ロクタイ  
オープン価格

**P.5** 非接触温度計

どぞ君シリーズ  
オープン価格

**P.5** 非接触温度測定・顔認証

Lec USERS7 ACE  
オープン価格

**P.6** TEL/FAX 回線切替器

TELBOSESUPER TAKE3 ND  
¥37,180(税込)

**P.7** 振込め詐欺防止装置

振込め詐欺見張隊シリーズ  
オープン価格

**P.8** 家庭用・業務用防犯カメラ

NEOグランドスラム  
オープン価格

**P.8** 家庭用・業務用防犯カメラ

見張隊シリーズ  
オープン価格

**P.9** 映像伝送商品

線上のエアブリッジ  
オープン価格

**P.9** 全方位ポータブルアクションカム

ドラゴンフライ  
オープン価格

**P.10** ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池シリーズ  
オープン価格

**P.11** 通話料削減機器

E:CONNECTシリーズ(アナログ回線・INS回線用)  
オープン価格

**P.11** 多機能CTI

商売繁盛シリーズ(アナログ回線・INS回線用)  
オープン価格

**P.12** バーチャルリアリティー機器

4K3D裸眼視ディスプレイ  
オープン価格

**P.15** AED

CU-SP1  
オープン価格

**P.15** 業務用防犯カメラ

オープン価格

# 会社案内

## 経営方針

情報・通信・映像・音響のニッチ市場において、  
お客様が満足いく商品を安定供給し、健全な営業を行う事。

### ●会社名

株式会社 レッツ・コーポレーション

### ●代表者

後藤 益巳 (公)

### ●本社

〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目6番10号レッツ丸の内本社1号館  
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目20番1号レッツ丸の内本社2号館  
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目20番33号レッツ丸の内本社3号館  
電話 052-201-6230(代表) OCN.Phone 050-3347-6398  
FAX 052-201-5050  
(レッツ丸の内本社1号館ビルはショールームになります)



本社1号館

本社3号館

本社2号館

### ●東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目19番3号 銀座竹葉亭ビル  
電話 03-3546-0889 OCN.Phone 050-3347-5640  
FAX 03-3546-0941

### ●西東京ビル

〒192-0352 東京都八王子市大塚 105-6  
電話 042-689-6988

### ●大阪営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目2番9号  
新大阪ハイロードビル5F  
電話 06-6151-5749



レッツ東京営業所ビル レッツ大阪営業所ビル レッツ神奈川営業所ビル

### ●神奈川営業所

〒211-0036 神奈川県川崎市中原区井田杉山町2丁目44番地  
電話 044-740-9553

### ●八事R&Dセンター

〒468-0074 名古屋市中区八幡山 1301 番地の1  
電話 052-861-0567 OCN.Phone 050-3728-1243  
FAX 052-846-5070



レッツ西東京ビル レッツ西東京「翔富士荘」

### ●工場

土岐工場 〒509-5171 岐阜県土岐市泉北山町3丁目6番地  
多治見サイト工場 〒507-0052 岐阜県多治見市光ヶ丘2丁目35番地  
長野諏訪工場 〒464-0812 長野県茅野市宮川字大阿原 5423 番地 2



レッツ八事R&Dセンタービル レッツ本山研修センタービル

### ●法人成

昭和60年1月16日(創業 昭和55年10月1日)

### ●資本金

5,120万円

### ●社員数

36名

### ●子会社

イーレッツ株式会社 電話 052-202-1102



レッツ土岐工場 レッツ多治見サイト工場

### ●主取引銀行

三井住友銀行名古屋支店、三菱UFJ銀行名古屋営業部、  
商工中金名古屋支店、愛知銀行本店、名古屋銀行本店、  
中京銀行名古屋中央支店、瀬戸信用金庫押切支店



レッツ長野諏訪工場 レッツ本山社員寮

### ●業務内容

TELBOSE SUPER TAKE3 ND TELFAX MINI P&P べるっこシリーズ E:CONNECTシリーズ FAX TANC TOP  
商売繁盛シリーズフルタイムERRD デジマル4×2 確認くん 保安くん 減災くんシリーズ 蓄発くんシリー  
ズ 振込め詐欺見張隊シリーズ ドライブレコーダー 車番認識システム 受付システム 見張隊シリーズ ...

### ●主取引先

警察庁、海上保安庁、警視庁、各都道府県警、東京都、各都道府県自治体、中日本ハイウェイ・エンジニア  
リング名古屋株式会社、パナソニックコネクト株式会社、オムロン株式会社、キャノンマーケティングジャ  
パン株式会社、キャノン株式会社、日本電気株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社、株式会社リコージャ  
パン、NECインフロンティア株式会社、NECエンジニアリング株式会社、株式会社東芝、東芝テック株式会社、  
東日本電信電話株式会社各社、西日本電信電話株式会社各社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、エヌ・ティ・  
ティ・コミュニケーションズ株式会社、NTTビジネスフロント株式会社、三菱電機株式会社、富士フイル  
ムビジネスソリューション株式会社、コニカミノルタジャパン株式会社、村田機械株式会社、ムラテック販  
売株式会社、京セラドキュメントソリューションズ株式会社、富士通JAPAN株式会社、株式会社  
NTTドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社、KDDI株式会社、サクサ株式会社、愛知時計電機株式会社、シャ  
ープ株式会社、シャープマーケティングジャパン株式会社、株式会社ミュージックバード、株式会社ナカヨ、  
株式会社JVCケンウッド

上記関連会社を含む数百社および主要電材卸業数社(敬称略)

# アルコール検知器



アルコール検知器協議会正会員

お問い合わせ・お申し込みは、お電話・FAXで  
受付時間 AM 10時～PM 6時（FAXは24時間承ります）  
TEL (052) 201-6230 / FAX (052) 201-5050

## 耐検 ハチ公

アルコール検知保管システム

L-ACCH



認定番号 JB10002-41

パソコンでデータ管理出来る  
アルコールチェッカー  
呼気中アルコール濃度  
測定日時  
測定者情報  
(顔画像・名前)



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

※本製品にパソコンは含まれません。

パソコンと接続してデータ管理できます



単独でも使用できます



吹き込み部分の変更可能衛生的に使用できます



## アルコール検知システム BTハチ公

L-ACCH-BT



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！



認定番号 JB10002-41

自宅・出張先からのアルコールチェックに！



スマホと Bluetooth 接続！

※本製品にスマートフォンは含まれません。



1 自動でスマホとかんたん接続



本商品とスマホアプリを起動させると自動でBluetooth接続します。

2 アルコールチェック & 写真撮影



測定スタート測定時に測定中の写真を撮影します。

3 データ送信



あとは送信ボタンを押すだけ！測定結果と測定中の写真を会社の管理PCへ送信します。

## ハチタイ HACHI TAI

アルコール検知器 耐検ハチ公 + 非接触温度計 LecUsers7Ace

2つの商品を融合！

顔認証 アルコールチェック & 体表面温度測定 L-HACHITAI



体表面温度測定



アルコールチェック


③	名前	ID	アルコール濃度	温度	マスク
1	佐藤太郎	0001	0.000	36.5	○
2	鈴木花子	0002	0.000	36.3	○
3	加藤健一	0003	0.000	36.4	○
4	山田健二	0004	0.150	36.3	○
5	田中健三	0005	0.100	36.3	○

測定履歴

体表面温度・呼気中アルコール濃度・測定日時・マスク有り無し・測定時の写真が1年以上記録されています。呼気中にアルコールが検出された場合は、黄色赤色で表示されます。記録したデータはCSVファイルで書き出すことができます。



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！



アルコールチェックと体表面温度の測定・記録をこの1台で！

## ロクタイ ROKU TAI

アルコールチェック & 体表面温度測定 L-ROKUTAI

アルコール検知器 耐検ハチ公 + 非接触温度計 ファンタジーケース ビーネ君 Jr.2

2つの商品を融合！



体表面温度測定



スタンド設置！



アルコールチェック

アルコールチェックの測定+記録に加え、体表面温度の測定ができる！



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

※体表面温度の履歴は残りません。

注意事項 上記2つの製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。上記2製品で測定されるものは体温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。上記2製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。

# 非接触型温度計

新型コロナウイルス対策商品

お問い合わせ・お申し込みはお電話・FAXで  
TEL(052)2016230 / FAX(052)2015050  
受付時間 AM10時～PM6時(フアクシ  
ミリでの申し込みは24時間承ります)

非接触型温度計

ハンタッチ  
チェックーズ **ビーゾ君**  
L-NTC-D



5cm~10cm



測定し直して  
ください。

測定距離約10cmまで可能

測定結果を音声でお知らせ

おでこでも手のひらでも  
温度測定可能

測定履歴を確認可能

明るいカラー液晶



ご家庭の玄関に!  
商業施設や  
クリニックに!

手のひらやおでこで  
かんたんに測れる!

5cm~10cm



温度  
正常

体表面温度測定

ゼラニールはご希望の  
お客様にお付けします。  
(先着1000名様)



L-NTC-DJ2

非接触型温度計

ハンタッチ  
チェックーズ

おこさま  
向け  
非接触温度計

**ビーゾ君 Jr.2**  
ジュニアタイプ



かわいい  
専用シール付き!



温度測定 顔認証 マスク検知 を同時に。

レック ユーザーズ セブン

**Lec USERS 7  
ACE**

エース

L-USES7A

顔認識を一括登録!!



測定記録を  
書き出し!!



わずか  
**0.2秒**  
で計測!!



異常ありなし  
マスク忘れを  
**音声**  
お知らせ

測定可能距離  
**1m!!**

スタンド  
(オプション)



デスクトップ型  
L-USES7A-DTS



スティック型  
L-USES7A-ST5

注意事項 上記3つの製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。上記3製品で測定されるものは体表面温度であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。上記3製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。

# 便利で簡単!あなたをサポートします。

39年  
の実績

発売から30年経過したロングセラー商品。  
電話回線1回線で、電話とFAXの切替ができます。SUPER TAKE3 NDが電話とFAXを識別し、  
電話なら電話機を呼び出し、FAXならFAX機を呼び出します。




L-101-HSPND

テルボース SUPER TAKE3 ND  
(スーパーテイク3 ヌーディー)

¥37,180(税込)

## 音声による切替中動作のご案内



※音声案内には設定で擬似ベル音に変更が可能です。


発信者がSUPER TAKE3 NDを取り付けている回線に電話をすると、「ただいま電話を呼び出しております」と発信者の受話器からアナウンスが流れます。これにより、お客様が切替時に安心感を持っていただくことができます。

## 切替時間の短縮



SUPER TAKE3 NDにFAX番号を事前登録しておくことで、登録されたFAX番号からの着信は切替動作(電話着信/FAX着信の判別)を行わず、すぐにFAX機の呼び出しを行います。※登録番号は最大20件です。


## NDに対応



ナンバーディスプレイ対応の電話機に番号表示が可能。

## アナログ回線

アナログ回線から、SUPER TAKE3 NDを接続し、電話(主装置)・FAXを接続し、必要であればモデム(PC)を接続します。



## ISDN回線

ISDN回線からターミナルアダプタ(TA)を経由後、SUPER TAKE3 NDを接続し、電話(主装置)・FAXを接続し、必要であればモデム(PC)を接続します。




## ADSL・光回線

ADSL回線・光回線からスプリッタやスプリッタ内蔵ADSLモデムやCTUなどを経由してSUPER TAKE3 NDを接続し、電話(主装置)・FAXを接続し、必要であればモデム(PC)を接続します。(インターネット用PCIは、ADSLモデムまたはCTUなどに接続することで併用できます。)



## モデムダイヤルラインでの接続例

NTTのモデムダイヤルラインサービスを利用し、電話番号別に各端末へダイレクト着信させることができます。



専用/公衆の2回線を  
1台のFAXで収容できます。



●PB・DPコンバータ付

L-123-H

テルファックス miniP&P  
(ミニピーアンドピー)

¥38,280(税込)

電話やFAXの各種テストを  
実際の電話回線を使用しないで、  
疑似回線装置です。



L-129-B

べるっこ Bタイプ

¥30,580(税込)

無人の遠隔地のルーターや  
ONU(光回線終端装置)の電源を  
スマホでリセット。



リセットくん

オープン価格

複数台の  
機器を  
リセット!

お問い合わせ・お申し込みは、お電話・FAXで  
受付時間AM10時～PM6時(ファクシミリでのお申し込みは24時間承ります。)

TEL(052)201-6230 / FAX(052)201-5050

# 迷惑電話対策商品

10年  
の実績

迷惑電話対策商品

売れ筋  
商品

ふりこめさぎ みはりたい

## 振込め詐欺見張隊

### 新 117

L-FSM-N117 オープン価格

テレビや新聞などで  
話題沸騰!



目で見てわかる  
撃退率  
表示機能付き

簡単設置で電話での振込め詐欺、  
還付金詐欺や悪質勧誘を  
撃退・対策できます!



警告  
メッセージ機能



高音質自動  
通話録音機能\*1



大変だあ~!!!  
赤ボタン



非通知  
着信拒否\*2



着信許可・  
着信拒否機能\*2



受話器ははずれ  
防止機能

\*1・MicroSD カード1~32GB 対応 \*2・ナンバーディスプレイへの加入が必要です



QRコードを  
読み込むと  
動画が視聴  
できます!

## ECO·ECO

エコ エコ



L-FMS-ECO オープン価格

## 振込め詐欺見張隊シリーズにエコ版が登場。

### 警告メッセージで犯罪抑止

電話着信時、「この電話は振り込め詐欺等の犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」と発信者側にアナウンスします。一度設置すれば特別な操作は必要なし!電話の操作もいつも通りなので高齢の方でも安心してお使いいただけます。

### 会話内容をしっかり録音

警告メッセージを流しても通話を続けてきた場合、会話内容を自動で録音します。万が一の際は音声データを警察へ提出することで犯人逮捕につなげることができます。

### 新機能『あっと驚くピンポンモード』

着信後、通話時間が20分経過すると、通話中に「ピンポン」という音を流します。通話相手にチャイム音を鳴らして来訪者を装うことで、着信者が通話を切るきっかけを作ります。通話時間が30分経過すると、「巧妙な詐欺の電話が多発しています。ご注意ください」というメッセージが受信者に流れて注意を促します。

### 安心の撃退率機能付き

『警告音声を聞いて電話を切った人』の割合を示す「撃退率」を音声で確認可能。設置効果を実感することができます。

動作の流れ



ご家族



振込め詐欺犯

おじいちゃんへ電話発信

この電話は、振り込め詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます。



警告メッセージを  
発信者に流します

おじいちゃんに  
用事があるから  
このまま待たわ

か、会話の  
自動録音?!  
諦めよう!

警告音声中に電話を切ると  
電話機は呼び出されません

おじいちゃんの電話機が鳴り始めます

もしもし  
おはよう



おじいちゃん  
(ご高齢)

会話内容を  
自動録音します

お問い合わせ・お申し込みはお電話・FAXで  
受付時間 AM10時~PM6時(フアクシ  
ミリでの申し込みは24時間承ります。)  
TEL(052)2016230/FAX(052)2015050

# 家庭用・業務用防犯カメラ

7年  
の実績

防犯カメラ

お問い合わせ・お申し込みは、お電話・FAXで  
受付時間 AM 10時～PM 6時（土曜・日曜・祭日を除く）  
TEL (052) 201-6230 / FAX (052) 201-5050

見張隊

## 防犯カメラ 見張隊シリーズ

### ワイヤレス見張隊

### ネオ NEO

# グランドスラム



L-WMN-GS

光学  
5倍  
ズーム

カメラ3台+  
**PTZ**カメラ  
1台標準装備



QRコードを読み込むと  
動画が視聴  
できます！



(パレット型)  
**固定カメラ  
2台セット**  
もあります

L-WMN-GS2C

- AI 人体検知機能搭載
- 高画質・高精細 フルハイビジョン 1920×1080
- カメラ3台+ PTZカメラ 1台標準装備
- スマホアプリを使って 監視 & 双方向通話
- モニター・レコーダー 一体型で 省スペース
- ワイヤレスカメラなので かんたん設置

### ワイヤレスカメラセット

## 見張隊

### 可搬型 防犯カメラ

# ワイワイ

ニードロゴ

# 265

- オープン価格
- H.265で高圧縮・高画質
- カメラは屋外で使用可能
- フルハイビジョンでキレイに撮影
- 音声双方向通信に対応



L-WW265



## 見張隊

# エーグル04

オープン価格 L-MA-04

### 4ch対応の録画装置とカメラをセットに!

屋内用カメラ、屋外用カメラ計4台をご用意。様々な場所に設置することで、より防犯性の高い運用が行えます。カメラ4台の撮影で約8日間ハイビジョン画質で録画可能。

## FHD見張隊 pro



フルハイビジョン 1920×1080

LFHDM-Pro


PoE! 社屋などに! オープン価格  
高性能NVR1台とカメラ4台をセットにした、高画質の防犯カメラセットです。フルハイビジョンのカメラはデイ/ナイト機能を搭載。フルハイビジョン画質で約5日間の撮影が可能です。  
※PoEとは、LANケーブルで電力を供給する技術です。カメラ周りの電源工事が不要になります。

## 360度全方位カメラ

### 死角のないカメラシステムを実現

#### 小売店舗・ビル

360度映像で人の動きを一台のカメラで捉えることが可能。




#### 飲食店

出入口や座席など注視したい箇所を一台のカメラで捉えることが可能。



## 独自リアルタイム映像補正

ライブ映像/録画映像はそれぞれ異なる補正モードを適用可能!



## カメラ台数を削減

独自リアルタイム映像補正により、一台の全方位カメラで複数台のカメラと同等の映像を表示/録画することができます

## Super Low Lux 対応カメラ

### 暗闇でも明るく撮影! ※ソニーStarvis™センサー搭載

### GeoVision Super Low Luxカメラ

被写体の車両だけではなく周辺の映像も明るくはっきり撮影



## 対応機種ラインナップ



## 低照度環境に強いカメラ

高画質200万画素カメラ

最低被写体照度: 0.005ルクス (カラー) / 0.004ルクス (白黒)



# 映像伝送商品

映像音声伝送商品

## 線上の エアブリッジ Air Bridge

L-SAB

低遅延

伝送距離 最大3.5km

受信最大128ch

送信最大32ch

工事設計認証番号取得済 R 216-220024

【免許不要】

線上のエアブリッジは高性能な無線機器で離れた拠点間での映像監視に最適です



Wi-Fi5.6Ghz帯域  
屋外使用可能  
免許・申請不要



QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

エレベーター、複数の工場建屋間、山林、河川、線路、道路またぎ等の防犯カメラによるリアルタイム映像監視を低コストで簡単に実現できるシステムです。

低コスト

導入しやすい価格帯  
工事費の大幅削減

簡単設置

防水・防塵対応  
簡単な取付・設置

長距離

大容量  
映像転送



受信機



送信機



カメラ(別途)

### 線上の エアブリッジ Air Bridge

#### 活用例① スタジアム



広大な場所での  
カメラ映像集約

複数のカメラ映像を通信費ゼロで伝送できます。無線伝送なのでカメラケーブルの配線工事也不要です。

### 線上の エアブリッジ Air Bridge

#### 活用例② 河川監視



L-NB-6220  
リアルタイム映像伝送システム

# レッツ ニンパス

屋外使用可能  
※一部周波数は屋外使用ができません。

オープン価格

- Wi-Fi周波数選択可能
- ※1080p60映像入出力可能
- 5GHz使用IEEE 802.11n
- Wi-Fi周波数選択可能

低遅延(40ms) / 無線伝送距離: 見通し900m

- ◆HDMI/HD-SDI入力対応
- ◆フルハイビジョン画質で伝送
- ◆映像伝送の圧縮方式はH.264
- リピータ、4K伝送商品もあります。

驚異の静止画66メガ  
8K動画体験

全方位ポータブルアクションカム

# ドラゴンフライ

—トンボの眼—

360°  
12K

L-FL360

ネットワークでVR映像の伝送が可能！  
離れた場所でも見える！

360度全方位を静止画12K画質で！  
高解像度だから拡大してもハッキリ！  
片手で撮影！操作が可能なドラゴンフライは、  
アプリケーションでライブストリーミング可能な  
高性能アクションカメラです。

お問い合わせ・お申し込みはお電話・FAXで  
受付時間 AM 10時～PM 6時  
FAXのみは24時間承ります。  
TEL(052)2016230 / FAX(052)2015050

# 緊急時対応商品

12年  
の実績

**防災  
商品**

商用電源(ご家庭のコンセント)またはソーラーパネルから充電・蓄電できる蓄電発電装置です。ご家庭のコンセントで動作することが前提の家電製品を安心してお使いいただけます。

電池容量  
**600  
wh**

防塵・防水  
**IP53**

リチウム  
イオン  
電池

定格出力  
**300  
W**

商用電源と  
同等の  
純正弦波  
出力

充電時間  
約**8時間**  
ソーラーパネル  
or 家庭用電源

屋外でも使用可能な  
防水型蓄電装置

**防水蓄電くん**

Li-1 SO-N600+80 オープン価格

コンパクトな蓄電システムで、手軽に  
「電気が使える安心」を。

ポータブル蓄電システム

**ESS-P1S1**

オープン価格



待機電力がUPSより小さく、  
ランニングコストが安い!

蓄電池容量2kWhを搭載したポータブル蓄電システムだから、災害時や急な停電によるデータの損失対策として大活躍!!

屋内専用  
**10年保証付き**

超コンパクト  
W250×H380×D550mm

2kWh蓄電池  
置くだけで設置が完了

UPS機能付き  
無停電電源装置で停電対策

※1度で使用できる電力は、800Wまでとなります。(単相100Vのみ)  
※使用可能時間は、それぞれの機器を単独で使用した場合で算出しています。※使用環境により使用可能時間は変わりますので、あくまで目安であり、これを保証するものではありません。

## 店舗

お客様がいらっしゃる時の停電でも、  
余裕をもって対応できます。

停電時に使えてよかった店舗機器

消費電力  
**20W**

消費電力  
**180W**

消費電力  
**200W**

停電時、レジスター+  
高湿ディスプレイケース+  
業務用冷蔵庫(1000L)を

同時使用で約**4時間**使えます。

急な停電時にも、  
十分な対応時間が  
確保できます。

## オフィス

作業中のデータ破損や消失を防ぎ、  
緊急時でも適切な対応が行えます。

停電時に使えてよかった事務機器

消費電力  
**200W**

消費電力  
**400W**

消費電力  
**15W**

停電時、デスクトップPC+  
サーバー(小規模)+  
電気スタンドを

同時使用で約**3時間**使えます。

急な停電時にも、  
十分な対応時間が  
確保できます。

## 介護施設

停電しても利用者の方に  
不安な思いや不自由をさせません。

停電時に最低限必要な家電

消費電力  
**15W**

消費電力  
**80W**

消費電力  
**100W**

停電時、電気スタンド+  
石油ファンヒーター+  
業務用冷蔵庫(600L)を

同時使用で約**9時間**使えます。

停電の際にも、利用者の方に  
安心して過ごして  
いただけます。

## 避難所

多くの人が集まる避難所でも  
過ごしやすい環境が作れます。

停電時に多数必要な携帯電話や  
スマートフォン

充電容量  
**10Wh**

**160台**  
充電可能

停電時、携帯電話や  
スマートフォンの充電を

**160台**充電できます  
同時接続台数を増やした方が、  
より多くの台数を  
充電できます。

緊急地震速報二次配信  
気象庁正式認可業者

**緊急地震速報**  
世界初  
※緊急地震速報システム  
ISDN-Dチャンネルパケット方式



**減災くんPLUS**  
L-401GP  
オープン価格  
(げんさいくん プラス)

緊急地震速報をISDN-Dチャンネルパケット(INS-P)で、いち早く配信(世界初※1)。既存電話システムのISDN(INS)回線に情報受信端末を接続すれば、電話と地震速報の両立が可能になります。インターネットを利用したサービスよりも安定しており、減災くんPLUSはその3分の1以下(※2)と、大変お得。低コストで導入が可能になります。

※1・緊急地震速報システムISDN Dチャンネルパケット方式を利用した※2・情報配信料・リモート保守3,300円(税込)+Dチャンネルパケット使用料1,100円(税込)



QRコードを  
読み込むと  
動画が視聴  
できます!

## 防災グッズ

地震や大雨、台風、大雪等、もしもの時のために、車内や自宅内に備えることが出来る防災グッズを弊社でも取り扱っています。持ち運びに便利なりゅックタイプ(一時避難向け)とカバンタイプ(車載向け)の2種類をご用意しました。

停電・断水・車内や避難所でのトラブルに!

**減災くん  
RESCUEリュック**  
レスキュー

オープン価格

一時避難の際に活用できる防災グッズ30種類をセットに。給水袋や簡易トイレなどを取り揃えました。

**減災くん  
RESCUE KIT**  
レスキューキット

オープン価格

13種類のお役立ち商品  
車内に閉じ込められた際に使えるシートベルトカッター付きピーコン、自己発電型ラジオなど13種類の防災グッズをセットに。





# 超立体3Dシリーズ

22年  
の実績

## 4K 3D 裸眼視 (3Dメガネ無) ディスプレイ


4K (3840×2160) 解像度の裸眼3Dディスプレイです。  
 レンチキュラー方式 / 140度の広い水平視野角 / 標準3Dフォーマットに対応 /  
 HDMI入力 / マルチ画面による大画面に可能

オープン価格



28インチ  
50インチ  
65インチ

85インチ  
55インチ(織)



## 3D映像撮影用

### 2眼3Dカメラ (フルHDタイプ)

オープン価格



フルHDビデオカメラ (2台) を使用した小型3Dカメラです。  
 立体映像に必要な輻輳 (ふくそう) 角 & 両眼視差の調整が可能です。  
 Cマウントレンズの交換可能。解像度、大きさ、調整範囲に合わせてカスタマイズに対応します。  
 別売の3D表示システム、3D録画システムと併せてご使用ください。

### 2眼3Dカメラ (フルHD / 4Kタイプ)

フルHDまたは4Kビデオカメラ (2台) を使用した一体型3Dカメラです。  
 ご要望に合わせてカスタマイズも賜ります。

オープン価格



外部コントローラ




フルHDタイプ



4Kタイプ

### デュアルカメラ調整ホルダ (プレミアム)

2台のビデオカメラ (HD / SDどちらでも可能) を台座に取り付け、3D映像を撮影する器具です。同時ズーム、同時録画、同時電源ON / OFFをコントロール制御することができ、3D撮影演出に必要な両眼視差調整、輻輳角調整、上下補正を行うことが可能です。



機構調整 (マニュアル)	両眼視差・輻輳角・上下補正
コントロール制御	同時ズーム・同時録画・同時電源ON/OFF
制御方式	LANC端子 / AV/R端子経由
外形寸法	(本体) W298×H40×D100(mm) (CTRL) W125×H30×D80(mm)
重量	約2.5kg

- 同型2台のビデオカメラで3D撮影
- 遠近3D撮影に対応
- 本体に三脚穴あり

L-317

オープン価格

## 簡単3D撮影

### シンプルHD 3Dカメラ



ポケットサイズの720pハイビジョン3Dカメラです。撮影した3Dムービーや写真は付属の専用ソフトウェアで編集可能。

(本体背面の液晶ディスプレイでも、メガネなしで3D視聴することができます)

3Dsunday pocket HD camera

L-3DS ¥32,780(税込)

写真は驚異の16K

### 3K対応3Dカメラ



Eピュータ

L-EPT3D

※ジンバルはオプションです  
 ※スマートフォンは付属しません

ポケットサイズの3K対応の3Dカメラです。スマートフォンを利用してリアルタイム映像の視聴が可能です。オプションのジンバルにセットすると、手ブレを気にすることなく使用できます。

## 【特徴】

- 一体型なので3D撮影のセッティングが簡単
- 外部同期に対応していますので、複数の3Dカメラの同期運用が可能
- 最短コンバージェンスポイント50cmを実現

## 【フルHDタイプ仕様】

撮像素子	1/3インチCMOS
有効画素	200万画素
同期	内部同期・外部同期
ズーム	2眼式 / 12倍光学ズーム
レンズ中心距離	65mm (オプション: 可変タイプ)
水平画角	59.4° (Wide) ~ 3.0° (Tele)
コンバージェンス	50cm ~ 平行
モード	1080(60p/60i/30p)
ゲイン	~ 24dB
電子シャッター	1/60 ~ 1/10,000sec
コントロール	ズーム・フォーカス・コンバージェンス
HD-SDI出力	BNC×2ch(L/R)

## 【こんな方に】

- 映像プロダクション → 3D映像制作
- イベント企画 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- 結婚式場 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- デザイン会社 → デザイン3D記録 / アーカイブ化
- 文化施設 → 3D映像ライブ演出 / 3D映像制作
- セキュリティ会社 → 3D映像記録
- 医療 → 手術の3D映像記録
- 建設会社 → 3D映像記録
- シミュレーター施設 → 3D映像制作

お問い合わせ・お申し込みは、お電話・FAXで

受付時間 AM10時~PM6時 (休)

TEL (052) 201-6230 / FAX (052) 201-5050

## 3D映像再生用

各種イベント会場での設置や常設設置など多数の実績があります。  
 3Dに関することならレッツコーポレーションをご用命ください!

### 3Dシアターシステム

2台のフルHDまたは4K DLPプロジェクターによる簡易3Dメガネ(偏光方式)に対応した3Dシアターシステムです。

ミニシアターから大ホールシアターまで対応します。  
 3Dモニターを使用した少人数向け3Dシアターシステムも対応します。

マルチスクリーンや昇降タイプスクリーンを利用した3D演出や大・中・小規模の仮設から常設までトータルサポートします。

【こんなところに】

- 文化施設 → 3D映像上映会
- ショールーム → 3Dによる製品発表
- シミュレーション → 3Dによる視覚的なシミュレーション
- 学会 → 3Dによる視覚的な論文発表
- イベント向け → 3D映像上映会

【シアターシステム構築のための確認項目】

- 3Dシアターの用途
- 会場スペースの大きさ(天井までの高さ)
- 対象鑑賞者人数
- ご予算



要ご相談

### DepthChecker (デプス・チェッカー)

3D映像の違和感、不快感、疲労感をチェックする3D評価(安全性・快適性)システムです。視環境(スクリーンサイズと視距離)条件を設定し、入出力3Dフォーマットを選択したら、水平視差と垂直視差のモード切替で、3D映像としての安全性と快適性を評価します。操作、設定は、すべて付属のコントローラのダイヤル操作で行います。ログ機能(オプション)にて、ログデータの解析やエビデンスとしての活用が可能です。

■早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科の河合隆史教授のアルゴリズムを採用  
 ■QXD(株式会社クオリティエクスペリエンスデザイン)との共同開発

【特徴】


- ユーザーインターフェイスがコントローラ1台でわかりやすい
- 3Dの安全性と快適性を色の色調で可視化
- 水平視差/垂直視差のチェックが可能
- HD-SDI フルHDに対応
- 3Dモニターに接続して、プレビュー画面で3Dチェックも可能
- リアルタイムでの3D映像の安全性、快適性を評価



オープン価格

※画面はハメコミ合成です。 ※モニターは別売です。

### moreStereo DX/GL (ソフトウェア)




Direct3D, Quad Buffered OpenGLに対応したCG/CAD/PCゲームなどを3Dシアターシステムや3Dテレビ向けにリアルタイム2D/3D変換を行うソフトウェアです。

- PCベースのリアルタイム2D/3D変換
- 2Dアプリケーションに3D(奥行き)の付加価値を!
- 画面サイズに合わせて最適な3D調整が可能
- インタラクティブ3D演出が可能
- 3Dシアターで大画面3D体験が可能
- 3Dテレビ出力にも対応(オプション)

オープン価格

### moreMedia HD (ソフトウェア)

3Dシアターシステム向けのフルHDまたは4K 3D動画再生ソフトウェアです。PCベースの3Dムービー再生システムに対応し、オペレート画面と左右2ch映像出力を分離し、時間管理プログラム作成により3Dコンテンツの再生管理も可能です。




- PC内の3Dムービーコンテンツを簡単に再生
- 3Dシアターのオペレートツールに
- NVIDIA製グラフィックカードのデュアル出力による左右同期出力
- PC上の既存ビデオコーデック対応
- パッシブ方式/アクティブ方式/アナグリフ方式に対応
- 3Dテレビモニター出力にも、HDMI変換で対応可能

オープン価格

### 3Dメガネ

3D映像観賞用メガネ(偏光/アナグリフ)です。紙フレームタイプからプラスチックフレームタイプまで対応します。直線偏光、円偏光、カラーアナグリフ(赤/シアン)にも対応します。3Dシアター向けから3Dテレビモニター向け、配布メディア向けまで用途に合わせて製作いたします。

要ご相談



オリジナルデザインを印刷した紙フレームメガネの製作も可能です!

### デュアル・フルHD同期再生システム

右目、左目用フルHDムービーファイル(MPEG-2 TS)を同期再生する3Dシアター向け再生システムです。3Dシアターシステムの再生運用に最適です。シンプルに3Dコンテンツをインストールすることができ、再生の順番も割り付けることが可能です。本体スイッチでオペレートができるだけでなく、外付けコントローラ(オプション)で遠隔オペレートも可能です。

- コンテンツ更新が簡単
- プレイリストによる3Dコンテンツの割り振りも簡単



オープン価格

最大映像解像度	1080(60P)
最大転送レート	40Mbps
映像出力	HDMI/アナログコンポーネント(各2系統(左右用))
音声出力	HDMI/アナログステレオ
外形寸法	W483×H177×D320(mm)
重量	約8kg

# 通信・映像・音響商品

お問い合わせ・お申し込みは  
お電話・FAXで

受付時間AM10時〜PM6時  
（FAXは24時間承ります）  
TEL(052)201-6230 / FAX(052)201-5050

360°ドライブレコーダー  
**ドラマルコ**  
360°全方位を記録!



全方位カメラで  
死角なし!  
もしもの時も  
しっかり録画。

4種類映像表示  
駐車監視可能

愛称: ドラマルコ 型番: L-360T オープン価格

緊急時に  
登録番号へ自動発報!



**3ASAP** たっちME オープン価格  
(スリー・エー・サップ・たっち・ミー)

L-201

ポケットサイズの  
3K対応の3Dカメラ



写真は驚異の**16K**  
**エピュータ**

※詳細は12ページをご参照ください。

音楽  
コンテンツ



**ARRIBA**  
アリーバ



KT-88真空管を採用した高音質アンプ  
オープン価格

## イーレッツ株式会社 通信販売商品

通信販売サイト商品

ふりこめさぎ みはりたい  
**振込め詐欺見張隊**

商品については9ページ!

新 **117**

お電話からでも  
ご注文承ります



ECO・ECO  
ふりこめさぎ みはりたい  
振込め詐欺見張隊  
**ECO・ECO**  
エーコ エーコ

涼風一直線バッテリー

- バッテリー内蔵の卓上扇風機
- 設置は卓上、クリップ両対応
- USB駆動/充電が可能
- バッテリーだけで3~6時間の駆動が可能



L-FAN06BA  
¥4,169(税込)

LANケーブル(RJ45)や電話線(RJ11)のテスター

**LANテスター「UNITED」**

NCT-TS01 LANテスター「UNITED」  
¥3,850(税込)



風光迷微 3

- USBや電池での駆動に対応

AIG-FAN5-U  
電池ボックス付 ¥1,760(税込)



# 取扱い商品

AED・映像商品

お問い合わせ・お申し込みはお電話・FAXで  
受付時間 AM 10時～PM 6時  
ミリでの申し込みは24時間承ります。TEL(052)2016230/FAX(052)2015050

## すべての機能をオールインワンに!

オープン価格 しーゆーえすびーわん

# CU-S71

CU Medical Systems, Inc.  
【JRC(日本版)ガイドライン2020準拠】

医療機器承認番号 | 22500BZX00338000

高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

製造元:株式会社CU  
メディカルシステムズ/  
製造販売業者:株式会社CU



■日常点検を忘れずに! AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジゲーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

※取扱説明書及び注意書をよくお読みのうえ正しくお使いください。※仕様、外観等の一部が都合により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、連絡してください。※添付文章を必ずお読みください。※電極パッドは1回限りの使い捨てです。

防犯・防災

震度7発生!

## CSR対策 & BCP 大丈夫ですか?

AED(救命処置)で社員の命を守る



業務用IP無線システムで災害・緊急時の通信拠点間の通信を確保

緊急地震速報で社員の安全を守る

蓄電池装置で災害時・緊急時の電源

※BCP(事業継続計画)・・・企業が自然災害、事故、テロなどの緊急事態に遭遇した時に、被害を最小限にとどめ、事業を継続させるために、日頃から行うべき対策や機器の点検など取り決めておく計画のことです。

※CSR(企業の社会的責任)・・・収益を上げ配当を維持し、法令を遵守するだけでなく、人権に配慮した適正な雇用・労働条件など、企業が市民として果たすべき責任をいいます。


## VMS監視カメラシステム

複数のネットワークカメラを取りまとめ、ソフトウェア(ブラウザ)上でカメラを一括で監視・操作が行えるシステムです。VMSを導入することにより複数の管理者と情報共有が行え、大がかりなシステム構築を行わずとも、監視システムが構築できます。

※VMS・・・ネットワーク対応の防犯カメラ等で撮影した映像を記憶装置に保存し、管理するためのソフトウェア。Internet Explorer等で操作・監視を行います。

※NAS(ナス)・・・VMSの記録装置として、ネットワーク経由でデータの保存・操作が行えるHDDを指します。

システム構築例



## AIで車番・車種・顔認識

認識率 **97%!** パススルーなし!

グローバルシャッターで歪み・ムラのない映像!

ズーム倍率 **22倍**

# 5メガグローバルカメラ



## 官公庁様レンタル専用

行動確認用 遠隔監視 PTZ ドームカメラ

# ミディファク

オプション 資機材バッテリー 2日間稼働

さらに小さな「ミディファクミニ」もあります。



SIM搭載なので遠隔地でもカメラ操作可能!

光学30倍だから300m先の映像が遠隔地でも見える!

事前設定の必要なし 設置が簡単。電源入れるだけ

超低照度! フルハイビジョン! 完全防水(IP66)



# マニフック 230

遠隔監視PTZカメラ

- ACT機能搭載!
- 通信モジュール内蔵
- 防塵防水 (IP65)
- バッテリーで約10時間稼働

カメラを遠隔操作!

光学 33倍ズーム

モバイルルーター

セキュリティ万全!この機械だけで録画装置の遠隔操作が可能!

## えんどろ KVM アダプター 遠動さん

一般の防犯カメラ録画機等のモニタ映像を遠隔地で確認する装置です。



上:送信機  
下:受信機

- セキュリティ対策万全
- 幅広いメーカーの防犯カメラに対応
- カメラ設置費、人件費を軽減!

## HDイーファク マルチメディアSUPER

マルチメディア・ポータブル録画装置



コンポジット、VGA、DVI、HDMI、HD-SDIの入力端子を持つポータブル録画装置。映像は内蔵ハードディスクに記録します。

## AIカメラ

### 車両番号認識



ナンバープレートを認識・記録します。

### 境界検知



設定エリアへの入室管理が可能です。

### 顔認識



年齢や性別、人物の特定など様々な情報を解析します。

### ヒートマッピング



人の流れ、込み具合を色で表示。マーケティングに活用できます。

## 闇夜のカラフ

シリーズ

闇夜のドーム



霧補正機能搭載、光学22倍ズーム可能

撥水

RBSS 型番: YMD-6252-X22

QRコード: 闇夜のDOME

防水

闇夜のミニフック



IP66対応のコンパクトミニPTZカメラ

防水

闇夜のガラス SD



カメラ本体のSDカードに録画可能!

他社製超低照度カメラで撮影

0.005Lx

闇夜のガラス SDで撮影

0.005Lx

## 4K3D 映像伝送

重機の遠隔操作や医療の現場、ステレオカメラを使った三角測量などに活用できます。



遠隔操作室

4K3Dモニター

受託: 企画・設計・開発

製造・ODM・OEM・NBAS

### お気軽にご連絡ください!

※1) 委託を受けて製造、供給からデザインまで、製品をつくること。  
※2) 委託を受けて、別会社の製品をつくること。

<実績> パナソニック・SONY・キヤノン・NEC・NTT・NTTデータ・NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク・リコー・東芝・村田機械・愛知時計電機・ミュージックパード・ダイワボウ情報システム・長塚電話ソフト&ハード・高文・サンテレホン・ダイコー通産・中愛等(順不同・敬称略)

<工場> レッツ土岐 本工場・レッツ多治見 サイト工場

## 官公庁様も!!

警察様向け秘匿性商品多数!  
お問い合わせください!

官公庁様専用の別カタログあります

会員登録制 官公庁様のみ

## LET'S corporation

今、求められるニーズを

株式会社 レッツコーポレーション

インターネットホームページ  
http://www.lets-co.jp/

E-mail: info@lets-co.jp

- 本社1号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10(レッツ丸の内本社1号館ビル)  
※ショールームにつき、ご連絡等は本社2号館までお願い致します。
- 本社2号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1(レッツ丸の内本社2号館ビル)  
TEL: (052) 201-6230(代) FAX: (052) 201-5050  
OCN.Phone: 050-3347-6398
- 東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3(銀座竹葉亭ビル6F)  
TEL: (03) 3546-0889(代) FAX: (03) 3546-0941  
OCN.Phone: 050-3347-5640
- 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F  
TEL: (06) 6151-5749 OCN.Phone: 050-3728-4119
- レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」 ■レッツ八事 R&D センター ■神奈川営業所
- 土岐工場・多治見サイト工場 ■レッツ本山研修センター ■レッツ長野営業所・レッツ長野諏訪工場

■お問い合わせは

RBSSマークは公益社団法人 日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです。  
RBSSについては、ホームページで確認できます。