


# ハンタッチ チェッカーズ

Non touch  
Checkers



# 1. 特徴




## 【使用方法】



手のひらを5~10cm離して計測

- 壁にかける非接触タイプなので、衛生的で安全に計測可能
- フロアの入口に1台設置するだけでOK！コストも安く抑えられます
- 計測は約0.5秒で終了！人数が多くてもスムーズに計測が可能
- 体温が高い場合は、警告灯とアラートでお知らせします

## 2. 設置イメージ



取付け穴

三脚に接続可能

壁に掛けることができるので、オフィスや会議室などあらゆる場所に設置が可能。  
約0.5秒で検温が可能なので、人数が多くてもスムーズに測ることができます。

# 3. 導入イメージ

設置が簡単ですので、様々なシチュエーションでの活用が期待できます。

例えば




社員通用口

工場の入口

オフィス各部署の入口

例えば



幼稚園・保育園

学習塾

習い事教室

例えば



介護施設

集会所

サロン

# 4. 仕様

項目	説明
センサーサイズ	1/3インチ
測定方式	赤外線非接触
画面サイズ	3.5インチ
測定時間	0.5秒
測定距離	5cm～10cm
測定温度範囲	32.0℃～42.9℃
電源	USB給電、DC5V
充電方法	USB(18650リチウムイオン電池)
動作温度範囲	10℃～42.9℃(推奨15℃～35℃)
重量	310g(電池含む)
サイズ	170mm×115mm×140mm

# 5. 構成品



体温測定器本体



ステッカー



18650リチウムイオン電池  
(本体に内蔵)



USB充電器  
(USBケーブル・電源アダプタ)

# 6. 価格



価格：オープン  
参考価格：  
29,800円(税抜)



# 7. 注意事項

- 本製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。  
本製品で測定されるものは表面温度であり、一般的な体温計で測定する体温とは異なります。  
人体の正確な体温を測る場合は、体温計で測定してください。  
また、計測によりウイルスの感染を判断するものではありません。
- 本製品による測定で発熱のある場合、体温計での再測定をお願いします。
- 本装置は、精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。